様式3の20

種別	観測所記号
III	4 0 1 0 8 1 2 8 1 1 0 7 2 2 0

水　質　年　表

（採　　水）

水系名	十勝川	河川名	下頃辺川		観測所名	吉野		読み	よしの			令和06年(2024年)		
番号	項　　目	単　　位	1月10日	5月21日	8月5日	11月13日								
A1	採水時刻	時分	11:01	10:22	10:44	11:15								
A2	採水位置（区分）	−	流心	流心	流心	流心								
−	採水位置（距離）	m	9.00	16.00	9.00	15.00								
A3	天候	−	晴	曇	曇	晴								
−	前日の天候	−	曇	曇	曇	晴								
A4	水位	m	0.37	0.11	0.16	0.02								
A5	流量（河川）	m^3/S	0.86	3.62	0.58	2.23								
A6	全水深	m	2.10	1.75	1.75	1.71								
A7	採水水深	m	0.42	0.35	0.35	0.34								
A8	気温	℃	0.0	9.5	21.4	8.0								
A9	水温	℃	1.8	14.0	23.4	5.8								
−	天然水の色	−	淡茶色濁	淡緑色	淡緑色	淡緑色								
A10	外観（試料水）	−	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明								
A14	臭気（冷時）	−	無臭	無臭	無臭	無臭								
A15	透視度（河川）	cm	28.0	44.5	58.0	35.0								
A17	干潮時刻1	時分	07:53	08:03	10:00	06:39								
A18	満潮時刻1	時分	13:00	15:00	16:49	12:47								
B1	pH（at25℃）	−	6.9	7.3	7.3	7.2								
B2	BOD	mg/L	0.7	1.6	0.9	3.0								
B4	SS	mg/L	11	10	10	18								
B5	DO	mg/L	7.1	9.0	7.9	9.9								
B6	DO飽和率（飽和度）	%	51	87	93	79								
B9	総窒素（T-N）	mg/L	1.3	1.9	1.3	1.9								
B10	総リン（T-P）	mg/L	0.13	0.15	0.087	0.17								
C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.35	0.84	1.1	0.91								
C77	1,4-ジオキサン	mg/L	−	−	<0.005	−								
E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.028	0.025	0.018	0.015								
E3	硝酸態窒素	mg/L	0.35	0.82	1.1	0.90								