様式１－１－２　　定期調査（水質項目）（１水深用）（ダム流入河川地点、ダム放水口地点、水道原水取水口地点等）

（Ｎｏ．１）

ダム名　十勝ダム										2022年
ダムコード　81110109										
1 調査地点		流入口	流入口	流入口	流入口	流入口	流入口	流入口		
2 調査月日	月日	1月20日	2月17日	3月3日	4月14日	5月9日	6月13日	7月13日		
3 調査開始時刻	時分	13:50	14:45	15:50	15:00	15:15	15:15	15:45		
4 天候		晴	曇	晴	曇	曇	曇	曇		
5 気温	℃	-7.0	-2.8	-1.0	7.0	12.5	18.0	24.0		
6 貯水位	EL. M	334.10	334.10	334.25	334.10	334.40	333.95	333.80		
7 流入量（貯水池）	m3/s	11.64	14.59	10.63	28.73	46.09	6.52	3.51		
8 放流量（貯水池）	m3/s	0.00	8.13	30.70	0.00	39.10	0.00	0.00		
9 透視度（河川）	cm	>50.0	>50.0	>50.0	35.0	18.0	>50.0	>50.0		
10 透明度（貯水池）	m	－	－	－	－	－	－	－		
11 水色		－	－	－	－	－	－	－		
12 全水深	m	0.75	1.50	0.90	1.50	1.00	1.00	0.45		
13 採水水深	m	0.15	0.30	0.18	0.30	0.20	0.20	0.09		
14 外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
15 臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
16 水温	℃	0.6	0.8	1.0	6.5	6.1	11.6	20.0		
17 濁度	度	1	1	1	10	25	1	3		
18 ＤＯ	mg/L	14	14	14	12	12	11	9.2		
19 ｐＨ		7.7	8.3	8.2	7.3	7.4	7.5	7.4		
20 ＢＯＤ	mg/L	<0.5	<0.5	0.8	0.6	<0.5	<0.5	<0.5		
21 ＣＯＤ	mg/L	1.2	1.6	1.2	2.1	2.3	1.1	1.7		
22 ＳＳ	mg/L	<1	1	1	11	32	2	2		
23 大腸菌数	CFU/100mL	－	－	－	2	1	7	23		
24 大腸菌群数	MPN/100mL	3.3E+01	2.3E+01	3.3E+01	3.3E+01	2.3E+01	3.3E+02	4.9E+02		
25 総窒素（Ｔ－Ｎ）	mg/L	0.16	0.17	0.09	0.67	0.42	0.12	0.23		
26 アンモニウム態窒素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－		
27 亜硝酸態窒素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－		
28 硝酸態窒素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－		
29 総リン（Ｔ－Ｐ）	mg/L	0.007	0.007	0.007	0.018	0.040	0.008	0.010		
30 オルトリン酸態リン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－		
31 クロロフィルａ	μg/L	0.61	1.4	1.9	0.44	0.42	0.10	<0.01		
32 フェオフィチン	μg/L	－	－	－	－	－	－	－		
33 糞便性大腸菌群数	個/100mL	0.0E+00	1.0E+00	1.0E+00	1.0E+00	1.0E+00	7.0E+00	2.3E+01		
34 亜鉛	mg/L	－	－	－	－	－	－	－		
35 ＬＡＳ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－		
36 ノニルフェノール	mg/L	－	－	－	－	－	－	－		