様式１－１－２　　定期調査（水質項目）（１水深用）（ダム流入河川地点、ダム放水口地点、水道原水取水口地点等）

（Ｎｏ．１）

ダム名　札内川ダム　　2022年

ダムコード　81110111

1 調査地点		南札内	南札内	南札内	南札内	南札内	南札内	南札内		
2 調査月日	月日	1月25日	2月8日	3月1日	4月14日	5月23日	6月9日	7月7日		
3 調査開始時刻	時分	10:40	10:29	10:37	10:29	11:41	12:19	11:15		
4 天候		晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇		
5 気温	℃	-4.5	-3.3	-2.5	5.5	18.2	21.0	20.0		
6 貯水位	EL. M	341.92	341.82	341.80	342.21	341.94	341.82	342.06		
7 流量（河川）	m3/s	3.34	3.23	3.18	20.70	6.34	3.12	12.01		
8 流入量（貯水池）	m3/s	0.62	0.27	0.69	19.46	11.48	6.02	6.55		
9 放流量（貯水池）	m3/s	3.12	3.14	4.12	14.75	5.81	2.99	9.34		
10 透視度（河川）	cm	>50.0	>50.0	>50.0	50.0	>50.0	>50.0	>50.0		
11 透明度（貯水池）	m	－	－	－	－	－	－	－		
12 水色		－	－	－	－	－	－	－		
13 全水深	m	0.84	0.70	0.67	0.99	0.86	0.72	0.96		
14 採水水深	m	0.17	0.14	0.13	0.20	0.17	0.14	0.19		
15 外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
16 臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
17 水温	℃	0.0	0.0	1.0	4.5	11.8	16.0	14.4		
18 濁度	度	<1	<1	<1	4	<1	<1	4		
19 ＤＯ	mg/L	14	14	14	13	10	10	10		
20 ｐＨ		6.9	6.9	7.1	7.0	6.9	7.0	6.8		
21 ＢＯＤ	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
22 ＣＯＤ	mg/L	1.3	1.1	1.2	1.8	1.8	1.4	1.8		
23 ＳＳ	mg/L	<1	<1	<1	4	<1	<1	3		
24 大腸菌数	CFU/100mL	－	－	－	1	<1	2	18		
25 大腸菌群数	MPN/100mL	6.8E+00	4.5E+00	2.0E+00	7.8E+00	4.5E+00	2.3E+01	1.7E+02		
26 総窒素（Ｔ－Ｎ）	mg/L	0.24	0.23	0.22	0.53	0.27	0.18	0.19		
27 アンモニウム態窒素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－		
28 亜硝酸態窒素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－		
29 硝酸態窒素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－		
30 総リン（Ｔ－Ｐ）	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	<0.003	0.004		
31 オルトリン酸態リン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－		
32 クロロフィルａ	μg/L	0.04	0.02	0.02	0.28	0.08	0.05	0.19		
33 トリハロメタン生成能	mg/L	0.025	0.024	0.023	0.033	0.021	0.031	0.040		
34 ２ＭＩＢ	ng/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
35 ジェオスミン	ng/L	<1	<1	<1	<1	1	2	1		
36 放線菌	個/mL	1	0	0	3	0	1	1		
37 フェオフィチン	μg/L	－	－	－	－	－	－	－		
38 糞便性大腸菌群数	個/100mL	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	1.0E+01		
39 亜鉛	mg/L	－	－	－	－	－	－	－		
40 ＬＡＳ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－		
41 ノニルフェノール	mg/L	－	－	－	－	－	－	－		