

# 一般国道230号 道路台帳

整理番号	230	図面対照番号	1～52																																				
道路の種類		一般国道		路線名		230号		道路管理者		北海道開発局長																													
路線の指定(認定)年月日				昭和28年5月18日(政令第96号)				指定(認定)の該当条項		道路法第5条第1項																													
起点		虻田郡喜茂別町字川上138地先(札幌市)						主要な経過地		虻田郡喜茂別町、虻田郡留寿都村																													
終点		虻田郡留寿都村字三の原119番1(北海道久遠郡瀬棚町)																																					
路線の延長				37,434メートル				供用開始の区間及び年月日																															
路線の延長の内訳	供用されている区間の延長		実延長		37,434メートル		[全線]				昭和30年2月16日(告示番号第125号)																												
	重複延長		0メートル																																				
	供用されていない区間の延長				0メートル																																		
	道		トンネル		橋		渡船施設																																
	メートル		個数		延長		種類		個数		延長		渡船場		渡船																								
					メートル		永久橋		13		680メートル		個数		延長																								
							木橋				メートル				メートル																								
							混合橋				メートル				メートル																								
							計		13		680メートル		0		0																								
			36,753		0		0						0		0		0																						
路面の種類		車道の幅員				13.0メートル以上		5.5メートル以上 13.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満																											
舗装		道		0メートル		37,434メートル				メートル		メートル																											
砂利		道		メートル		メートル		メートル		メートル		メートル																											
計				0メートル		37,434メートル		メートル		メートル		メートル																											
自動車交通不能区間の延長				0メートル				鉄道又は新設軌道との交差		交差の方式		個数																											
国		有地		地方公共団体有地		民		有地		計		立体交差		跨道																									
敷地の面積		平方メートル		平方メートル		平方メートル		平方メートル		平方メートル		平面交差		跨線																									
最小車道幅員		6.50メートル		箇所		-		最小曲線半径		140メートル		箇所		最急縦断勾配		箇所																							
												1		%		-																							
有料道路	区間		延長		管		理		者		根		拠		条		項		料		金		徴		収		期		間										
	道		路		トン		ネル		橋		渡		船		施		設																						
	延長		メートル		メートル		メートル		メートル		メートル		メートル		メートル		メートル																						
	区内		9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満		メートル		4.0メートル以上 5.5メートル未満		メートル		メートル		4.0メートル未満																								
駐車場		位置		模		構		管		理		者		根		拠		条		項		料				金		徴		収		開		始		の		日	
		平方メートル		台		台																																	

(注) 重複延長の欄には、法第11条第1項から3項までの規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること。

様式第四  
第一表(裏)

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
道路一体建物の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製(改訂)の年月日

実延長(区間)調書

平成27年4月1日現在

一般国道230号 倶知安道路事務所

番号	幅員						延長				累加距離	路面の種類	備考		
	車道	歩道	植樹帯	分離帯	路肩	その他	道路	トンネル	橋梁	渡船施設			橋トンネル名	梁	上下線分離の有無
1	9.50	- 2.50	-		1.50 - 1.50		136				136	アスファルト			
2	9.50	- 2.00	-		1.50 - 1.50		195				331	アスファルト			
3	9.50	-	-		1.50 - 1.50		451				782	アスファルト			
4	9.50	-	-		1.00 - 1.00		36				818	アスファルト			
5	9.50	-	-		1.00 - 1.00				214		1,032	アスファルト	中山大橋		
6	9.50	-	-		1.00 - 1.00		40				1,072	アスファルト			
7	9.50	-	-		1.50 - 1.50		310				1,382	アスファルト			
8	9.50	-	-		1.25 - 0.75		645				2,027	アスファルト			
9	9.50	-	-		1.25 - 1.25		334				2,361	アスファルト	中山峠覆道		
10	9.50	-	-		1.50 - 1.50		304				2,665	アスファルト			
11	9.50	-	-	3.00	1.50 - 1.50		909				3,574	アスファルト			
12	9.50	-	-	3.00	1.50 - 1.50		229				3,803	アスファルト			
13	9.50	- 1.50	-	3.00	1.50 -				55		3,858	アスファルト	望羊橋(上り)		
14		-	-		- 1.50				55		3,858	アスファルト	望羊橋(下り)		
15	9.50	-	-	3.00	1.50 - 1.50		282				4,140	アスファルト			
16	9.50	-	-		1.25 - 1.25		519				4,659	アスファルト			
17	9.50	-	-		1.50 - 1.50		91				4,750	アスファルト			
18	9.50	-	-	2.20	1.50 - 1.50		310				5,060	アスファルト			
19	9.50	-	-	2.25	2.00 - 1.25		900				5,960	アスファルト			
20	9.50	-	-	2.50	1.50 - 1.50				15		5,975	アスファルト	中山橋		
21	9.50	-	-	2.25	2.00 - 1.25		883				6,858	アスファルト			
22	9.50	-	-	2.50	1.50 - 1.50				32		6,890	アスファルト	熊見橋		
23	9.50	-	-	2.25	2.00 - 1.25		214				7,104	アスファルト			
24	6.50	-	-		1.00 - 1.00		494				7,598	アスファルト			
25	6.50	-	-		1.25 - 1.25				36		7,634	コンクリート	深雪橋		
26	6.50	-	-		1.00 - 1.00		298				7,932	アスファルト			
27	6.50	-	-		1.25 - 1.25				36		7,968	アスファルト	黒橋		
28	6.50	-	-		1.00 - 1.00		2,210				10,178	アスファルト			
29	6.50	-	-		0.25 - 0.25				28		10,206	アスファルト	溪水橋		
30	6.50	-	-		1.00 - 1.00		245				10,451	アスファルト			
31	6.50	-	-		2.50 - 2.50		60				10,511	アスファルト			
32	9.50	-	-		1.00 - 1.00		12				10,523	アスファルト			
33	9.50	-	-		0.25 - 0.25				25		10,548	アスファルト	喜栄橋		
34	9.50	-	-	0.80	1.00 - 1.00		77				10,625	アスファルト			
35	9.50	-	-		1.00 - 1.50		76				10,701	アスファルト		上下線分離	
36		-	-		0.50 - 0.50		76				10,701	アスファルト		上下線分離	
37	9.50	-	-		1.25 - 1.25				42		10,743	アスファルト	楓橋	上下線分離	
38		-	-		0.50 - 1.50				48		10,743	アスファルト	楓橋(登坂)	上下線分離	
39	9.50	-	-		1.00 - 1.00		90				10,833	アスファルト		上下線分離	
40		-	-		0.50 - 0.50		89				10,833	アスファルト		上下線分離	
41	9.50	-	-	2.85	1.00 - 1.50		18				10,851	アスファルト			
42	9.50	-	-	2.00	1.50 - 1.50				27		10,878	アスファルト	白樺橋		
43	9.50	-	-	2.00	1.50 - 1.50		443				11,321	アスファルト			

実延長(区間)調書

平成27年4月1日現在

一般国道230号 倶知安道路事務所

番号	幅員						延長				累加距離	路面の種類	備考		
	車道	歩道	植樹帯	分離帯	路肩	その他	道路	トンネル	橋梁	渡船施設			橋トンネル名	梁の	上下線の有無
44	9.50	-	-		1.50 - 1.50		165				11,486	アスファルト			
45	6.50	-	-		1.00 - 1.00		45				11,531	アスファルト			
46	6.50	-	-		1.00 - 1.00		2,294				13,825	アスファルト			
47	6.50	1.50 -	-		1.00 - 1.00		773				14,598	アスファルト			
48	6.50	2.00 -	-		1.25 - 1.00		4,290				18,888	アスファルト			
49	6.50	1.50 -	-		2.25 - 2.25		222				19,110	アスファルト			
50	6.50	1.50 - 2.50	-		2.25 - 2.25		78				19,188	アスファルト			
51	6.50	2.50 - 2.50	-		2.25 - 2.25		454				19,642	アスファルト			
52	6.50	3.00 - 2.50	-		2.25 - 2.25		460				20,102	アスファルト			
53	6.50	3.50 - 3.50	-		2.25 - 2.25				60		20,162	アスファルト	喜茂別橋		
54	6.50	2.50 - 3.50	-		1.00 - 1.00		86				20,248	アスファルト			
55	6.50	2.50 -	-		1.00 - 1.00		46				20,294	アスファルト			
56	6.50	1.50 -	-		1.00 - 1.00		443				20,737	アスファルト			
57	6.50	1.50 -	-		2.50 - 2.50		115				20,852	アスファルト			
58	6.50	3.00 - 3.00	-		1.50 - 1.50		103				20,955	アスファルト			
59	6.50	1.50 -	-		1.00 - 1.00		23				20,978	アスファルト			
60	6.50	3.00 -	-		1.50 - 1.50		298				21,276	アスファルト			
61	6.50	3.00 -	-		1.50 - 1.50				85		21,361	アスファルト	尻別橋		
62	6.50	3.00 -	-	3.00	1.50 - 1.50		217				21,578	アスファルト			
63	6.50	2.00 -	-		1.00 - 1.00		95				21,673	アスファルト			
64	6.50	2.00 -	-		1.50 - 1.50		134				21,807	アスファルト			
65	6.50	2.00 - 1.50	-		1.50 - 1.50		45				21,852	アスファルト			
66	7.50	2.00 - 1.50	-		1.50 - 1.50		34				21,886	アスファルト			
67	7.50	-	-		1.50 - 1.50		58				21,944	アスファルト			
68	9.50	-	-		1.50 - 1.50		104				22,048	アスファルト			
69	6.50	-	-		1.50 - 1.50		525				22,573	アスファルト			
70	9.50	-	-		1.50 - 1.00		1,333				23,906	アスファルト			
71	6.50	-	-		1.00 - 1.00		1,109				25,015	アスファルト			
72	6.50	-	-		1.50 - 1.50		390				25,405	アスファルト			
73	6.50	- 2.50	-		1.50 - 1.50		650				26,055	アスファルト			
74	6.50	- 2.50	-		1.00 - 1.50		1,040				27,095	アスファルト			
75	6.50	3.00 - 2.50	-		1.50 - 1.50		1,985				29,080	アスファルト			
76	6.50	1.50 - 1.50	-		2.75 - 2.75		49				29,129	アスファルト			
77	6.50	1.50 - 1.50	-		1.00 - 1.00		50				29,179	アスファルト			
78	6.50	3.00 - 3.00	1.50 - 1.50		2.25 - 2.25		998				30,177	アスファルト			
79	6.50	1.50 - 3.00	-		1.00 - 1.50		285				30,462	アスファルト			
80	6.50	- 3.00	-		1.00 - 1.50		217				30,679	アスファルト			
81	6.50	- 3.00	-		0.75 - 1.50		482				31,161	アスファルト			
82	6.50	- 3.00	-		1.50 - 1.50		818				31,979	アスファルト			
83	6.50	-	-		1.00 - 1.00		2,471				34,450	アスファルト			
84	6.50	-	-		1.50 - 1.50		249				34,699	アスファルト			
85	6.50	-	-		1.00 - 1.00		533				35,232	アスファルト			
86	6.50	- 2.00	-		1.00 - 1.25		214				35,446	アスファルト			

実延長(区間)調書

平成27年4月1日現在

一般国道230号 倶知安道路事務所

番号	幅員						延長				累加距離	路面の種類	備考		
	車道	歩道	植樹帯	分離帯	路肩	その他	道路	トンネル	橋梁	渡船施設			橋トンネル名	梁	上下線分離の有無
87	6.50	2.00 - 2.00	-		1.25 - 1.25		87				35,533	アスファルト			
88	6.50	1.50 - 1.50	-	3.00	1.50 - 1.50		300				35,833	アスファルト			
89	6.50	- 2.00	-		1.00 - 1.25		24				35,857	アスファルト			
90	6.50	-	-		1.00 - 1.00		1,552				37,409	アスファルト			
91	6.50	-	-		0.25 - 0.25				25		37,434	アスファルト	貫気別橋		



# 橋 調 書

一般国道230号

図面対象番号	名 称	箇 所	延 長	幅 員			面 積	橋 種 及 式 び 型 式	建 設 年 次	耐 荷 重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
2	中山大橋	喜茂別町川上	214.00	3.25 - 6.25	-	1.00 - 1.00	2461.00	橋 Sb	H08	20t	無	
6-3	望羊橋(下り)	喜茂別町川上	55.00	3.25 -	-	1.50 -	261.25	橋 Pb	S57	20t	無	
6-3	望羊橋(上り)	喜茂別町川上	55.00	- 6.25	-	- 1.50	426.25	橋 Pb	S57	20t	無	
8	中山橋	喜茂別町川上	15.00	3.25 - 6.25	-	1.50 - 1.50	187.50	橋 Kb	S34	20t	無	
9	熊見橋	喜茂別町川上	31.60	3.25 - 6.25	-	2.00 - 1.25	402.90	橋 Pb	H09	25t	無	中央帯幅員2.00m
10	深雪橋	喜茂別町川上	35.93	6.50 -	-	1.25 - 1.25	323.37	橋 Pb	S49	20t	無	
11	黒橋	喜茂別町川上	36.00	6.50 -	-	1.25 - 1.25	324.00	橋 Pb	S48	20t	無	
14	溪水橋	喜茂別町川上	27.91	6.50 -	-	0.25 - 0.25	195.37	橋 Pb	S41	20t	無	
14	喜栄橋	喜茂別町川上	25.09	9.50 -	-	0.25 - 0.25	250.90	橋 Pb	S41	20t	無	
15	楓橋	喜茂別町川上	42.50	6.50 -	-	1.25 - 1.25	382.50	橋 Sg	S49	20t	無	
15	楓橋(登坂)	喜茂別町川上	47.50	3.00 -	-	0.50 - 1.50	237.50	橋 Sb	H04	20t	無	
15	白樺橋	喜茂別町川上	26.80	9.50 -	-	1.25 - 4.65	412.72	橋 Sg	S49	20t	無	
28	喜茂別橋	喜茂別町喜茂別	59.67	6.50 -	3.50 - 3.50	2.25 - 2.25	1074.06	橋 Pb	H02	20t	無	
30	尻別橋	喜茂別町尻別	85.00	6.50 -	3.00 -	1.50 - 1.50	1062.50	橋 Sg	H17	20t	無	
52	貫気別橋	留寿都村三ノ原	25.00	6.50 -	-	0.25 - 0.25	175.00	橋 Sg	S42	20t	無	
	計		782.00				0.00					