

様式第四
第一表(表)

一般国道276号 道路台帳

整理番号	276	図面対照番号	1～61 (1～11)	道路の種類		一般国道	路線名	276号	道路管理者	北海道開発局長				
路線の指定(認定)年月日				昭和44年12月4日(政令第280号)				指定(認定)の該当条項		道路法第5条第4項				
起点		北海道岩内郡岩内町字大浜1番17(北海道檜山郡江差町)						主要な経過地		岩内郡岩内町、共和町、虻田郡倶知安町、京極町、喜茂別町				
終点		北海道虻田郡喜茂別町字双葉119番1(苫小牧市)						供用開始の区間及び年月日						
路線の延長		(9,232)153,686メートル						昭和45年4月1日(倶知安町～喜茂別町)						
路線の延長の内訳	供用されている区間の延長		実延長		(9,232)46,957メートル		平成5年4月1日区域決定(島牧村～岩内町～倶知安町)				平成26年3月23日、同年8月26日、同年12月5日(岩内共和道路)			
	供用されていない区間の延長		重複延長		106,729メートル		道		ト		ネ		ル	
	道		ト		ネ		ル		橋		渡		船	
	種類		個		数		延長		種類		個		数	
	永久橋		23		744		メートル		渡		船		場	
	木橋				メートル		渡		船		場		渡	
	混合橋				メートル		渡		船		場		渡	
	計		23		744		メートル		0		0		0	
	舗装		道		メートル		(7,744)46,880		メートル		メートル		メートル	
	砂利		道		メートル		メートル		メートル		メートル		メートル	
計				メートル		46,880		メートル		メートル		メートル		
自動車交通不能区間の延長				0		メートル		鉄道又は新設軌道との交差		交差の方式		個		
敷地の面積		国有地		地方公共団体有地		民有地		計		立体交差		跨		
平方メートル		平方メートル		平方メートル		平方メートル		平方メートル		平面交差		道		
最小車道幅員		5.50		メートル		-		メートル		最急縦断勾配		%		
管		理		者		根		拠		条		項		
区		間		延		長		管		理		者		
道		路		ト		ネ		ル		橋		渡		
延長		道		路		ト		ネ		ル		橋		
区		間		延		長		管		理		者		
9.0		メートル		以上		9.0		メートル		未満		5.5		
5.5		メートル		以上		9.0		メートル		未満		4.0		
平方メートル		積		駐		車		台		数		構		
台		積		駐		車		台		数		構		
管		理		者		根		拠		条		項		
料		金		徴		収		開		始		の		
日		日		日		日		日		日		日		

(注) 重複延長の欄には、法第11条第1項から3項までの規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること。

様式第四
第一表(裏)

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
道路一体建物の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製(改訂)の年月日

実延長(区間)調書

平成27年4月1日現在

一般国道276号 岩内道路事務所

番号	幅員					延長				累加距離	路面の種類	備考		
	車道	歩道	植樹帯	分離帯	路肩	その他	道路	トンネル	橋梁			渡船施設	橋梁トンネル名	上下線分離の有無
1	7.00	-	-	4.00	1.50 - 1.50		1,873				1,873	アスファルト		
2	7.00	2.50 -	-	4.00	1.50 - 1.50				32		1,905	アスファルト	宿内川橋	
3	7.00	-	-	4.00	1.50 - 1.50		413				2,318	アスファルト		
4	10.00	-	-	4.00	1.50 - 1.25		1,000				3,318	アスファルト		
5	7.00	-	-	4.00	1.50 - 1.50		389				3,707	アスファルト		
6	10.00	-	-	4.00	1.25 - 1.50		1,000				4,707	アスファルト		
7	7.00	-	-	4.00	1.50 - 1.50		134				4,841	アスファルト		
8	7.00	2.50 -	-	4.00	1.50 - 1.50				31		4,872	アスファルト	中の川橋	
9	7.00	-	-	4.00	1.50 - 1.50		915				5,787	アスファルト		
10	7.00	-	-		1.25 - 1.25		127				5,914	アスファルト		
11	7.00	-	-		1.00 - 1.00				158		6,072	アスファルト	堀株川橋	
12	7.00	-	-		1.25 - 1.25		1,617				7,689	アスファルト		
13	7.00	3.00 -	-		1.25 - 1.25		133				7,822	アスファルト		

実延長(区間)調書

平成27年4月1日現在

一般国道276号(旧) 岩内道路事務所

番号	幅員						延長				累加距離	路面の種類	備考		
	車道	歩道	植樹帯	分離帯	路肩	その他	道路	トンネル	橋梁	渡船施設			橋トンネル名	梁	上下線分離の有無
1	7.00	3.00	-	3.00	2.25	-	2.25	890				890	アスファルト		
2	7.00	3.00	-	3.00	2.00	-	2.25	500				1,390	アスファルト		
3	7.00	3.00	-	3.00	2.00	-	2.25	75				1,465	アスファルト		
4	7.00	3.00	-	3.00	2.00	-	2.25	175				1,640	アスファルト		
5	7.00	3.00	-	3.00	2.00	-	2.25	42				1,682	アスファルト		
6	7.00	3.00	-	3.00	2.00	-	2.25	272				1,954	アスファルト		
7	6.00	3.00	-	1.75	-		1.25	1,105				3,059	アスファルト		
8	6.00	2.50	-	1.50	-		1.00			20		3,079	アスファルト	宿内橋	
9	6.00	3.00	-	1.75	-		1.25	1,027				4,106	アスファルト		
10	6.00	1.75	-	1.75	-		0.75	159				4,265	アスファルト		
11	6.00	2.25	-	2.25	-		1.50	262				4,527	アスファルト		
12	6.00	2.75	-	2.25	-		2.25	59				4,586	アスファルト		
13	6.00	1.75	-	1.75	-		1.50	120				4,706	アスファルト		
14	6.00	1.75	-	1.75	-		0.75	102				4,808	アスファルト		
15	6.00	1.75	-	2.25	-		0.75	21				4,829	アスファルト		
16	6.00	3.00	-	2.25	-		1.25	84				4,913	アスファルト		
17	6.00	3.00	-	3.00	-		1.25	323				5,236	アスファルト		
18	6.00	2.75	-	3.00	-		1.25	797				6,033	アスファルト		
19	6.00	2.50	-	3.00	-		0.75			22		6,055	アスファルト	宇治山橋	
20	6.00	2.75	-	3.00	-		1.50	106				6,161	アスファルト		
21	6.00	3.00	-	3.00	-		1.25	38				6,199	アスファルト		
22	6.00	-	-	3.00	-		1.50	80				6,279	アスファルト		
23	6.00	3.00	-	3.00	-		1.25	9				6,288	アスファルト		
24	6.00	2.50	-	3.00	-		1.25			8		6,296	アスファルト	神居橋	
25	6.00	3.00	-	3.00	-		1.25	29				6,325	アスファルト		
26	6.00	2.75	-	3.00	-		1.25	107				6,432	アスファルト		
27	6.00	2.75	-	1.75	-		1.25	165				6,597	アスファルト		
28	6.00	3.00	-	1.75	-		1.25	55				6,652	アスファルト		
29	6.00	-	-	1.75	-		1.00	64				6,716	アスファルト		
30	6.00	1.75	-	1.75	-		0.75	365				7,081	アスファルト		
31	6.00	1.75	-	1.75	-		1.00	364				7,445	アスファルト		
32	6.00	1.50	-	1.50	-		1.25			14		7,459	アスファルト	志野内橋	
33	6.00	1.75	-	1.75	-		0.85	248				7,707	アスファルト		
34	6.00	1.75	-	3.00	-		1.25	399				8,106	アスファルト		
	6.00	2.50	-	2.50	-		1.25			124		8,230	アスファルト	旭橋	
	10.00	-	-	3.00	-		2.00	403				8,633	アスファルト		
14	6.00	-	-	3.00	-		1.00	1,234				9,867	アスファルト		
15	6.00	-	-	3.00	-		1.40	354				10,221	アスファルト		
17	6.00	-	-	3.00	-		1.50	97				10,318	アスファルト		
18	6.00	-	-	3.00	-		1.25	55				10,373	アスファルト		
19	6.00	1.75	-	3.00	-		1.00	36				10,409	アスファルト		
20	6.00	3.00	-	1.75	-		0.85	380				10,789	アスファルト		
21	6.00	3.00	-	1.75	-		1.50	196				10,985	アスファルト		

実延長(区間)調書

平成27年4月1日現在

一般国道276号(旧) 岩内道路事務所

番号	幅員						延長				累加距離	路面の種類	備考		
	車道	歩道	植樹帯	分離帯	路肩	その他	道路	トンネル	橋梁	渡船施設			橋	梁	上下線分離の有無
22	6.00	1.50 - 1.50	-		1.50 - 1.50				35		11,020	アスファルト	吾妻橋		
23	6.00	1.75 - 2.75	-		1.50 - 1.50		142				11,162	アスファルト			
24	6.00	1.75 - 1.75	-		1.50 - 1.50		26				11,188	アスファルト			
25	6.00	1.75 - 2.75	-		1.50 - 1.50		206				11,394	アスファルト			
26	6.00	1.75 - 1.75	-		1.25 - 1.25		156				11,550	アスファルト			
27	6.00	1.75 - 1.75	-		1.75 - 1.75		22				11,572	アスファルト			

実延長(区間)調書

平成27年4月1日現在

一般国道276号 倶知安道路事務所

番号	幅員						延長				累加距離	路面の種類	備考		
	車道	歩道	植樹帯	分離帯	路肩	その他	道路	トンネル	橋梁	渡船施設			橋トンネル名	梁	上下線分離の有無
1	6.50	3.00 - 3.00	1.50 - 1.50		2.25 - 2.25		555				555	アスファルト			
2	6.50	3.00 - 3.00	1.50 - 1.50		2.25 - 2.25				2		557	アスファルト	仲の橋		
3	6.50	3.00 - 3.00	1.50 - 1.50		2.25 - 2.25		873				1,430	アスファルト			
4	6.50	3.00 - 2.50	1.50 -		2.25 - 2.25		44				1,474	アスファルト			
5	6.50	3.00 - 3.00	1.50 - 1.50		2.25 - 2.25		790				2,264	アスファルト			
6	6.50	3.00 - 3.00	1.50 - 1.00		2.25 - 2.25		277				2,541	アスファルト			
7	6.50	- 2.00	-		1.00 - 1.25		663				3,204	アスファルト			
8	6.50	- 1.50	-		1.00 - 1.00		705				3,909	アスファルト			
9	6.50	- 3.00	-		1.50 - 1.50				14		3,923	アスファルト	砂利橋		
10	6.50	- 1.50	-		1.00 - 1.00		491				4,414	アスファルト			
11	6.50	- 2.00	-		1.00 - 1.00		533				4,947	アスファルト			
12	6.50	3.00 - 2.00	-		1.00 - 1.00		69				5,016	アスファルト			
13	6.50	- 2.00	-		1.00 - 1.00		941				5,957	アスファルト			
14	6.50	- 1.50	-		1.00 - 1.00		745				6,702	アスファルト			
15	6.50	1.50 - 1.50	-		1.00 - 1.00		355				7,057	アスファルト			
16	6.50	- 1.50	-		1.00 - 1.00		37				7,094	アスファルト			
17	6.50	2.50 -	-		1.25 - 1.00		676				7,770	アスファルト			
18	6.50	2.50 -	-		1.50 - 1.50				43		7,813	アスファルト	寒別橋		
19	6.50	2.50 -	-		1.25 - 1.00		309				8,122	アスファルト			
20	6.50	-	-		1.00 - 1.00		1,362				9,484	アスファルト			
21	6.50	2.00 -	-		1.25 - 1.00		720				10,204	アスファルト			
22	6.50	-	-		1.00 - 1.00		1,832				12,036	アスファルト			
23	6.50	2.00 -	-		0.25 - 0.25				55		12,091	アスファルト	共栄橋		
24	6.50	1.50 -	-		1.00 - 1.00		1,578				13,669	アスファルト			
25	6.50	3.00 -	-		1.50 - 1.50		208				13,877	アスファルト			
26	6.50	3.00 - 3.00	-		1.50 - 1.50		212				14,089	アスファルト			
27	6.50	1.50 -	-		1.00 - 1.00				45		14,134	コンクリート	京極橋		
28	6.50	3.50 - 3.50	-		1.25 - 1.25		11				14,145	アスファルト			
29	6.50	3.50 - 3.50	-		1.25 - 1.25				4		14,149	アスファルト	八幡橋		
30	6.50	4.60 - 4.60	-		1.25 - 1.25		96				14,245	アスファルト			
31	6.50	3.50 - 3.50	-		1.25 - 1.25		31				14,276	アスファルト			
32	6.50	4.30 - 3.90	-		1.25 - 1.25		67				14,343	アスファルト			
33	6.50	3.50 - 3.50	-		1.25 - 1.25		17				14,360	アスファルト			
34	6.50	4.30 - 3.90	-		1.25 - 1.25		27				14,387	アスファルト			
35	6.50	4.30 - 3.90	-		1.25 - 1.25		40				14,427	アスファルト			
36	6.50	3.50 - 3.50	-		1.25 - 1.00		18				14,445	アスファルト			
37	6.50	2.50 - 3.50	-		1.00 - 1.00		44				14,489	アスファルト			
38	6.50	2.50 - 2.50	-		1.00 - 1.00		241				14,730	アスファルト			
39	6.50	2.50 - 1.50	-		1.00 - 1.00		277				15,007	アスファルト			
40	6.50	2.50 - 2.50	-		1.00 - 1.00		450				15,457	アスファルト			
41	6.50	3.00 -	-		1.50 - 1.00				30		15,487	アスファルト	カシブニ橋		
42	6.50	2.50 -	-		1.00 - 1.00		408				15,895	アスファルト			
43	6.50	3.00 -	-		1.00 - 1.00		1,533				17,428	アスファルト			

実延長(区間)調書

平成27年4月1日現在

一般国道276号 倶知安道路事務所

番号	幅員					延長				累加距離	路面の種類	備考				
	車道	歩道	植樹帯	分離帯	路肩	その他	道路	トンネル	橋梁			渡船施設	橋トンネル名	梁の有無	上下線分離の有無	
44	6.50	3.00	-	-	1.00	-	1.00			5		17,433	アスファルト	仲の沢橋		
45	6.50	3.00	-	-	1.00	-	1.00	243				17,676	アスファルト			
46	6.50	3.00	-	2.00	1.00	-	1.00	157				17,833	アスファルト			
47	6.50	2.00	-	-	1.50	-	1.00	775				18,608	アスファルト			
48	6.50	3.00	-	-	1.50	-	1.00	193				18,801	アスファルト			
49	6.50	3.00	-	-	1.00	-	1.00	7				18,808	アスファルト			
50	6.50	-	-	-	1.00	-	1.00	941				19,749	アスファルト			
51	6.50	-	-	-	0.25	-	0.25			110		19,859	アスファルト	留産橋		
52	6.50	1.50	-	-	0.50	-	1.25	120				19,979	アスファルト	留産覆道		
53	6.50	-	-	-	1.00	-	1.00	5,045				25,024	アスファルト			
54	6.50	-	-	-	0.25	-	0.25			87		25,111	アスファルト	相川橋		
55	6.50	-	-	-	1.50	-	1.50	211				25,322	アスファルト			
56	5.50	-	-	-	1.25	-	1.25	189				25,511	アスファルト			
57	6.50	-	-	-	2.25	-	1.25	555				26,066	アスファルト			
58	5.50	-	-	-	1.25	-	1.25			15		26,081	アスファルト	一中橋		
59	5.50	-	-	-	1.25	-	1.25	50				26,131	アスファルト			
60	5.50	-	-	-	2.00	-	1.00	431				26,562	アスファルト			
61	6.50	-	-	-	2.00	-	2.00	500				27,062	アスファルト			
62	5.50	3.00	-	-	0.25	-	0.25			3		27,065	アスファルト	落合橋		
63	6.00	-	-	-	1.25	-	1.25	1,118				28,183	アスファルト			
64	6.00	3.00	-	-	1.25	-	1.25	399				28,582	アスファルト			
65	6.00	3.00	-	3.00	2.25	-	2.25	338				28,920	アスファルト			
66	6.00	3.00	-	3.00	1.25	-	1.25			82		29,002	アスファルト	上尻別橋		
67	6.00	3.00	-	-	1.25	-	1.25	1,295				30,297	アスファルト			
68	6.50	-	-	-	1.50	-	1.50	1,088				31,385	アスファルト			
69	6.50	-	-	-	2.00	-	1.50	283				31,668	アスファルト			
70	6.25	-	-	-	2.00	-	1.00	1,198				32,866	アスファルト			
71	5.50	-	-	-	1.25	-	1.25	40				32,906	アスファルト			
72	6.50	-	-	-	2.00	-	1.00			2		32,908	アスファルト	山際橋		
73	6.50	-	2.50	-	0.75	-	1.50	223				33,131	アスファルト			
74	6.50	-	-	-	1.25	-	1.25			2		33,133	アスファルト	中里橋		
75	6.50	-	2.50	-	0.75	-	1.50	383				33,516	アスファルト			
76	6.50	-	2.50	-	0.75	-	1.50	1,480				34,996	アスファルト			
77	6.00	-	2.50	-	1.25	-	1.50			18		35,014	アスファルト	川辺橋		
78	6.00	3.50	-	3.50	1.50	-	1.50	1,484				36,498	アスファルト			
79	6.00	2.50	-	2.50	1.50	-	1.50			4		36,502	アスファルト	上壮溪珠橋		
80	6.00	2.50	-	-	1.50	-	1.50	26				36,528	アスファルト			
81	6.50	-	-	-	1.50	-	1.50	260				36,788	アスファルト			
82	6.50	-	-	-	1.50	-	1.50	7				36,795	アスファルト			

