# 水　質　年　表

水　系　名：尻別川　　河　川　名：尻別川　　(調査地点番号：104050)

調査地点名：名駒　　水位・流量観測所名：名駒　　分析所名：(株)福田水文センター　　平成　２年 (1990)

| 番号 | 項目 | 単位 | 1月 10日 | 1月 10日 | 2月 9日 | 2月 9日 | 3月 6日 | 3月 6日 | 4月 30日 | 4月 30日 | 5月 18日 | 5月 18日 | 6月 13日 | 6月 13日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2 | 採水位置 | | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 |
| | | m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 3 | 天候 | | 曇 | 小雨 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 |
| | 前日の天候 | | 曇 | 曇 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| A 1 | 採水時刻 | 時 分 | 6:00 | 18:00 | 6:00 | 18:00 | 6:00 | 18:00 | 6:00 | 18:00 | 6:00 | 18:00 | 6:00 | 18:00 |
| A 4 | 水位 | m | 2.29 | 2.29 | 2.76 | 2.78 | 2.32 | 2.31 | 3.26 | 3.15 | 2.81 | 2.72 | 2.32 | 2.32 |
| A 5 | 流量 | $m^3$／s | - | 32.29 | - | 27.20 | - | 33.27 | - | 149.44 | - | 84.77 | - | 35.74 |
| A 6 | 全水深 | m | 2.17 | 2.17 | 1.92 | 1.94 | 2.22 | 2.21 | 2.93 | 2.82 | 1.99 | 1.90 | 1.52 | 1.52 |
| A 7 | 採水水深 | m | 0.43 | 0.43 | 0.38 | 0.39 | 0.44 | 0.44 | 0.59 | 0.56 | 0.40 | 0.38 | 0.30 | 0.30 |
| A 8 | 気温 | ℃ | -1.0 | 1.0 | -8.0 | -5.2 | -1.5 | 1.8 | 8.0 | 8.9 | 5.2 | 13.2 | 15.3 | 18.5 |
| A 9 | 水温 | ℃ | 2.4 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 4.2 | 6.5 | 6.6 | 9.7 | 10.4 | 16.2 | 18.3 |
| A10 | 外観 | | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 淡黄色 | 淡黄色 | 無色透明 | 無色透明 | 淡黄色 | 淡黄色 |
| A14 | 臭気（冷時） | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| A15 | 透視度 | cm | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
| B 1 | 水素イオン濃度 pH | (at 25℃) | 7.31 | 7.39 | 7.34 | 7.42 | 7.46 | 7.72 | 7.22 | 7.29 | 7.16 | 7.35 | 7.19 | 8.06 |
| B 5 | 溶存酸素 DO | mg／L | 13.4 | 14.0 | 13.9 | 14.5 | 12.8 | 13.7 | 12.3 | 12.4 | 11.0 | 11.4 | 8.8 | 11.3 |
| B 2 | 生物化学的酸素要求量BOD | mg／L | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 |
| B 3 | 化学的酸素要求量COD[Mn] | mg／L | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 2.7 |
| B 4 | 浮遊物質 SS | mg／L | 2 | 2 | 8 | 15 | 5 | 13 | 20 | 12 | 13 | 9 | 5 | 4 |
| B 7 | 大腸菌群数 | MPN/100mL | 3.3 E3 | 2.4 E3 | 2.4 E3 | 1.3 E3 | 4.9 E3 | 4.9 E3 | 7.9 E2 | 2.7 E3 | 3.3 E3 | 2.4 E3 | 2.4 E3 | 1.3 E3 |
| | 糞便性大腸菌群 (EC法) | MPN/100mL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| X62 | 糞便性大腸菌群 (M-FC法) | 個/100mL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 9 | 全窒素 T－N | mg／L | - | 0.75 | - | 0.88 | - | 0.85 | - | 0.51 | - | 0.42 | - | 0.56 |
| B10 | 全リン T－P | mg／L | - | 0.027 | - | 0.063 | - | 0.041 | - | 0.025 | - | 0.026 | - | 0.020 |
| C 1 | カドミウム | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ND | - | - |
| C 2 | シアン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ND | - | - |
| C 3 | 鉛 | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ND | - | - |
| C 4 | クロム（六価） | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ND | - | - |
| C 5 | ヒ素 | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ND | - | - |
| C 6 | 総水銀 | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ND | - | - |
| C 7 | アルキル水銀 | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ND | - | - |
| C 8 | ポリ塩化ビフェニール | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ND | - | - |
| C16 | トリクロロエチレン (TCE) | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ND | - | - |
| C17 | テトラクロロエチレン (PCE) | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ND | - | - |
| C10 | 四塩化炭素 | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C 9 | ジクロロメタン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C11 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C14 | 1,1,1-トリクロロエタン(MC) | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ND | - | - |
| C15 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C12 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C13 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C18 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C19 | チウラム | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C20 | シマジン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C21 | チオベンカルブ | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C22 | ベンゼン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C23 | セレン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C24 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C25 | ふっ素 | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C26 | ほう素 | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 1 | アンモニウム態窒素 | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 2 | 亜硝酸態窒素 | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 3 | 硝酸態窒素 | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D 2 | フェノール類 | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D 3 | 銅 | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D 4 | 亜鉛 | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D 5 | 溶解性鉄 | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D 6 | 溶解性マンガン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| G 2 | 濁度 | 度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F23 | フッ素 | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 8 | ヘキサン抽出物質 | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E19 | 総有機態炭素 | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| X42 | 塩化物イオン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| G11 | 陰イオン界面活性剤MBAS | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# 水　質　年　表

水　系　名：尻別川　　河　川　名：尻別川　　(調査地点番号：104050)

調査地点名：名駒　　水位・流量観測所名：名駒　　分析所名：(株)福田水文センター　　平成　２年 (1990)

| 番号 | 項目 | 単位 | 7月 10日 | 7月 10日 | 8月 7日 | 8月 7日 | 9月 11日 | 9月 11日 | 10月 5日 | 10月 5日 | 11月 20日 | 11月 20日 | 12月 18日 | 12月 18日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2 | 採水位置 | | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 |
| | | m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 3 | 天候 | | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 |
| | 前日の天候 | | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 雪 | 雪 |
| A 1 | 採水時刻 | 時 分 | 6:00 | 18:00 | 6:00 | 18:00 | 6:00 | 18:00 | 6:00 | 18:00 | 6:00 | 18:00 | 6:00 | 18:00 |
| A 4 | 水位 | m | 2.16 | 2.17 | 2.14 | 2.14 | 2.41 | 2.52 | 2.48 | 2.46 | 2.53 | 2.51 | 2.46 | 2.45 |
| A 5 | 流量 | $m^3$／s | - | 25.67 | - | 23.07 | - | 52.75 | - | 50.79 | - | 53.50 | - | 44.98 |
| A 6 | 全水深 | m | 1.29 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.53 | 1.64 | 1.78 | 1.76 | 1.69 | 1.67 | 1.66 | 1.65 |
| A 7 | 採水水深 | m | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| A 8 | 気温 | ℃ | 15.5 | 20.5 | 21.9 | 21.5 | 18.8 | 17.9 | 12.5 | 15.0 | 6.0 | 10.5 | -2.1 | 0.0 |
| A 9 | 水温 | ℃ | 17.9 | 20.5 | 21.4 | 23.6 | 16.8 | 16.4 | 12.5 | 14.1 | 6.0 | 7.4 | 1.1 | 2.0 |
| A10 | 外観 | | 淡黄色 | 淡黄色 | 黄緑色 | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 |
| A14 | 臭気（冷時） | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| A15 | 透視度 | cm | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
| B 1 | 水素イオン濃度 pH | (at 25℃) | 7.31 | 7.59 | 7.25 | 7.74 | 7.34 | 7.46 | 7.30 | 7.60 | 7.26 | 7.35 | 7.21 | 7.26 |
| B 5 | 溶存酸素 DO | mg／L | 8.6 | 10.0 | 8.5 | 9.8 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.8 | 12.0 | 11.8 | 13.7 | 13.8 |
| B 2 | 生物化学的酸素要求量BOD | mg／L | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |
| B 3 | 化学的酸素要求量COD[Mn] | mg／L | 3.1 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.0 |
| B 4 | 浮遊物質 SS | mg／L | 10 | 5 | 6 | 4 | 9 | 13 | 7 | 5 | 7 | 11 | 4 | 4 |
| B 7 | 大腸菌群数 | MPN/100mL | 2.4 E4 | 2.4 E3 | 4.9 E3 | 1.3 E4 | 1.4 E4 | 2.2 E4 | 3.3 E3 | 3.3 E4 | 1.3 E3 | 7.9 E3 | 2.4 E3 | 2.4 E3 |
| | 糞便性大腸菌群（EC法） | MPN/100mL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| X62 | 糞便性大腸菌群（M-FC法） | 個/100mL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 9 | 全窒素 T－N | mg／L | - | 0.51 | - | 0.62 | - | 0.55 | - | 0.58 | - | 0.81 | - | 0.79 |
| B10 | 全リン T－P | mg／L | - | 0.040 | - | 0.030 | - | 0.056 | - | 0.027 | - | 0.042 | - | 0.034 |
| C 1 | カドミウム | mg／L | - | - | - | ND | - | - | - | - | - | ND | - | - |
| C 2 | シアン | mg／L | - | - | - | ND | - | - | - | - | - | ND | - | - |
| C 3 | 鉛 | mg／L | - | - | - | ND | - | - | - | - | - | ND | - | - |
| C 4 | クロム（六価） | mg／L | - | - | - | ND | - | - | - | - | - | ND | - | - |
| C 5 | ヒ素 | mg／L | - | - | - | ND | - | - | - | - | - | ND | - | - |
| C 6 | 総水銀 | mg／L | - | - | - | ND | - | - | - | - | - | ND | - | - |
| C 7 | アルキル水銀 | mg／L | - | - | - | ND | - | - | - | - | - | ND | - | - |
| C 8 | ポリ塩化ビフェニール | mg／L | - | - | - | ND | - | - | - | - | - | ND | - | - |
| C16 | トリクロロエチレン (TCE) | mg／L | - | - | - | ND | - | - | - | - | - | ND | - | - |
| C17 | テトラクロロエチレン (PCE) | mg／L | - | - | - | ND | - | - | - | - | - | ND | - | - |
| C10 | 四塩化炭素 | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C 9 | ジクロロメタン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C11 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C14 | 1,1,1-トリクロロエタン(MC) | mg／L | - | - | - | ND | - | - | - | - | - | ND | - | - |
| C15 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C12 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C13 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C18 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C19 | チウラム | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C20 | シマジン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C21 | チオベンカルブ | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C22 | ベンゼン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C23 | セレン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C24 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C25 | ふっ素 | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C26 | ほう素 | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 1 | アンモニウム態窒素 | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 2 | 亜硝酸態窒素 | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 3 | 硝酸態窒素 | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D 2 | フェノール類 | mg／L | - | - | - | ND | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D 3 | 銅 | mg／L | - | - | - | ND | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D 4 | 亜鉛 | mg／L | - | - | - | ND | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D 5 | 溶解性鉄 | mg／L | - | - | - | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D 6 | 溶解性マンガン | mg／L | - | - | - | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| G 2 | 濁度 | 度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F23 | フッ素 | mg／L | - | - | - | ND | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B 8 | ヘキサン抽出物質 | mg／L | - | - | - | ND | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E19 | 総有機態炭素 | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| X42 | 塩化物イオン | mg／L | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| G11 | 陰イオン界面活性剤MBAS | mg／L | - | - | - | ND | - | - | - | - | - | - | - | - |

# 水　質　年　表

水　系　名：尻別川　　河　川　名：尻別川　　(調査地点番号：104050)

調査地点名：名駒　　水位・流量観測所名：名駒　　分析所名：(株)福田水文センター　　平成　２年 (1990)

| 番号 | 項　目 | 単位 | 1月 10日 | 1月 10日 | 2月 9日 | 2月 9日 | 3月 6日 | 3月 6日 | 4月 30日 | 4月 30日 | 5月 18日 | 5月 18日 | 6月 13日 | 6月 13日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 1 | クロロホルム | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F 2 | ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F 3 | 1,2-ジクロロプロパン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F 4 | ｐ－ジクロロベンゼン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F 5 | イソキサチオン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F 6 | ダイアジノン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F 7 | フェニトロチオン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F 8 | イソプロチオラン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F 9 | オキシン銅 | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F10 | クロロタロニル | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F11 | プロピザミド | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F12 | 有機リン(EPN) | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F13 | ジクロルボス | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F14 | フェノブカルブ | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F15 | イプロベンホス | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F17 | トルエン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F18 | キシレン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F19 | フタル酸ジエチルヘキシル | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F20 | ニッケル | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F21 | モリブデン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F22 | アンチモン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 塩化ビニルモノマー | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| J30 | エピクロロヒドリン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| J69 | 1,4-ジオキサン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| G 8 | マンガン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| G27 | ウラン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ＡＴＵ－ＢＯＤ | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# 水　質　年　表

水　系　名：尻別川　　河　川　名：尻別川　　(調査地点番号：104050)

調査地点名：名駒　　水位・流量観測所名：名駒　　分析所名：(株)福田水文センター　　平成　２年 (1990)

| 番号 | 項　目 | 単位 | 7月 10日 | 7月 10日 | 8月 7日 | 8月 7日 | 9月 11日 | 9月 11日 | 10月 5日 | 10月 5日 | 11月 20日 | 11月 20日 | 12月 18日 | 12月 18日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 1 | クロロホルム | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F 2 | ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F 3 | 1,2-ジクロロプロパン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F 4 | ｐ－ジクロロベンゼン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F 5 | イソキサチオン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F 6 | ダイアジノン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F 7 | フェニトロチオン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F 8 | イソプロチオラン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F 9 | オキシン銅 | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F10 | クロロタロニル | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F11 | プロピザミド | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F12 | 有機リン(EPN) | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F13 | ジクロルボス | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F14 | フェノブカルブ | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F15 | イプロベンホス | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F17 | トルエン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F18 | キシレン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F19 | フタル酸ジエチルヘキシル | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F20 | ニッケル | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F21 | モリブデン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F22 | アンチモン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 塩化ビニルモノマー | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| J30 | エピクロロヒドリン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| J69 | 1,4-ジオキサン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| G 8 | マンガン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| G27 | ウラン | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ＡＴＵ－ＢＯＤ | mg／L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# 水　質　年　表

水　系　名：尻別川　　河　川　名：昆布川　　(調査地点番号：－)

調査地点名：桂橋　　水位・流量観測所名：桂橋　　分析所名：(株)福田水文センター　　平成　２年 (1990)

| 番号 | 項目 | 単位 | 2月 9日 | 4月 30日 | 6月 13日 | 8月 7日 | 10月 5日 | 12月 18日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2 | 採水位置 | | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | 流心 | | | | | | |
| | | m | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| A 3 | 天候 | | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | | | | | | |
| | 前日の天候 | | 雪 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 雪 | | | | | | |
| A 1 | 採水時刻 | 時 分 | 10:40 | 12:40 | 9:50 | 9:40 | 10:50 | 9:40 | | | | | | |
| A 4 | 水位 | m | 77.76 | 78.08 | 77.81 | 77.78 | 77.90 | 77.83 | | | | | | |
| A 5 | 流量 | $m^3$／s | 2.05 | 13.32 | 2.54 | 2.52 | 5.98 | 3.96 | | | | | | |
| A 6 | 全水深 | m | 1.24 | 1.35 | 0.84 | 1.32 | 1.68 | 1.36 | | | | | | |
| A 7 | 採水水深 | m | 0.25 | 0.27 | 0.17 | 0.26 | 0.34 | 0.27 | | | | | | |
| A 8 | 気温 | ℃ | -1.5 | 11.8 | 24.5 | 25.4 | 20.0 | -2.3 | | | | | | |
| A 9 | 水温 | ℃ | 0.8 | 8.0 | 16.5 | 18.1 | 13.3 | 2.2 | | | | | | |
| A10 | 外観 | | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 淡黄色 | 無色透明 | | | | | | |
| A14 | 臭気（冷時） | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | | | | | |
| A15 | 透視度 | cm | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | | | | | | |
| B 1 | 水素イオン濃度 pH | (at 25℃) | 7.55 | 7.23 | 7.72 | 7.70 | 7.58 | 7.32 | | | | | | |
| B 5 | 溶存酸素 DO | mg／L | 14.3 | 11.8 | 10.0 | 9.4 | 10.5 | 13.7 | | | | | | |
| B 2 | 生物化学的酸素要求量BOD | mg／L | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | | | | | | |
| B 3 | 化学的酸素要求量COD[Mn] | mg／L | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | | | | | | |
| B 4 | 浮遊物質 SS | mg／L | ND | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| B 7 | 大腸菌群数 | MPN/100mL | 1.3 E2 | 4.9 E1 | 1.3 E2 | 1.3 E3 | 1.3 E3 | 1.3 E2 | | | | | | |
| | 糞便性大腸菌群 (EC法) | MPN/100mL | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| X62 | 糞便性大腸菌群 (M-FC法) | 個/100mL | - | - | - | - | - | - | | | | | | |