水 質 年 表 (採 水)

種別	観測所記号														
第1種	4	0	1	0	4	1	2	8	1	1	0	3	0	1	0

令和 6年度 (2024. 4~2025. 3)

水系名		尻別川		河川名		尻別川		観測所名		名 駒		読 み	ナコマ			
番号	項 目	単位	4月 11日	5月 23日	6月 13日	7月 4日	8月 8日	9月 13日	10月 1日	11月 14日	12月 11日	1月 9日	2月 6日	3月 4日		
A 2	採 水 位 置	m	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
A 3	天 候		晴	曇	曇	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雪	雪		
A 1	天 候 刻 位	時 分	11:00	8:40	9:50	10:20	12:10	9:10	10:00	10:40	10:30	10:10	12:00	9:00		
A 4	採 水 位 置	m	2.36	1.71	1.48	1.41	1.48	1.47	1.40	1.57	1.60	1.46	1.41	1.42		
A 5	流 量	m ³ /s	125.71	54.99	35.32	29.47	34.61	33.57	27.45	41.84	44.16	32.78	29.88	29.21		
A 6	全 水 深	m	3.34	1.83	1.54	1.44	1.54	1.54	1.49	1.32	1.71	1.56	1.52	1.52		
A 7	採 水 深	m	0.67	0.37	0.31	0.29	0.31	0.31	0.30	0.26	0.34	0.31	0.30	0.30		
A 8	気 温	°C	10.9	18.1	19.2	23.8	24.8	17.6	21.6	7.8	-0.2	-3.3	-0.4	-0.6		
A 9	水 温	°C	4.9	12.5	16.7	16.5	20.9	15.9	14.1	5.2	1.6	0.5	0.5	1.6		
A10	外 観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
A14	臭 気 (冷 時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
A15	透 視 度	cm	80.0	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100		
B 1	水素イオン濃度	p H	7.1	7.2	7.5	7.3	7.5	7.2	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4		
B 5	溶 存 酸 素	mg/L	13	10	10	9.5	9.0	9.6	10	12	13	13	14	13		
B 2	生物化学的酸素要求量	BOD	<0.5	<0.5	0.5	0.6	0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
B 3	化学的酸素要求量	COD [Mn]	mg/L	1.9	2.3	2.1	2.4	-	-	-	-	-	-	-		
B 4	浮 遊 物 質	S S	mg/L	3	1	1	1	<1	1	1	1	1	<1	1		
B 7	大 腸 菌 群 数	MPN/100mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	糞便性大腸菌群 (E C法)	MPN/100mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X62	糞便性大腸菌群 (M-FC法)	個/100mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	大 腸 菌 数 (MF法)	個/100mL	9	21	8	30	33	22	3	31	350	340	150	45		
B 9	全 窒 素	T-N	mg/L	0.86	0.53	0.52	0.72	0.66	0.60	0.75	0.99	0.91	0.88	0.95		
B10	全 リ ン	T-P	mg/L	0.022	0.022	0.018	0.030	0.033	0.028	0.030	0.026	0.039	0.038	0.032		
	ノニルフェノール	mg/L	-	<0.00006	-	-	<0.00006	-	-	<0.00006	-	<0.00006	-	-		
	L A S	mg/L	-	<0.0006	-	-	<0.0006	-	-	<0.0006	-	0.0007	-	-		
C 1	カ ド ミ ウ ム	mg/L	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	-	-		
C 2	シ ア ン	mg/L	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	<0.1	-	-		
C 3	鉛	mg/L	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-		
C 4	ク ロ ム (六 価)	mg/L	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-		
C 5	ヒ 素	mg/L	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-		
C 6	総 水 銀	mg/L	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-		
C 7	ア ル キ ル 水 銀	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C 8	ポ リ 塩 化 ビ フェ ニ ー ル	mg/L	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-		
C16	トリクロロエチレン (TCE)	mg/L	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-		
C17	テトラクロロエチレン (PCE)	mg/L	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-		
C10	四 塩 化 炭 素	mg/L	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-		
C 9	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-		
C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-		
C14	1,1,1-トリクロロエタン (MC)	mg/L	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-		
C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-		
C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-		
C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-		
C18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-		
C19	チ ウ ラ ム	mg/L	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-		
C20	シ マ ジ ン	mg/L	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-		
C21	チ オ ベ ン カ ル プ	mg/L	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-		
C22	ベ ン ゼ ン	mg/L	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-		
C23	セ レ ン	mg/L	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-		

水 質 年 表 (採 水)

種別	観測所記号														
第1種	4	0	1	0	4	1	2	8	1	1	0	3	0	1	0

令和 6年度 (2024. 4~2025. 3)

水系名		尻別川		河川名			尻別川			観測所名			名 駒			読 み	ナコマ
番号	項 目	単 位	4月 11日	5月 23日	6月 13日	7月 4日	8月 8日	9月 13日	10月 1日	11月 14日	12月 11日	1月 9日	2月 6日	3月 4日			
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	0.44	-	-	0.53	-	-	0.62	-	0.76	-	-			
C25	ふ つ 窒 素	mg/L	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-			
C26	ほ う 窒 素	mg/L	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-			
J69	1,4-ジオキサン	mg/L	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-			
E 1	アンモニウム態 窒 素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	0.08	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	0.07	0.06	0.07			
E 2	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	-	<0.005	-	-	0.014	-	-	0.007	-	0.010	-	-			
E 3	硝 酸 態 窒 素	mg/L	-	0.44	-	-	0.52	-	-	0.62	-	0.75	-	-			
D 2	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-			
D 3	銅	mg/L	-	-	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-			
D 4	亜 溶 解 性 鉛	mg/L	0.001	0.001	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002			
D 5	溶 解 性 鉄	mg/L	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-			
D 6	溶 解 性 マ ン ガ ン	mg/L	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-			
G 2	濁 度	度	5	2	2	1	2	1	2	2	3	3	3	2			
F23	フ ェ キ サ ン 抽 出 物 質	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B 8	フ ェ キ サ ン 抽 出 物 質	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
E19	総 有 機 炭 素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
X42	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
G11	陰イオン界面活性剤MBAS	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
F 1	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
F 2	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
F 3	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
F 4	p-ジクロロベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
F 5	イ ソ キ サ チ オ ン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
F 6	ダ イ ア ジ ノ ン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
F 7	フ ェ ニ ト ロ チ オ ン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
F 8	イ ソ プ ロ チ オ ラ ン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
F 9	オ キ シ ン 銅	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
F10	ク ロ ロ タ ロ ニ ル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
F11	プ ロ ピ ザ ミ ド	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
F12	有 機 リ ン (EPN)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
F13	ジ ク ロ ル ボ ス ル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
F14	フ ェ ノ ル カ ル ブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
F15	イ プ ロ ベ ン ホ ス	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
F17	ト キ ル シ ン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
F18	キ シ レ ン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	-	-	-	-	<0.006	-	-	-	-	-	-	-			
F20	ニ ッ ケ ル ン	mg/L	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-			
F21	モ リ ブ デ ン	mg/L	-	-	-	-	<0.007	-	-	-	-	-	-	-			
F22	ア ン チ モ ン	mg/L	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-			
	塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー	mg/L	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-			
J30	エ ピ ク ロ ロ ヒ ド リ ン	mg/L	-	-	-	-	<0.00004	-	-	-	-	-	-	-			
G 8	ウ ン ガ ン	mg/L	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-			
G27	ウ ラ ン	mg/L	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-			
B 6	A T U - B O D	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	D O 飽 和 度	%	104	96.9	106	100	103	100	100	97.4	95.9	93.0	100	95.9			