

ダム名		金山ダム						平成30年	
ダムコード		C02							
1	調査地点	下金山	ダムサイト	ダムサイト	ダムサイト	ダムサイト	湖心	湖心	
	採水位置	上層	上層	中層	下層	上層	中層		
2	調査月日	6月20日	6月20日	6月20日	6月20日	6月20日	6月20日	6月20日	
3	採水時刻	11:00	12:05	12:15	12:25	11:00	11:10		
4	天候	晴	曇	-	-	曇	-		
5	気温	21.7	18.6	-	-	18.8	-		
6	水位	-	340.38	-	-	340.40	-		
7	流量(河川)	40.92	-	-	-	-	-		
8	流入量(貯水池)	-	14.12	-	-	14.61	-		
9	放流量(貯水池)	-	40.93	-	-	40.92	-		
10	透視度(河川)	>50	-	-	-	-	-		
11	透明度(貯水池)	-	3.0	-	-	3.0	-		
12	水色(貯水池)	-	12	-	-	12	-		
13	全水深	0.92	42.10	-	-	26.60	-		
14	採水水深	0.10	0.5	21.1	41.1	0.5	13.3		
15	外観	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	
16	臭気(冷時)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
17	水温	15.7	16.0	7.9	5.2	15.5	9.4		
18	濁度	1	1	1	3	-	-		
19	溶存酸素量(DO)	10.1	9.9	10.6	9.8	10.0	10.3		
20	水素イオン濃度(pH)	7.5	7.5	7.2	6.9	-	-		
21	生物学的酸素要求量(BOD)	0.6	0.7	0.2	0.2	-	-		
22	化学的酸素要求量(COD[Mn])	1.8	2.0	1.4	1.8	-	-		
23	浮遊懸濁物(SS)	1	1	1	2	-	-		
24	大腸菌群数	1.3E2	4.9E1	1.7E1	1.7E1	3.3E1	2.2E2		
25	総窒素(T-N)	0.35	0.35	0.59	0.72	0.36	0.48		
26	アンモニウム態窒素(NH <sub>4</sub> -N)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	-	-		
27	亜硝酸態窒素(NO <sub>2</sub> -N)	0.001	0.002	0.004	<0.001	-	-		
28	硝酸態窒素(NO <sub>3</sub> -N)	0.26	0.25	0.55	0.65	-	-		
29	総リン(T-P)	0.007	0.007	0.005	0.011	0.009	0.007		
30	オルトリン酸態リン(PO <sub>4</sub> -P)	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	-	-		
31	クロロフィル a	1.8	2.4	<1.0	<1.0	2.4	-		
32	カドミウム	-	-	-	-	-	-		
33	全シアン	-	-	-	-	-	-		
34	鉛	-	-	-	-	-	-		
35	6価クロム	-	-	-	-	-	-		
36	ヒ素	-	-	-	-	-	-		
37	総水銀	-	-	-	-	-	-		
38	アルキル水銀	-	-	-	-	-	-		
39	P C B	-	-	-	-	-	-		
40	ジクロロメタン	-	-	-	-	-	-		
41	四塩化炭素	-	-	-	-	-	-		
42	1,2-ジクロロエタン	-	-	-	-	-	-		
43	1,1-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-		
44	シス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-		
45	1,1,1-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-		
46	1,1,2-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-		
47	トリクロロエチレン	-	-	-	-	-	-		
48	テトラクロロエチレン	-	-	-	-	-	-		
49	1,3-ジクロロプロペン	-	-	-	-	-	-		
50	チウラム	-	-	-	-	-	-		
51	シマジン	-	-	-	-	-	-		
52	チオベンカルブ	-	-	-	-	-	-		
53	ベンゼン	-	-	-	-	-	-		
54	セレン	-	-	-	-	-	-		
74	トリハロメタン生成能	-	0.030	-	-	-	-		
75	2 M I B	-	-	-	-	-	-		
76	ジェオスミン	-	-	-	-	-	-		
77	フェオフィチン	-	1.2	1.1	<1.0	-	-		
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-		
	糞便性大腸菌群(M-FC法)	個/100mL	0	1	1	0	1	2	
	フッ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	
	ホウ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	
	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	
	植物プランクトン	細胞数/L	-	-	-	-	-	-	
	L A S	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-	-	
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-	-	
	亜鉛	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	

ダム名		金山ダム					平成30年	
ダムコード		C02						
1	調査地点	湖心	上流	上流	上流	上流	太平橋	
	採水位置	下層	上層	中層	下層	上層		
2	調査月日	6月20日	6月20日	6月20日	6月20日	6月20日	6月20日	
3	採水時刻	時:分	11:20	10:00	10:10	10:20	12:00	
4	天候	-	曇	-	-	-	曇	
5	気温	℃	-	19.4	-	-	18.3	
6	水位	m	-	340.41	-	-	354.04	
7	流量(河川)	m <sup>3</sup> /s	-	-	-	-	14.12	
8	流入量(貯水池)	m <sup>3</sup> /s	-	19.62	-	-	-	
9	放流量(貯水池)	m <sup>3</sup> /s	-	40.93	-	-	-	
10	透明度(河川)	cm	-	-	-	-	>50	
11	透明度(貯水池)	m	-	2.9	-	-	-	
12	水色(貯水池)		-	12	-	-	-	
13	全水深	m	-	13.20	-	-	0.86	
14	採水水深	m	25.6	0.5	6.6	12.2	0.10	
15	外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	
16	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
17	水温	℃	7.5	14.7	12.4	9.1	13.9	
18	濁度	度	-	-	-	-	<1	
19	溶存酸素量(DO)	mg/L	10.3	-	-	-	10.2	
20	水素イオン濃度(pH)	(at 25℃)	-	-	-	-	7.5	
21	生物学的酸素要求量(BOD)	mg/L	-	-	-	-	0.2	
22	化学的酸素要求量(COD[Mn])	mg/L	-	-	-	-	1.4	
23	浮遊懸濁物(SS)	mg/L	-	-	-	-	1	
24	大腸菌群数	MPN/100mL	7.0E1	3.3E1	9.3E2	3.3E2	7.9E1	
25	総窒素(T-N)	mg/L	0.60	-	-	-	0.33	
26	アンモニウム態窒素(NH <sub>4</sub> -N)	mg/L	-	-	-	-	<0.05	
27	亜硝酸態窒素(NO <sub>2</sub> -N)	mg/L	-	-	-	-	0.001	
28	硝酸態窒素(NO <sub>3</sub> -N)	mg/L	-	-	-	-	0.28	
29	総リン(T-P)	mg/L	0.009	-	-	-	0.008	
30	オルトリン酸態リン(PO <sub>4</sub> -P)	mg/L	-	-	-	-	0.005	
31	クロロフィルa	mg/m <sup>3</sup>	-	-	-	-	<1.0	
32	カドミウム	mg/L	-	-	-	-	-	
33	全シアン	mg/L	-	-	-	-	-	
34	鉛	mg/L	-	-	-	-	-	
35	6価クロム	mg/L	-	-	-	-	-	
36	ヒ素	mg/L	-	-	-	-	-	
37	総水銀	mg/L	-	-	-	-	-	
38	アルキル水銀	mg/L	-	-	-	-	-	
39	P C B	mg/L	-	-	-	-	-	
40	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	
41	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	
42	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	
43	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	
44	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	
45	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	
46	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	
47	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	
48	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	
49	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	
50	チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	
51	シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	
52	チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	
53	ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	
54	セレン	mg/L	-	-	-	-	-	
74	トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	
75	2 M I B	ng/L	-	-	-	-	-	
76	ジェオスミン	ng/L	-	-	-	-	-	
77	フェオフィチン	mg/m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-	-	
	糞便性大腸菌群(M-FC法)	個/100mL	0	0	1	5	1	
	フッ素	mg/L	-	-	-	-	-	
	ホウ素	mg/L	-	-	-	-	-	
	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-	-	-	
	植物プランクトン	細胞数/L	-	-	-	-	-	
	L A S	mg/L	-	-	-	-	<0.0006	
	ノニルフェノール	mg/L	-	-	-	-	<0.00006	
	亜鉛	mg/L	-	-	-	-	<0.001	
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	

ダム名		金山ダム				平成30年			
ダムコード		C02							
1	調査地点	下金山	ダムサイト	ダムサイト	ダムサイト	湖心	湖心		
	採水位置	上層	上層	中層	下層	上層	中層		
2	調査月日	5月16日	5月16日	5月16日	5月16日	5月16日	5月16日		
3	採水時刻	10:20	13:00	13:10	13:20	11:50	12:00		
4	天候	曇	曇	-	-	曇	-		
5	気温	21.1	20.2	-	-	21.4	-		
6	水位	-	340.32	-	-	340.30	-		
7	流量(河川)	-	-	-	-	-	-		
8	流入量(貯水池)	-	36.31	-	-	40.20	-		
9	放流量(貯水池)	-	7.72	-	-	0.29	-		
10	透視度(河川)	29.0	-	-	-	-	-		
11	透明度(貯水池)	-	1.4	-	-	1.4	-		
12	水色(貯水池)	-	13	-	-	13	-		
13	全水深	0.97	42.00	-	-	28.40	-		
14	採水水深	0.10	0.5	21.0	41.0	0.5	14.2		
15	外観	淡黄色	無色透明	無色透明	淡褐色	無色透明	無色透明		
16	臭気(冷時)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
17	水温	8.7	10.6	7.5	4.8	11.9	8.2		
18	濁度	16	5	7	9	-	-		
19	溶存酸素量(DO)	11.8	11.5	11.2	9.6	11.9	11.3		
20	水素イオン濃度(pH)	7.7	7.4	7.3	7.0	-	-		
21	生物学的酸素要求量(BOD)	0.3	0.4	0.1	0.2	-	-		
22	化学的酸素要求量(COD[Mn])	2.1	1.8	1.8	2.0	-	-		
23	浮遊懸濁物(SS)	23	4	5	5	-	-		
24	大腸菌群数	1.7E2	1.3E1	1.1E1	4.0E0	1.1E1	7.8E0		
25	総窒素(T-N)	0.28	0.69	0.69	0.80	0.66	0.60		
26	アンモニウム態窒素(NH <sub>4</sub> -N)	-	<0.05	<0.05	<0.05	-	-		
27	亜硝酸態窒素(NO <sub>2</sub> -N)	-	0.001	0.001	0.004	-	-		
28	硝酸態窒素(NO <sub>3</sub> -N)	-	0.57	0.60	0.60	-	-		
29	総リン(T-P)	0.023	0.016	0.019	0.019	0.019	0.016		
30	オルトリン酸態リン(PO <sub>4</sub> -P)	-	0.004	0.007	0.007	-	-		
31	クロロフィル a	1.2	3.1	<1.0	<1.0	9.7	-		
32	カドミウム	-	-	-	-	-	-		
33	全シアン	-	-	-	-	-	-		
34	鉛	-	-	-	-	-	-		
35	6価クロム	-	-	-	-	-	-		
36	ヒ素	-	-	-	-	-	-		
37	総水銀	-	-	-	-	-	-		
38	アルキル水銀	-	-	-	-	-	-		
39	P C B	-	-	-	-	-	-		
40	ジクロロメタン	-	-	-	-	-	-		
41	四塩化炭素	-	-	-	-	-	-		
42	1,2-ジクロロエタン	-	-	-	-	-	-		
43	1,1-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-		
44	シス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-		
45	1,1,1-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-		
46	1,1,2-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-		
47	トリクロロエチレン	-	-	-	-	-	-		
48	テトラクロロエチレン	-	-	-	-	-	-		
49	1,3-ジクロロプロペン	-	-	-	-	-	-		
50	チウラム	-	-	-	-	-	-		
51	シマジン	-	-	-	-	-	-		
52	チオベンカルブ	-	-	-	-	-	-		
53	ベンゼン	-	-	-	-	-	-		
54	セレン	-	-	-	-	-	-		
74	トリハロメタン生成能	-	-	-	-	-	-		
75	2 M I B	-	-	-	-	-	-		
76	ジェオスミン	-	-	-	-	-	-		
77	フェオフィチン	-	<1.0	<1.0	<1.0	-	-		
	電気伝導率	-	-	-	-	-	-		
	糞便性大腸菌群(M-FC法)	0	0	0	0	1	0		
	フッ素	-	-	-	-	-	-		
	ホウ素	-	-	-	-	-	-		
	1,4-ジオキサン	-	-	-	-	-	-		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	-	-	-	-	-	-		
	植物プランクトン	細胞数/L	-	-	-	-	-		
	L A S	mg/L	-	-	-	-	-		
	ノニルフェノール	mg/L	-	-	-	-	-		
	亜鉛	mg/L	-	-	-	-	-		
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-		

ダム名		金山ダム					平成30年	
ダムコード		C02						
1	調査地点	湖心	上流	上流	上流	上流	太平橋	
	採水位置	下層	上層	中層	下層	上層		
2	調査月日	5月16日	5月16日	5月16日	5月16日	5月16日	5月16日	
3	採水時刻	12:10	11:00	11:10	11:20	11:25		
4	天候	-	曇	-	-	曇		
5	気温	-	21.3	-	-	22.2		
6	水位	-	340.28	-	-	354.14		
7	流量(河川)	-	-	-	-	-		
8	流入量(貯水池)	-	41.37	-	-	-		
9	放流量(貯水池)	-	0.29	-	-	-		
10	透明度(河川)	-	-	-	-	>50		
11	透明度(貯水池)	-	1.7	-	-	-		
12	水色(貯水池)	-	13	-	-	-		
13	全水深	-	13.70	-	-	0.95		
14	採水水深	27.4	0.5	6.9	12.7	0.10		
15	外観	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
16	臭気(冷時)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
17	水温	7.3	11.3	10.3	8.6	9.3		
18	濁度	-	-	-	-	4		
19	溶存酸素量(DO)	11.1	-	-	-	11.2		
20	水素イオン濃度(pH)	-	-	-	-	7.3		
21	生物学的酸素要求量(BOD)	-	-	-	-	0.3		
22	化学的酸素要求量(COD[Mn])	-	-	-	-	2.0		
23	浮遊懸濁物(SS)	-	-	-	-	16		
24	大腸菌群数	1.1E1	7.9E1	4.9E1	4.9E1	7.9E1		
25	総窒素(T-N)	0.63	-	-	-	0.31		
26	アンモニウム態窒素(NH <sub>4</sub> -N)	-	-	-	-	-		
27	亜硝酸態窒素(NO <sub>2</sub> -N)	-	-	-	-	-		
28	硝酸態窒素(NO <sub>3</sub> -N)	-	-	-	-	-		
29	総リン(T-P)	0.020	-	-	-	0.015		
30	オルトリン酸態リン(PO <sub>4</sub> -P)	-	-	-	-	-		
31	クロロフィルa	-	-	-	-	<1.0		
32	カドミウム	-	-	-	-	-		
33	全シアン	-	-	-	-	-		
34	鉛	-	-	-	-	-		
35	6価クロム	-	-	-	-	-		
36	ヒ素	-	-	-	-	-		
37	総水銀	-	-	-	-	-		
38	アルキル水銀	-	-	-	-	-		
39	P C B	-	-	-	-	-		
40	ジクロロメタン	-	-	-	-	-		
41	四塩化炭素	-	-	-	-	-		
42	1,2-ジクロロエタン	-	-	-	-	-		
43	1,1-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-		
44	シス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-		
45	1,1,1-トリクロロエタン	-	-	-	-	-		
46	1,1,2-トリクロロエタン	-	-	-	-	-		
47	トリクロロエチレン	-	-	-	-	-		
48	テトラクロロエチレン	-	-	-	-	-		
49	1,3-ジクロロプロペン	-	-	-	-	-		
50	チウラム	-	-	-	-	-		
51	シマジン	-	-	-	-	-		
52	チオベンカルブ	-	-	-	-	-		
53	ベンゼン	-	-	-	-	-		
54	セレン	-	-	-	-	-		
74	トリハロメタン生成能	-	-	-	-	-		
75	2 M I B	-	-	-	-	-		
76	ジェオスミン	-	-	-	-	-		
77	フェオフィチン	-	-	-	-	-		
	電気伝導率	μ S/cm	-	-	-	-		
	糞便性大腸菌群(M-FC法)	個/100mL	0	0	1	1	0	
	フッ素	mg/L	-	-	-	-	-	
	ホウ素	mg/L	-	-	-	-	-	
	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-	-	-	
	植物プランクトン	細胞数/L	-	-	-	-	-	
	L A S	mg/L	-	-	-	-	-	
	ノニルフェノール	mg/L	-	-	-	-	-	
	亜鉛	mg/L	-	-	-	-	-	
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	

金山ダム水質月表

(No. 1)

平成30年

ダム名		金山ダム				
ダムコード		C02				
1	調査地点	ダムサイト	ダムサイト	ダムサイト		
	採水位置 m	上層	中層	下層		
2	調査月日	2月14日	2月14日	2月14日		
3	採水時刻 時:分	9:00	9:10	9:20		
4	天候	晴	-	-		
5	気温 °C	-9.3	-	-		
6	水位 m	335.34	-	-		
7	流量 (河川) m <sup>3</sup> /s	-	-	-		
8	流入量 (貯水池) m <sup>3</sup> /s	11.19	-	-		
9	放流量 (貯水池) m <sup>3</sup> /s	0.00	-	-		
10	透視度 (河川) cm	-	-	-		
11	透明度 (貯水池) m	2.7	-	-		
12	水色 (貯水池)	8	-	-		
13	全水深 m	36.80	-	-		
14	採水水深 m	0.5	18.4	35.8		
15	外觀	無色透明	無色透明	淡褐色		
16	臭気 (冷時)	無臭	無臭	無臭		
17	水温 °C	0.0	2.1	4.5		
18	濁度 度	1	1	2		
19	溶存酸素量 (DO) mg/L	13.7	12.3	4.6		
20	水素イオン濃度 (pH) (at 25°C)	7.1	7.1	6.8		
21	生物学的酸素要求量 (BOD) mg/L	0.2	0.1	0.2		
22	化学的酸素要求量 (COD[Mn]) mg/L	1.1	1.6	2.1		
23	浮遊懸濁物 (SS) mg/L	<1	<1	1		
24	大腸菌群数 MPN/100mL	4.5E0	2.0E0	2.0E0		
25	総窒素 (T-N) mg/L	0.61	0.51	0.58		
26	アンモニウム態窒素 (NH <sub>4</sub> -N) mg/L	<0.05	<0.05	<0.05		
27	亜硝酸態窒素 (NO <sub>2</sub> -N) mg/L	0.001	<0.001	<0.001		
28	硝酸態窒素 (NO <sub>3</sub> -N) mg/L	0.56	0.47	0.44		
29	総リン (T-P) mg/L	0.007	0.004	0.016		
30	オルトリン酸態リン (PO <sub>4</sub> -P) mg/L	0.006	0.004	0.005		
31	クロロフィル a mg/m <sup>3</sup>	<1.0	<1.0	<1.0		
32	カドミウム mg/L	-	-	-		
33	全シアン mg/L	-	-	-		
34	鉛 mg/L	-	-	-		
35	6価クロム mg/L	-	-	-		
36	ヒ素 mg/L	-	-	-		
37	総水銀 mg/L	-	-	-		
38	アルキル水銀 mg/L	-	-	-		
39	P C B mg/L	-	-	-		
40	ジクロロメタン mg/L	-	-	-		
41	四塩化炭素 mg/L	-	-	-		
42	1,2-ジクロロエタン mg/L	-	-	-		
43	1,1-ジクロロエチレン mg/L	-	-	-		
44	シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	-	-	-		
45	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	-	-	-		
46	1,1,2-トリクロロエタン mg/L	-	-	-		
47	トリクロロエチレン mg/L	-	-	-		
48	テトラクロロエチレン mg/L	-	-	-		
49	1,3-ジクロロプロペン mg/L	-	-	-		
50	チウラム mg/L	-	-	-		
51	シマジン mg/L	-	-	-		
52	チオベンカルブ mg/L	-	-	-		
53	ベンゼン mg/L	-	-	-		
54	セレン mg/L	-	-	-		
74	トリハロメタン生成能 mg/L	-	-	-		
75	2 M I B ng/L	-	-	-		
76	ジェオスミン ng/L	-	-	-		
77	フェオフィチン mg/m <sup>3</sup>	<1.0	<1.0	<1.0		
	電気伝導率 μ S/cm	-	-	-		
	糞便性大腸菌群 (M-FC法) 個/100mL	0	0	0		
	フッ素 mg/L	-	-	-		
	ホウ素 mg/L	-	-	-		
	1,4-ジオキサン mg/L	-	-	-		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L	-	-	-		
	植物プランクトン 細胞数/L	-	-	-		
	L A S mg/L	-	-	-		
	ノニルフェノール mg/L	-	-	-		
	亜鉛 mg/L	-	-	-		
	ダイオキシン類 pg-TEQ/L	-	-	-		

濁度の測定方式: [積分球式] 散乱光式、透過光式 / カオリン標準 / ホルマジン標準

ダム名		金山ダム					平成30年	
ダムコード		C02						
1	調査地点	下金山	ダムサイト	ダムサイト	ダムサイト	ダムサイト	太平橋	
	採水位置	上層	上層	中層	下層	上層		
2	調査月日	1月18日	1月18日	1月18日	1月18日	1月18日		
3	採水時刻	11:30	9:00	9:10	9:20	10:50		
4	天候	曇	曇	-	-	曇		
5	気温	-1.9	-8.5	-	-	-2.6		
6	水位	-	340.39	-	-	354.02		
7	流量(河川)	0.00	-	-	-	7.99		
8	流入量(貯水池)	-	7.62	-	-	-		
9	放流量(貯水池)	-	0.00	-	-	-		
10	透視度(河川)	>50	-	-	-	>50		
11	透明度(貯水池)	-	2.2	-	-	-		
12	水色(貯水池)	-	8	-	-	-		
13	全水深	0.55	41.80	-	-	1.16		
14	採水水深	0.10	0.5	20.9	40.8	0.23		
15	外観	無色透明	無色透明	無色透明	淡褐色	淡黄色		
16	臭気(冷時)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
17	水温	1.3	0.1	3.2	4.3	0.8		
18	濁度	-	1	1	2	-		
19	溶存酸素量(DO)	-	13.2	11.8	6.0	-		
20	水素イオン濃度(pH)	-	7.1	7.3	6.8	-		
21	生物学的酸素要求量(BOD)	-	0.2	0.1	0.4	-		
22	化学的酸素要求量(COD[Mn])	-	1.3	1.8	2.2	-		
23	浮遊懸濁物(SS)	-	<1	1	2	-		
24	大腸菌群数	-	4.5E0	0	4.5E0	-		
25	総窒素(T-N)	-	0.63	0.48	0.53	-		
26	アンモニウム態窒素(NH <sub>4</sub> -N)	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	<0.05		
27	亜硝酸態窒素(NO <sub>2</sub> -N)	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001		
28	硝酸態窒素(NO <sub>3</sub> -N)	0.36	0.58	0.39	0.35	0.47		
29	総リン(T-P)	-	0.008	0.005	0.009	-		
30	オルトリン酸態リン(PO <sub>4</sub> -P)	0.003	0.004	0.003	0.004	0.013		
31	クロロフィル a	-	<1.0	<1.0	<1.0	-		
32	カドミウム	-	-	-	-	-		
33	全シアン	-	-	-	-	-		
34	鉛	-	-	-	-	-		
35	6価クロム	-	-	-	-	-		
36	ヒ素	-	-	-	-	-		
37	総水銀	-	-	-	-	-		
38	アルキル水銀	-	-	-	-	-		
39	P C B	-	-	-	-	-		
40	ジクロロメタン	-	-	-	-	-		
41	四塩化炭素	-	-	-	-	-		
42	1,2-ジクロロエタン	-	-	-	-	-		
43	1,1-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-		
44	シス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-		
45	1,1,1-トリクロロエタン	-	-	-	-	-		
46	1,1,2-トリクロロエタン	-	-	-	-	-		
47	トリクロロエチレン	-	-	-	-	-		
48	テトラクロロエチレン	-	-	-	-	-		
49	1,3-ジクロロプロペン	-	-	-	-	-		
50	チウラム	-	-	-	-	-		
51	シマジン	-	-	-	-	-		
52	チオベンカルブ	-	-	-	-	-		
53	ベンゼン	-	-	-	-	-		
54	セレン	-	-	-	-	-		
74	トリハロメタン生成能	-	-	-	-	-		
75	2 M I B	-	-	-	-	-		
76	ジェオスミン	-	-	-	-	-		
77	フェオフィチン	-	<1.0	<1.0	1.5	-		
	電気伝導率	-	-	-	-	-		
	糞便性大腸菌群(M-FC法)	-	0	0	1	-		
	フッ素	-	-	-	-	-		
	ホウ素	-	-	-	-	-		
	1,4-ジオキサン	-	-	-	-	-		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	-	-	-	-	-		
	植物プランクトン	細胞数/L	-	-	-	-		
	L A S	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	
	亜鉛	mg/L	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.001	
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	

濁度の測定方式: [積分球式] 散乱光式、透過光式 / カオリン標準 ノルマジン標準