

漁川ダム水質月表

河川コード	8101030104
ダムコード	10100123100000
ダム名	漁川ダム

(No. 1)

No.	項目	単位	試験方法	ダム下流	貯水池内			貯水池内	
1	河川コード			8101030104	8101030104			8101030104	
2	ダムコード			10100123100000	10100123100000			10100123100000	
3	ダム名			漁川ダム	漁川ダム			漁川ダム	
4	調査年月日			令和5年7月18日	令和5年7月18日			令和5年7月18日	
5	調査地点(採水位置)			放流路下流	No. 1			No. 2	
6	調査開始時刻	時:分		14:50	10:00			11:20	
7	天候			晴	曇			曇	
8	気温	℃		19.9	25.3			24.3	
9	全水深	m		0.52	10.80			5.30	
10	透視度(河川)	cm		>50	-			-	
11	透明度(貯水池)	m		-	1.8			1.9	
12	水色(貯水池)			-	15			15	
13	水位	m		142.94	161.75			161.75	
14	流量(河川)	m ³ /s		4.48	-			-	
15	流入量(貯水池)	m ³ /s		-	4.27			4.27	
16	放流量(貯水池)	m ³ /s		-	4.26			4.27	
17	調査深度			0.1m採水	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)	底層 (底水層)	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)
18	採水水深	m		0.10	0.5	5.4	9.8	0.5	2.7
19	外観			無色透明	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
20	臭気(冷時)			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
21	水温	℃		18.9	19.8	17.4	16.9	19.6	18.0
22	濁度	度		4	3	4	5	3	4
23	溶存酸素量(DO)	mg/L		9.3	9.5	8.9	8.8	9.6	9.1
24	水素イオン濃度(pH)	(at25℃)		7.1	7.3	7.2	7.1	7.4	7.3
25	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		0.4	0.7	0.4	0.4	0.9	0.5
26	化学的酸素要求量(COD[Mn])	mg/L		2.4	2.1	2.3	2.3	2.2	2.2
27	浮遊懸濁物(SS)	mg/L		3	2	3	5	2	3
28	大腸菌群数	MPN/100mL		3.3E3	1.4E3	1.3E3	2.1E3	7.9E2	1.1E3
29	大腸菌数(MF法)	CFU/100mL		43	25	52	62	25	47
30	糞便性大腸菌群(M-FC法)	個/100mL		52	36	52	78	26	46
31	総窒素(T-N)	mg/L		0.24	0.26	0.24	0.25	0.28	0.24
32	アンモニウム態窒素(NH ₄ -N)	mg/L		-	<0.05	<0.05	<0.05	-	-
33	亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	mg/L		-	0.002	0.001	0.003	-	-
34	硝酸態窒素(NO ₃ -N)	mg/L		-	0.12	0.14	0.14	-	-
35	総リン(T-P)	mg/L		0.013	0.016	0.012	0.012	0.016	0.011
36	オルトリン酸態リン(PO ₄ -P)	mg/L		-	0.007	0.009	0.008	-	-
37	クロロフィルa	mg/m ³		2.2	4.0	1.3	1.6	4.8	2.3
38	カドミウム	mg/L		-	-	-	-	-	-
39	全シアン	mg/L		-	-	-	-	-	-
40	鉛	mg/L		-	-	-	-	-	-
41	6価クロム	mg/L		-	-	-	-	-	-
42	ヒ素	mg/L		-	-	-	-	-	-
43	総水銀	mg/L		-	-	-	-	-	-
44	アルキル水銀	mg/L		-	-	-	-	-	-
45	P C B	mg/L		-	-	-	-	-	-
46	ジクロロメタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
47	四塩化炭素	mg/L		-	-	-	-	-	-
48	1,2-ジクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
49	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
50	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
51	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
52	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
53	トリクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
54	テトラクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
55	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		-	-	-	-	-	-
56	チウラム	mg/L		-	-	-	-	-	-
57	シマジン	mg/L		-	-	-	-	-	-
58	チオベンカルブ	mg/L		-	-	-	-	-	-
59	ベンゼン	mg/L		-	-	-	-	-	-
60	セレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
61	トリハロメタン生成能	mg/L		0.036	0.033	-	0.033	0.033	-
62	2 M I B	ng/L		<5	<5	-	<5	<5	-
63	ジェオスミン	ng/L		<5	<5	-	<5	<5	-
64	マンガン(Mn)	mg/L		0.04	0.02	0.04	0.04	0.02	0.03
65	溶解性マンガン	mg/L		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
66	フェオフィチン	mg/m ³		-	1.9	2.0	1.9	-	-
67	電気伝導率	μ S/cm		-	-	-	-	-	-
68	フッ素	mg/L		-	-	-	-	-	-
69	ホウ素	mg/L		-	-	-	-	-	-
70	1,4-ジオキサン	mg/L		-	-	-	-	-	-
71	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		-	-	-	-	-	-

漁川ダム水質月表

河川コード	8101030104
ダムコード	10100123100000
ダム名	漁川ダム

(No. 2)

No.	項目	単位	試験方法	貯水池内	貯水池内	流入河川	流入河川	
1	河川コード			8101030104	8101030104	8101030104	8101030108	
2	ダムコード			10100123100000	10100123100000	10100123100000	10100123100000	
3	ダム名			漁川ダム	漁川ダム	漁川ダム	漁川ダム	
4	調査年月日			令和5年7月18日	令和5年7月18日	令和5年7月18日	令和5年7月18日	
5	調査地点(採水位置)			No. 2	No. 3	光竜	白扇	
6	調査開始時刻	時:分		11:20	12:00	11:00	10:10	
7	天候			曇	曇	曇	曇	
8	気温	℃		24.3	22.0	21.6	20.6	
9	全水深	m		5.30	2.30	0.24	0.44	
10	透視度(河川)	cm		-	-	>50	>50	
11	透明度(貯水池)	m		1.9	2.0	-	-	
12	水色(貯水池)			15	14	-	-	
13	水位	m		161.75	161.75	185.37	180.51	
14	流量(河川)	m ³ /s		-	-	1.87	1.29	
15	流入量(貯水池)	m ³ /s		4.27	4.27	-	-	
16	放流量(貯水池)	m ³ /s		4.27	4.25	-	-	
17	調査深度			底層 (底水層)	表層 (表水層)	0.1m採水	0.1m採水	
18	採水水深	m		4.3	0.5	0.10	0.10	
19	外観			淡黄色	淡黄色	無色透明	無色透明	
20	臭気(冷時)			無臭	無臭	無臭	無臭	
21	水温	℃		17.7	19.0	16.0	15.6	
22	濁度	度		4	3	1	<1	
23	溶存酸素量(DO)	mg/L		9.1	9.8	9.8	10.0	
24	水素イオン濃度(pH)	(at25℃)		7.3	7.4	7.4	7.5	
25	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		0.5	1.3	0.2	0.3	
26	化学的酸素要求量(COD[Mn])	mg/L		2.2	2.4	1.6	1.6	
27	浮遊懸濁物(SS)	mg/L		3	3	2	1	
28	大腸菌群数	MPN/100mL		7.0E2	1.3E3	4.9E3	1.4E3	
29	大腸菌数(MF法)	CFU/100mL		51	29	93	120	
30	糞便性大腸菌群(M-FC法)	個/100mL		57	34	100	120	
31	総窒素(T-N)	mg/L		0.24	0.30	0.19	0.17	
32	アンモニウム態窒素(NH ₄ -N)	mg/L		-	-	-	-	
33	亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	mg/L		-	-	-	-	
34	硝酸態窒素(NO ₃ -N)	mg/L		-	-	-	-	
35	総リン(T-P)	mg/L		0.011	0.021	0.007	0.011	
36	オルトリン酸態リン(PO ₄ -P)	mg/L		-	-	-	-	
37	クロロフィルa	mg/m ³		1.8	8.4	<1.0	<1.0	
38	カドミウム	mg/L		-	-	-	-	
39	全シアン	mg/L		-	-	-	-	
40	鉛	mg/L		-	-	-	-	
41	6価クロム	mg/L		-	-	-	-	
42	ヒ素	mg/L		-	-	-	-	
43	総水銀	mg/L		-	-	-	-	
44	アルキル水銀	mg/L		-	-	-	-	
45	P C B	mg/L		-	-	-	-	
46	ジクロロメタン	mg/L		-	-	-	-	
47	四塩化炭素	mg/L		-	-	-	-	
48	1,2-ジクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	
49	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	
50	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	
51	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	
52	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	
53	トリクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	
54	テトラクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	
55	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		-	-	-	-	
56	チウラム	mg/L		-	-	-	-	
57	シマジン	mg/L		-	-	-	-	
58	チオベンカルブ	mg/L		-	-	-	-	
59	ベンゼン	mg/L		-	-	-	-	
60	セレン	mg/L		-	-	-	-	
61	トリハロメタン生成能	mg/L		0.033	0.031	-	-	
62	2 M I B	ng/L		<5	<5	-	-	
63	ジェオスミン	ng/L		<5	<5	-	-	
64	マンガン(Mn)	mg/L		0.03	0.02	<0.01	<0.01	
65	溶解性マンガン	mg/L		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
66	フェオフィチン	mg/m ³		-	-	-	-	
67	電気伝導率	μ S/cm		-	-	-	-	
68	フッ素	mg/L		-	-	-	-	
69	ホウ素	mg/L		-	-	-	-	
70	1,4-ジオキサン	mg/L		-	-	-	-	
71	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		-	-	-	-	

漁川ダム水質月表

河川コード	8101030104
ダムコード	10100123100000
ダム名	漁川ダム

(No. 1)

No.	項目	単位	試験方法	ダム下流	貯水池内			貯水池内	
1	調 査 年 月 日			令和5年7月18日	令和5年7月18日			令和5年7月18日	
2	調 査 地 点 (採水位置)			放流路下流	N o . 1			N o . 2	
3	調 査 深 度			0. 1m採水	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)	底層 (底水層)	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)
72	ダイオキシン類	pg-TEQ/L		-	-	-	-	-	-
73	亜 鉛	mg/L		-	-	-	-	-	-
74	ノニルフェノール	mg/L		-	-	-	-	-	-
75	L A S	mg/L		-	-	-	-	-	-
76	酸化還元電位 (ORP)	mV		399	414	424	427	409	421
77	植物プランクトン	細胞数/L		-	-	-	-	-	-

漁川ダム水質月表

河川コード	8101030104
ダムコード	10100123100000
ダム名	漁川ダム

(No. 2)

No.	項目	単位	試験方法	貯水池内	貯水池内	流入河川	流入河川	
1	調 査 年 月 日			令和5年7月18日	令和5年7月18日	令和5年7月18日	令和5年7月18日	
2	調 査 地 点 (採水位置)			N o . 2	N o . 3	光電	白扇	
3	調 査 深 度			底層 (底水層)	表層 (表水層)	0. 1m採水	0. 1m採水	
72	ダイオキシン類	pg-TEQ/L		-	-	-	-	
73	亜 鉛	mg/L		-	-	-	-	
74	ノニルフェノール	mg/L		-	-	-	-	
75	L A S	mg/L		-	-	-	-	
76	酸化還元電位 (ORP)	mV		422	407	405	389	
77	植物プランクトン	細胞数/L		-	-	-	-	

漁川ダム水質月表

河川コード	8101030104
ダムコード	10100123100000
ダム名	漁川ダム

(No. 1)

No.	項目	単位	試験方法	ダム下流	貯水池内			貯水池内	
1	河川コード			8101030104	8101030104			8101030104	
2	ダムコード			10100123100000	10100123100000			10100123100000	
3	ダム名			漁川ダム	漁川ダム			漁川ダム	
4	調査年月日			令和5年8月15日	令和5年8月15日			令和5年8月15日	
5	調査地点(採水位置)			放流路下流	No. 1			No. 2	
6	調査開始時刻	時:分		13:20	11:40			10:50	
7	天候			晴	晴			曇	
8	気温	℃		24.8	26.0			25.1	
9	全水深	m		0.50	10.00			4.40	
10	透視度(河川)	cm		>50	-			-	
11	透明度(貯水池)	m		-	2.3			2.3	
12	水色(貯水池)			-	14			14	
13	水位	m		142.91	160.99			161.00	
14	流量(河川)	m ³ /s		3.04	-			-	
15	流入量(貯水池)	m ³ /s		-	3.03			3.03	
16	放流量(貯水池)	m ³ /s		-	3.05			3.06	
17	調査深度			0.1m採水	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)	底層 (底水層)	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)
18	採水水深	m		0.10	0.5	5.0	9.0	0.5	2.2
19	外観			無色透明	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
20	臭気(冷時)			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
21	水温	℃		21.7	23.5	20.5	19.9	22.6	21.0
22	濁度	度		3	3	5	5	4	4
23	溶存酸素量(DO)	mg/L		9.1	9.9	9.0	8.7	10.5	10.2
24	水素イオン濃度(pH)	(at25℃)		7.4	7.7	7.2	7.2	7.5	7.4
25	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		1.0	1.6	0.8	0.7	1.3	1.2
26	化学的酸素要求量(COD[Mn])	mg/L		2.2	2.5	2.3	2.4	2.4	2.5
27	浮遊懸濁物(SS)	mg/L		3	2	5	6	3	3
28	大腸菌群数	MPN/100mL		2.1E3	1.3E3	1.7E4	7.9E3	1.3E3	1.7E3
29	大腸菌数(MF法)	CFU/100mL		20	6	47	42	13	32
30	糞便性大腸菌群(M-FC法)	個/100mL		35	16	57	66	25	28
31	総窒素(T-N)	mg/L		0.19	0.21	0.21	0.21	0.19	0.21
32	アンモニウム態窒素(NH ₄ -N)	mg/L		-	<0.05	<0.05	<0.05	-	-
33	亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	mg/L		0.003	0.003	0.003	0.010	-	-
34	硝酸態窒素(NO ₃ -N)	mg/L		0.04	<0.01	0.05	0.06	-	-
35	総リン(T-P)	mg/L		0.012	0.016	0.015	0.014	0.013	0.015
36	オルトリン酸態リン(PO ₄ -P)	mg/L		-	0.003	0.004	0.008	-	-
37	クロロフィルa	mg/m ³		4.4	7.2	5.3	7.0	6.5	6.6
38	カドミウム	mg/L		<0.0003	<0.0003	-	-	-	-
39	全シアン	mg/L		<0.002	<0.002	-	-	-	-
40	鉛	mg/L		<0.001	<0.001	-	-	-	-
41	6価クロム	mg/L		<0.005	<0.005	-	-	-	-
42	ヒ素	mg/L		0.003	0.003	-	-	-	-
43	総水銀	mg/L		<0.0005	<0.0005	-	-	-	-
44	アルキル水銀	mg/L		<0.0005	<0.0005	-	-	-	-
45	P C B	mg/L		<0.0005	<0.0005	-	-	-	-
46	ジクロロメタン	mg/L		<0.002	<0.002	-	-	-	-
47	四塩化炭素	mg/L		<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
48	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004	<0.0004	-	-	-	-
49	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01	<0.01	-	-	-	-
50	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004	<0.004	-	-	-	-
51	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005	<0.0005	-	-	-	-
52	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006	<0.0006	-	-	-	-
53	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001	<0.001	-	-	-	-
54	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005	<0.0005	-	-	-	-
55	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
56	チウラム	mg/L		<0.0006	<0.0006	-	-	-	-
57	シマジン	mg/L		<0.0003	<0.0003	-	-	-	-
58	チオベンカルブ	mg/L		<0.002	<0.002	-	-	-	-
59	ベンゼン	mg/L		<0.001	<0.001	-	-	-	-
60	セレン	mg/L		<0.001	<0.001	-	-	-	-
61	トリハロメタン生成能	mg/L		0.029	0.028	-	0.030	0.029	-
62	2 M I B	ng/L		<5	<5	-	<5	<5	-
63	ジェオスミン	ng/L		<5	<5	-	<5	<5	-
64	マンガン(Mn)	mg/L		0.03	0.01	0.04	0.05	0.02	0.02
65	溶解性マンガン	mg/L		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
66	フェオフィチン	mg/m ³		-	2.9	4.8	5.0	-	-
67	電気伝導率	μ S/cm		-	-	-	-	-	-
68	フッ素	mg/L		<0.1	<0.1	-	-	-	-
69	ホウ素	mg/L		0.02	0.02	-	-	-	-
70	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005	<0.005	-	-	-	-
71	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.04	<0.01	-	-	-	-

漁川ダム水質月表

河川コード	8101030104
ダムコード	10100123100000
ダム名	漁川ダム

(No. 2)

No.	項目	単位	試験方法	貯水池内	貯水池内	流入河川	流入河川	
1	河川コード			8101030104	8101030104	8101030104	8101030108	
2	ダムコード			10100123100000	10100123100000	10100123100000	10100123100000	
3	ダム名			漁川ダム	漁川ダム	漁川ダム	漁川ダム	
4	調査年月日			令和5年8月15日	令和5年8月15日	令和5年8月15日	令和5年8月15日	
5	調査地点(採水位置)			No. 2	No. 3	光竜	白扇	
6	調査開始時刻	時:分		10:50	10:20	10:10	11:40	
7	天候			曇	曇	晴	晴	
8	気温	℃		25.1	26.6	24.1	23.4	
9	全水深	m		4.40	1.60	0.24	0.43	
10	透視度(河川)	cm		-	-	>50	>50	
11	透明度(貯水池)	m		2.3	>1.6	-	-	
12	水色(貯水池)			14	14	-	-	
13	水位	m		161.00	161.00	185.35	180.49	
14	流量(河川)	m ³ /s		-	-	1.39	0.87	
15	流入量(貯水池)	m ³ /s		3.03	3.03	-	-	
16	放流量(貯水池)	m ³ /s		3.06	3.06	-	-	
17	調査深度			底層 (底水層)	表層 (表水層)	0.1m採水	0.1m採水	
18	採水水深	m		3.4	0.5	0.10	0.10	
19	外観			淡黄色	淡黄色	無色透明	無色透明	
20	臭気(冷時)			無臭	無臭	無臭	無臭	
21	水温	℃		20.4	23.7	18.6	17.7	
22	濁度	度		5	3	<1	1	
23	溶存酸素量(DO)	mg/L		9.5	10.1	9.8	9.9	
24	水素イオン濃度(pH)	(at25℃)		7.3	7.8	7.5	7.5	
25	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		1.2	1.4	0.3	0.3	
26	化学的酸素要求量(COD[Mn])	mg/L		2.5	2.5	1.5	1.6	
27	浮遊懸濁物(SS)	mg/L		4	2	2	1	
28	大腸菌群数	MPN/100mL		3.3E3	1.1E3	3.3E3	7.9E3	
29	大腸菌数(MF法)	CFU/100mL		46	10	59	58	
30	糞便性大腸菌群(M-FC法)	個/100mL		52	8	62	82	
31	総窒素(T-N)	mg/L		0.21	0.17	0.14	0.12	
32	アンモニウム態窒素(NH ₄ -N)	mg/L		-	-	-	-	
33	亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	mg/L		-	-	-	-	
34	硝酸態窒素(NO ₃ -N)	mg/L		-	-	-	-	
35	総リン(T-P)	mg/L		0.015	0.013	0.009	0.013	
36	オルトリン酸態リン(PO ₄ -P)	mg/L		-	-	-	-	
37	クロロフィルa	mg/m ³		5.6	8.1	<1.0	<1.0	
38	カドミウム	mg/L		-	-	-	-	
39	全シアン	mg/L		-	-	-	-	
40	鉛	mg/L		-	-	-	-	
41	6価クロム	mg/L		-	-	-	-	
42	ヒ素	mg/L		-	-	-	-	
43	総水銀	mg/L		-	-	-	-	
44	アルキル水銀	mg/L		-	-	-	-	
45	P C B	mg/L		-	-	-	-	
46	ジクロロメタン	mg/L		-	-	-	-	
47	四塩化炭素	mg/L		-	-	-	-	
48	1,2-ジクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	
49	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	
50	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	
51	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	
52	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	
53	トリクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	
54	テトラクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	
55	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		-	-	-	-	
56	チウラム	mg/L		-	-	-	-	
57	シマジン	mg/L		-	-	-	-	
58	チオベンカルブ	mg/L		-	-	-	-	
59	ベンゼン	mg/L		-	-	-	-	
60	セレン	mg/L		-	-	-	-	
61	トリハロメタン生成能	mg/L		0.029	0.029	-	-	
62	2 M I B	ng/L		<5	<5	-	-	
63	ジェオスミン	ng/L		<5	<5	-	-	
64	マンガン(Mn)	mg/L		0.04	0.01	<0.01	<0.01	
65	溶解性マンガン	mg/L		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
66	フェオフィチン	mg/m ³		-	-	-	-	
67	電気伝導率	μ S/cm		-	-	-	-	
68	フッ素	mg/L		-	-	-	-	
69	ホウ素	mg/L		-	-	-	-	
70	1,4-ジオキサン	mg/L		-	-	-	-	
71	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		-	-	-	-	

漁川ダム水質月表

河川コード	8101030104
ダムコード	10100123100000
ダム名	漁川ダム

(No. 1)

No.	項目	単位	試験方法	ダム下流	貯水池内			貯水池内	
1	調 査 年 月 日			令和5年8月15日	令和5年8月15日			令和5年8月15日	
2	調 査 地 点 (採水位置)			放流路下流	N o . 1			N o . 2	
3	調 査 深 度			0. 1m採水	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)	底層 (底水層)	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)
72	ダイオキシン類	pg-TEQ/L		-	-	-	-	-	-
73	亜 鉛	mg/L		<0. 001	<0. 001	0. 001	0. 001	-	-
74	ノニルフェノール	mg/L		-	-	-	-	-	-
75	L A S	mg/L		-	-	-	-	-	-
76	酸化還元電位 (ORP)	mV		389	333	382	385	345	358
77	植物プランクトン	細胞数/L		-	-	-	-	-	-

漁川ダム水質月表

河川コード	8101030104
ダムコード	10100123100000
ダム名	漁川ダム

(No. 2)

No.	項目	単位	試験方法	貯水池内	貯水池内	流入河川	流入河川	
1	調 査 年 月 日			令和5年8月15日	令和5年8月15日	令和5年8月15日	令和5年8月15日	
2	調 査 地 点 (採水位置)			N o . 2	N o . 3	光竜	白扇	
3	調 査 深 度			底層 (底水層)	表層 (表水層)	0. 1m採水	0. 1m採水	
72	ダイオキシン類	pg-TEQ/L		-	-	-	-	
73	亜 鉛	mg/L		-	-	<0. 001	<0. 001	
74	ノニルフェノール	mg/L		-	-	-	-	
75	L A S	mg/L		-	-	-	-	
76	酸化還元電位 (ORP)	mV		369	333	350	327	
77	植物プランクトン	細胞数/L		-	-	-	-	

漁川ダム水質月表

河川コード	8101030104
ダムコード	10100123100000
ダム名	漁川ダム

(No. 1)

No.	項目	単位	試験方法	ダム下流	貯水池内			貯水池内	
1	河川コード			8101030104	8101030104			8101030104	
2	ダムコード			10100123100000	10100123100000			10100123100000	
3	ダム名			漁川ダム	漁川ダム			漁川ダム	
4	調査年月日			令和5年9月19日	令和5年9月19日			令和5年9月19日	
5	調査地点(採水位置)			放流路下流	No. 1			No. 2	
6	調査開始時刻	時:分		12:00	10:00			11:50	
7	天候			曇	雨			雨	
8	気温	℃		18.8	21.2			18.6	
9	全水深	m		0.60	10.20			4.70	
10	透視度(河川)	cm		>50	-			-	
11	透明度(貯水池)	m		-	1.5			1.5	
12	水色(貯水池)			-	14			14	
13	水位	m		143.01	161.34			161.34	
14	流量(河川)	m ³ /s		6.09	-			-	
15	流入量(貯水池)	m ³ /s		-	6.11			6.11	
16	放流量(貯水池)	m ³ /s		-	6.10			6.11	
17	調査深度			0.1m採水	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)	底層 (底水層)	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)
18	採水水深	m		0.10	0.5	5.1	9.2	0.5	2.4
19	外観			淡灰色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
20	臭気(冷時)			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
21	水温	℃		16.9	19.6	16.3	14.6	19.7	16.9
22	濁度	度		6	4	7	9	5	5
23	溶存酸素量(DO)	mg/L		9.6	9.8	9.4	9.1	9.9	9.4
24	水素イオン濃度(pH)	(at25℃)		7.2	7.4	7.2	7.1	7.4	7.3
25	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		0.3	0.6	0.3	0.4	0.8	0.5
26	化学的酸素要求量(COD[Mn])	mg/L		1.9	1.9	2.1	1.9	2.0	1.8
27	浮遊懸濁物(SS)	mg/L		4	3	6	6	3	3
28	大腸菌群数	MPN/100mL		7.9E3	3.3E3	7.9E3	1.3E4	3.3E3	2.2E3
29	大腸菌数(MF法)	CFU/100mL		100	37	190	65	46	67
30	糞便性大腸菌群(M-FC法)	個/100mL		120	42	210	89	54	86
31	総窒素(T-N)	mg/L		0.27	0.29	0.28	0.33	0.33	0.28
32	アンモニウム態窒素(NH ₄ -N)	mg/L		-	<0.05	<0.05	<0.05	-	-
33	亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	mg/L		-	0.001	0.001	0.002	-	-
34	硝酸態窒素(NO ₃ -N)	mg/L		-	0.18	0.20	0.24	-	-
35	総リン(T-P)	mg/L		0.010	0.015	0.011	0.012	0.017	0.010
36	オルトリン酸態リン(PO ₄ -P)	mg/L		-	0.005	0.006	0.007	-	-
37	クロロフィルa	mg/m ³		<1.0	2.4	<1.0	<1.0	8.1	1.6
38	カドミウム	mg/L		-	-	-	-	-	-
39	全シアン	mg/L		-	-	-	-	-	-
40	鉛	mg/L		-	-	-	-	-	-
41	6価クロム	mg/L		-	-	-	-	-	-
42	ヒ素	mg/L		-	-	-	-	-	-
43	総水銀	mg/L		-	-	-	-	-	-
44	アルキル水銀	mg/L		-	-	-	-	-	-
45	P C B	mg/L		-	-	-	-	-	-
46	ジクロロメタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
47	四塩化炭素	mg/L		-	-	-	-	-	-
48	1,2-ジクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
49	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
50	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
51	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
52	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
53	トリクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
54	テトラクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
55	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		-	-	-	-	-	-
56	チウラム	mg/L		-	-	-	-	-	-
57	シマジン	mg/L		-	-	-	-	-	-
58	チオベンカルブ	mg/L		-	-	-	-	-	-
59	ベンゼン	mg/L		-	-	-	-	-	-
60	セレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
61	トリハロメタン生成能	mg/L		0.030	0.029	-	0.030	0.032	-
62	2 M I B	ng/L		<5	<5	-	<5	<5	-
63	ジェオスミン	ng/L		<5	<5	-	<5	<5	-
64	マンガン(Mn)	mg/L		0.03	0.02	0.03	0.04	0.02	0.02
65	溶解性マンガン	mg/L		<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
66	フェオフィチン	mg/m ³		-	1.6	<1.0	<1.0	-	-
67	電気伝導率	μ S/cm		-	-	-	-	-	-
68	フッ素	mg/L		-	-	-	-	-	-
69	ホウ素	mg/L		-	-	-	-	-	-
70	1,4-ジオキサン	mg/L		-	-	-	-	-	-
71	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		-	-	-	-	-	-

漁川ダム水質月表

河川コード	8101030104
ダムコード	10100123100000
ダム名	漁川ダム

(No. 2)

No.	項目	単位	試験方法	貯水池内	貯水池内	流入河川	流入河川	
1	河川コード			8101030104	8101030104	8101030104	8101030108	
2	ダムコード			10100123100000	10100123100000	10100123100000	10100123100000	
3	ダム名			漁川ダム	漁川ダム	漁川ダム	漁川ダム	
4	調査年月日			令和5年9月19日	令和5年9月19日	令和5年9月19日	令和5年9月19日	
5	調査地点(採水位置)			No. 2	No. 3	光竜	白扇	
6	調査開始時刻	時:分		11:50	12:20	10:00	11:20	
7	天候			雨	曇	曇	雨	
8	気温	℃		18.6	18.8	23.2	20.5	
9	全水深	m		4.70	1.90	0.27	0.49	
10	透視度(河川)	cm		-	-	>50	>50	
11	透明度(貯水池)	m		1.5	1.6	-	-	
12	水色(貯水池)			14	14	-	-	
13	水位	m		161.34	161.34	185.39	180.53	
14	流量(河川)	m ³ /s		-	-	2.65	2.03	
15	流入量(貯水池)	m ³ /s		6.11	6.11	-	-	
16	放流量(貯水池)	m ³ /s		6.11	6.11	-	-	
17	調査深度			底層 (底水層)	表層 (表水層)	0.1m採水	0.1m採水	
18	採水水深	m		3.7	0.5	0.10	0.10	
19	外観			淡黄色	淡黄色	淡緑色	無色透明	
20	臭気(冷時)			無臭	無臭	無臭	無臭	
21	水温	℃		16.3	18.8	15.3	15.7	
22	濁度	度		4	4	2	1	
23	溶存酸素量(DO)	mg/L		9.5	9.4	9.8	9.8	
24	水素イオン濃度(pH)	(at25℃)		7.3	7.3	7.4	7.4	
25	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		0.3	0.4	0.3	0.2	
26	化学的酸素要求量(COD[Mn])	mg/L		1.9	1.8	1.2	1.6	
27	浮遊懸濁物(SS)	mg/L		3	3	5	2	
28	大腸菌群数	MPN/100mL		1.7E4	1.1E4	7.9E3	7.9E3	
29	大腸菌数(MF法)	CFU/100mL		70	65	38	67	
30	糞便性大腸菌群(M-FC法)	個/100mL		97	70	45	63	
31	総窒素(T-N)	mg/L		0.27	0.26	0.22	0.24	
32	アンモニウム態窒素(NH ₄ -N)	mg/L		-	-	-	-	
33	亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	mg/L		-	-	-	-	
34	硝酸態窒素(NO ₃ -N)	mg/L		-	-	-	-	
35	総リン(T-P)	mg/L		0.009	0.010	0.005	0.008	
36	オルトリン酸態リン(PO ₄ -P)	mg/L		-	-	-	-	
37	クロロフィルa	mg/m ³		1.0	1.9	<1.0	<1.0	
38	カドミウム	mg/L		-	-	-	-	
39	全シアン	mg/L		-	-	-	-	
40	鉛	mg/L		-	-	-	-	
41	6価クロム	mg/L		-	-	-	-	
42	ヒ素	mg/L		-	-	-	-	
43	総水銀	mg/L		-	-	-	-	
44	アルキル水銀	mg/L		-	-	-	-	
45	P C B	mg/L		-	-	-	-	
46	ジクロロメタン	mg/L		-	-	-	-	
47	四塩化炭素	mg/L		-	-	-	-	
48	1,2-ジクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	
49	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	
50	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	
51	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	
52	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	
53	トリクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	
54	テトラクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	
55	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		-	-	-	-	
56	チウラム	mg/L		-	-	-	-	
57	シマジン	mg/L		-	-	-	-	
58	チオベンカルブ	mg/L		-	-	-	-	
59	ベンゼン	mg/L		-	-	-	-	
60	セレン	mg/L		-	-	-	-	
61	トリハロメタン生成能	mg/L		0.030	0.033	-	-	
62	2 M I B	ng/L		<5	<5	-	-	
63	ジェオスミン	ng/L		<5	<5	-	-	
64	マンガン(Mn)	mg/L		0.02	0.02	<0.01	<0.01	
65	溶解性マンガン	mg/L		0.01	0.01	<0.01	<0.01	
66	フェオフィチン	mg/m ³		-	-	-	-	
67	電気伝導率	μ S/cm		-	-	-	-	
68	フッ素	mg/L		-	-	-	-	
69	ホウ素	mg/L		-	-	-	-	
70	1,4-ジオキサン	mg/L		-	-	-	-	
71	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		-	-	-	-	

漁川ダム水質月表

河川コード	8101030104
ダムコード	10100123100000
ダム名	漁川ダム

(No. 1)

No.	項目	単位	試験方法	ダム下流	貯水池内			貯水池内	
1	調 査 年 月 日			令和5年9月19日	令和5年9月19日			令和5年9月19日	
2	調 査 地 点 (採水位置)			放流路下流	N o . 1			N o . 2	
3	調 査 深 度			0. 1m採水	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)	底層 (底水層)	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)
72	ダイオキシン類	pg-TEQ/L		-	-	-	-	-	-
73	亜 鉛	mg/L		-	-	-	-	-	-
74	ノニルフェノール	mg/L		-	-	-	-	-	-
75	L A S	mg/L		-	-	-	-	-	-
76	酸化還元電位 (ORP)	mV		434	403	419	417	431	443
77	植物プランクトン	細胞数/L		-	-	-	-	-	-

漁川ダム水質月表

河川コード	8101030104
ダムコード	10100123100000
ダム名	漁川ダム

(No. 2)

No.	項目	単位	試験方法	貯水池内	貯水池内	流入河川	流入河川	
1	調 査 年 月 日			令和5年9月19日	令和5年9月19日	令和5年9月19日	令和5年9月19日	
2	調 査 地 点 (採水位置)			N o . 2	N o . 3	光電	白扇	
3	調 査 深 度			底層 (底水層)	表層 (表水層)	0. 1m採水	0. 1m採水	
72	ダイオキシン類	pg-TEQ/L		-	-	-	-	
73	亜 鉛	mg/L		-	-	-	-	
74	ノニルフェノール	mg/L		-	-	-	-	
75	L A S	mg/L		-	-	-	-	
76	酸化還元電位 (ORP)	mV		448	424	442	493	
77	植物プランクトン	細胞数/L		-	-	-	-	