

漁川ダム水質月表

(No. 1)

ダム名		漁川ダム						令和 2年	
ダムコード		C05							
1 調査地点	放流路下流	No. 1	No. 1	No. 1	No. 2	No. 2			
採水位置 m	上層	上層	中層	下層	上層	中層			
2 調査月日	5月19日	5月19日	5月19日	5月19日	5月19日	5月19日			
3 採水時刻 時:分	13:00	12:00	12:10	12:20	10:20	10:30			
4 天候	晴	晴	-	-	晴	-			
5 気温 °C	14.2	17.9	-	-	17.5	-			
6 水位 m	142.97	165.22	-	-	165.22	-			
7 流量 (河川) m³/s	5.47	-	-	-	-	-			
8 流入量 (貯水池) m³/s	-	5.47	-	-	5.47	-			
9 放流量 (貯水池) m³/s	-	5.47	-	-	5.47	-			
10 透視度 (河川) cm	>50	-	-	-	-	-			
11 透明度 (貯水池) m	-	1.0	-	-	1.5	-			
12 水色 (貯水池)	-	15	-	-	13	-			
13 全水深 m	0.55	14.20	-	-	9.00	-			
14 採水水深 m	0.10	0.5	7.1	13.2	0.5	4.5			
15 外觀	無色透明	淡灰色	淡灰色	無色透明	無色透明	無色透明			
16 臭気 (冷時)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
17 水温 °C	11.0	12.3	9.5	8.6	12.0	10.9			
18 濁度 度	4	4	4	4	4	4			
19 溶存酸素量 (DO) mg/L	11.1	10.7	10.5	10.8	10.8	10.8			
20 水素イオン濃度 (pH) (at 25°C)	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4			
21 生物学的酸素要求量 (BOD) mg/L	0.3	0.5	0.2	0.2	0.5	0.4			
22 化学的酸素要求量 (COD[Mn]) mg/L	1.3	1.6	1.3	1.4	1.4	1.5			
23 浮遊懸濁物 (SS) mg/L	3	3	3	4	3	3			
24 大腸菌群数 MPN/100mL	7.0E1	4.9E1	7.9E1	7.0E2	3.3E1	7.9E1			
25 総窒素 (T-N) mg/L	0.19	0.22	0.21	0.20	0.19	0.19			
26 アンモニウム態窒素 (NH ₄ -N) mg/L	-	<0.05	<0.05	<0.05	-	-			
27 亜硝酸態窒素 (NO ₂ -N) mg/L	-	0.001	0.001	0.001	-	-			
28 硝酸態窒素 (NO ₃ -N) mg/L	-	0.13	0.15	0.15	-	-			
29 総リン (T-P) mg/L	0.007	0.010	0.008	0.008	0.008	0.007			
30 オルトリン酸態リン (PO ₄ -P) mg/L	-	<0.003	0.003	0.004	-	-			
31 クロロフィル a mg/m³	1.2	2.4	1.0	<1.0	2.4	1.8			
32 カドミウム mg/L	-	-	-	-	-	-			
33 全シアン mg/L	-	-	-	-	-	-			
34 鉛 mg/L	-	-	-	-	-	-			
35 6価クロム mg/L	-	-	-	-	-	-			
36 ヒ素 mg/L	-	-	-	-	-	-			
37 総水銀 mg/L	-	-	-	-	-	-			
38 アルキル水銀 mg/L	-	-	-	-	-	-			
39 PCB mg/L	-	-	-	-	-	-			
40 ジクロロメタン mg/L	-	-	-	-	-	-			
41 四塩化炭素 mg/L	-	-	-	-	-	-			
42 1,2-ジクロロエタン mg/L	-	-	-	-	-	-			
43 1,1-ジクロロエチレン mg/L	-	-	-	-	-	-			
44 シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	-	-	-	-	-	-			
45 1,1,1-トリクロロエタン mg/L	-	-	-	-	-	-			
46 1,1,2-トリクロロエタン mg/L	-	-	-	-	-	-			
47 トリクロロエチレン mg/L	-	-	-	-	-	-			
48 テトラクロロエチレン mg/L	-	-	-	-	-	-			
49 1,3-ジクロロプロペン mg/L	-	-	-	-	-	-			
50 チウラム mg/L	-	-	-	-	-	-			
51 シマジン mg/L	-	-	-	-	-	-			
52 チオベンカルブ mg/L	-	-	-	-	-	-			
53 ベンゼン mg/L	-	-	-	-	-	-			
54 セレン mg/L	-	-	-	-	-	-			
74 トリハロメタン生成能 mg/L	0.014	0.016	-	0.011	0.015	-			
75 2 M I B ng/L	<5	<5	-	<5	<5	-			
76 ジェオスミン ng/L	<5	<5	-	<5	<5	-			
マンガン (Mn) mg/L	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01			
溶解性マンガン mg/L	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01			
77 フェオフィチン mg/m³	-	1.2	<1.0	<1.0	-	-			
電気伝導率 μ S/cm	-	-	-	-	-	-			
糞便性大腸菌群 (M-FC法) 個/100mL	3	0	1	1	0	0			
フッ素 mg/L	-	-	-	-	-	-			
ホウ素 mg/L	-	-	-	-	-	-			
1,4-ジオキサン mg/L	-	-	-	-	-	-			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L	-	-	-	-	-	-			

濁度の測定方式: [積分球式]、[散乱光式]、[透過光式]、[カオリン標準]、[ホルマジン標準]

漁川ダム水質月表

(No. 2)

令和 2年

ダム名 漁川ダム							令和 2年	
ダムコード C05								
1	調査地点	No. 2	No. 3	光竜	白扇			
	採水位置 m	下層	上層	上層	上層			
2	調査月日	5月19日	5月19日	5月19日	5月19日			
3	採水時刻 時:分	10:40	10:00	10:30	11:50			
4	天候	-	晴	晴	晴			
5	気温 °C	-	17.3	15.8	13.8			
6	水位 m	-	165.22	185.20	180.63			
7	流量 (河川) m³/s	-	-	2.93	1.96			
8	流入量 (貯水池) m³/s	-	5.47	-	-			
9	放流量 (貯水池) m³/s	-	5.47	-	-			
10	透視度 (河川) cm	-	-	>50	>50			
11	透明度 (貯水池) m	-	1.3	-	-			
12	水色 (貯水池)	-	14	-	-			
13	全水深 m	-	6.20	0.44	0.55			
14	採水水深 m	8.0	0.5	0.10	0.10			
15	外観	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明			
16	臭気 (冷時)	無臭	無臭	無臭	無臭			
17	水温 °C	9.2	11.5	10.6	11.9			
18	濁度 度	4	4	2	1			
19	溶存酸素量 (DO) mg/L	10.8	11.2	11.1	11.1			
20	水素イオン濃度 (pH) (at 25°C)	7.3	7.4	7.4	7.4			
21	生物学的酸素要求量 (BOD) mg/L	0.3	0.5	0.2	0.1			
22	化学的酸素要求量 (COD[Mn]) mg/L	1.3	1.4	1.2	1.1			
23	浮遊懸濁物 (SS) mg/L	3	3	4	3			
24	大腸菌群数 MPN/100mL	4.6E1	4.6E1	2.3E1	4.9E1			
25	総窒素 (T-N) mg/L	0.19	0.20	0.15	0.17			
26	アンモニウム態窒素 (NH ₄ -N) mg/L	-	-	-	-			
27	亜硝酸態窒素 (NO ₂ -N) mg/L	-	-	-	-			
28	硝酸態窒素 (NO ₃ -N) mg/L	-	-	-	-			
29	総リン (T-P) mg/L	0.007	0.008	0.007	0.009			
30	オルトリン酸態リン (PO ₄ -P) mg/L	-	-	-	-			
31	クロロフィル a mg/m³	<1.0	3.2	<1.0	<1.0			
32	カドミウム mg/L	-	-	-	-			
33	全シアン mg/L	-	-	-	-			
34	鉛 mg/L	-	-	-	-			
35	6価クロム mg/L	-	-	-	-			
36	ヒ素 mg/L	-	-	-	-			
37	総水銀 mg/L	-	-	-	-			
38	アルキル水銀 mg/L	-	-	-	-			
39	P C B mg/L	-	-	-	-			
40	ジクロロメタン mg/L	-	-	-	-			
41	四塩化炭素 mg/L	-	-	-	-			
42	1,2-ジクロロエタン mg/L	-	-	-	-			
43	1,1-ジクロロエチレン mg/L	-	-	-	-			
44	シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	-	-	-	-			
45	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	-	-	-	-			
46	1,1,2-トリクロロエタン mg/L	-	-	-	-			
47	トリクロロエチレン mg/L	-	-	-	-			
48	テトラクロロエチレン mg/L	-	-	-	-			
49	1,3-ジクロロプロペン mg/L	-	-	-	-			
50	チウラム mg/L	-	-	-	-			
51	シマジン mg/L	-	-	-	-			
52	チオベンカルブ mg/L	-	-	-	-			
53	ベンゼン mg/L	-	-	-	-			
54	セレン mg/L	-	-	-	-			
74	トリハロメタン生成能 mg/L	0.012	0.015	-	-			
75	2 M I B ng/L	<5	<5	-	-			
76	ジェオスミン ng/L	<5	<5	-	-			
	マンガン (Mn) mg/L	0.01	0.01	<0.01	<0.01			
	溶解性マンガン mg/L	0.01	<0.01	<0.01	<0.01			
77	フェオフィチン mg/m³	-	-	-	-			
	電気伝導率 μ S/cm	-	-	-	-			
	糞便性大腸菌群 (M-FC法) 個/100mL	1	0	1	0			
	フッ素 mg/L	-	-	-	-			
	ホウ素 mg/L	-	-	-	-			
	1,4-ジオキサン mg/L	-	-	-	-			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L	-	-	-	-			

濁度の測定方式: [積分球式]、[散乱光式]、[透過光式]、[カオリン標準]、[ホルマジン標準]

漁川ダム水質月表

(No. 1)

ダム名		漁川ダム						令和 2年	
ダムコード		C 0 5							
1 調 査 地 点	放流路下流	No. 1	No. 1	No. 1	No. 2	No. 2			
採 水 位 置 m	上層	上層	中層	下層	上層	中層			
2 調 査 月 日	5月19日	5月19日	5月19日	5月19日	5月19日	5月19日			
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-			
亜 鉛	mg/L	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	-			
ノニルフェノール	mg/L	-	-	-	-	-			
L A S	mg/L	-	-	-	-	-			
酸化還元電位(ORP)	mV	386	432	441	447	420	424		
植物プランクトン	細胞数/L	-	-	-	-	-			
濁度の測定方式： <input type="checkbox"/> 積分球式、 <input type="checkbox"/> 散乱光式、 <input type="checkbox"/> 透過光式 / <input type="checkbox"/> カオリン標準、 <input type="checkbox"/> ホウマジン標準									

漁川ダム水質月表

(No. 2)

令和 2年

ダム名		漁川ダム					
ダムコード		C 0 5					
1 調 査 地 点		No. 2	No. 3	光電	白扇		
採 水 位 置	m	下層	上層	上層	上層		
2 調 査 月 日		5月19日	5月19日	5月19日	5月19日		
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-		
亜 鉛	mg/L	-	-	<0.001	<0.001		
ノニルフェノール	mg/L	-	-	-	-		
L A S	mg/L	-	-	-	-		
酸化還元電位(ORP)	mV	426	410	399	391		
植物プランクトン	細胞数/L	-	-	-	-		
濁度の測定方式： <input type="checkbox"/> 積分球式、 <input type="checkbox"/> 散乱光式、 <input type="checkbox"/> 透過光式 / <input type="checkbox"/> カオリン標準、 <input type="checkbox"/> ホウマジン標準							

漁川ダム水質月表

(No. 1)

ダム名		漁川ダム						令和 2年	
ダムコード		C05							
1	調査地点	放流路下流	No. 1	No. 1	No. 1	No. 2	No. 2		
2	採水位置	上層	上層	中層	下層	上層	中層		
3	調査月日	6月16日	6月16日	6月16日	6月16日	6月16日	6月16日		
4	採水時刻	11:50	11:00	11:10	11:20	10:20	10:30		
5	天候	曇	小雨	-	-	雨	-		
6	気温	17.4	16.4	-	-	16.3	-		
7	水位	142.84	162.27	-	-	162.28	-		
8	流量(河川)	4.24	-	-	-	-	-		
9	流入量(貯水池)	-	3.18	-	-	4.24	-		
10	放流量(貯水池)	-	4.23	-	-	4.24	-		
11	透視度(河川)	>50	-	-	-	-	-		
12	透視度(貯水池)	-	1.8	-	-	1.8	-		
13	水色(貯水池)	-	15	-	-	15	-		
14	全水深	0.47	11.40	-	-	6.40	-		
15	採水水深	0.10	0.5	5.7	10.4	0.5	3.2		
16	外観	淡黄色	無色透明	淡黄色	淡褐色	無色透明	淡黄色		
17	臭気(冷時)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
18	水温	16.9	17.5	16.3	15.7	17.5	16.5		
19	濁度	4	4	4	5	4	4		
20	溶存酸素量(DO)	9.7	10.1	9.6	9.3	9.9	10.0		
21	水素イオン濃度(pH)	(at 25°C) 7.3	7.6	7.4	7.3	7.5	7.4		
22	生物学的酸素要求量(BOD)	0.7	1.1	0.9	0.9	1.2	1.0		
23	化学的酸素要求量(COD[Mn])	2.3	2.4	2.2	2.3	2.4	2.3		
24	浮遊懸濁物(SS)	4	3	3	2	3	3		
25	大腸菌群数	1.1E3	2.2E2	7.9E2	1.3E3	1.4E3	4.9E2		
26	総窒素(T-N)	0.19	0.20	0.18	0.18	0.23	0.18		
27	アンモニウム態窒素(NH ₄ -N)	-	<0.05	<0.05	<0.05	-	-		
28	亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	-	0.001	0.001	0.001	-	-		
29	硝酸態窒素(NO ₃ -N)	-	0.02	0.03	0.04	-	-		
30	総リン(T-P)	0.011	0.012	0.012	0.012	0.017	0.011		
31	オルトリン酸態リン(PO ₄ -P)	-	0.004	0.004	0.005	-	-		
32	クロロフィル a	5.6	8.4	6.3	5.4	7.9	6.8		
33	カドミウム	-	-	-	-	-	-		
34	全シアン	-	-	-	-	-	-		
35	鉛	-	-	-	-	-	-		
36	6価クロム	-	-	-	-	-	-		
37	ヒ素	-	-	-	-	-	-		
38	総水銀	-	-	-	-	-	-		
39	アルキル水銀	-	-	-	-	-	-		
40	P C B	-	-	-	-	-	-		
41	ジクロロメタン	-	-	-	-	-	-		
42	四塩化炭素	-	-	-	-	-	-		
43	1,2-ジクロロエタン	-	-	-	-	-	-		
44	1,1-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-		
45	シス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-		
46	1,1,1-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-		
47	1,1,2-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-		
48	トリクロロエチレン	-	-	-	-	-	-		
49	テトラクロロエチレン	-	-	-	-	-	-		
50	1,3-ジクロロプロペン	-	-	-	-	-	-		
51	チウラム	-	-	-	-	-	-		
52	シマジン	-	-	-	-	-	-		
53	チオベンカルブ	-	-	-	-	-	-		
54	ベンゼン	-	-	-	-	-	-		
55	セレン	-	-	-	-	-	-		
74	トリハロメタン生成能	0.021	0.020	-	0.021	0.020	-		
75	2 M I B	<5	<5	-	<5	<5	-		
76	ジェオスミン	<5	<5	-	<5	<5	-		
	マンガン(Mn)	0.05	0.03	0.05	0.06	0.03	0.04		
	溶解性マンガン	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
77	フェオフィチン	-	1.9	2.0	2.2	-	-		
	電気伝導率	-	-	-	-	-	-		
	糞便性大腸菌群(M-FC法)	5	1	2	4	4	1		
	フッ素	-	-	-	-	-	-		
	ホウ素	-	-	-	-	-	-		
	1,4-ジオキサン	-	-	-	-	-	-		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	-	-	-	-	-	-		

濁度の測定方式: [積分球式]、[散乱光式]、[透過光式]、[カオリン標準]、[ホルマジン標準]

ダム名		漁川ダム					令和 2年	
ダムコード		C 0 5						
1	調査地点	No. 2	No. 3	光竜	白扇			
	採水位置 m	下層	上層	上層	上層			
2	調査月日	6月16日	6月16日	6月16日	6月16日			
3	採水時刻 時:分	10:40	9:40	10:20	11:15			
4	天候	-	小雨	雨	小雨			
5	気温 °C	-	16.2	16.4	15.5			
6	水位 m	-	162.28	185.12	180.57			
7	流量 (河川) m ³ /s	-	-	1.61	1.21			
8	流入量 (貯水池) m ³ /s	-	3.04	-	-			
9	放流量 (貯水池) m ³ /s	-	4.24	-	-			
10	透視度 (河川) cm	-	-	>50	>50			
11	透明度 (貯水池) m	-	1.8	-	-			
12	水色 (貯水池)	-	15	-	-			
13	全水深 m	-	3.10	0.34	0.47			
14	採水水深 m	5.4	0.5	0.10	0.10			
15	外観	淡褐色	無色透明	無色透明	無色透明			
16	臭気 (冷時)	無臭	無臭	無臭	無臭			
17	水温 °C	16.3	17.5	13.2	14.6			
18	濁度 度	4	4	1	1			
19	溶存酸素量 (DO) mg/L	10.0	9.8	10.3	10.5			
20	水素イオン濃度 (pH) (at 25°C)	7.4	7.5	7.6	7.6			
21	生物学的酸素要求量 (BOD) mg/L	0.9	1.1	0.3	0.3			
22	化学的酸素要求量 (COD[Mn]) mg/L	2.3	2.3	1.5	1.8			
23	浮遊懸濁物 (SS) mg/L	3	3	2	1			
24	大腸菌群数 MPN/100mL	3.3E2	3.3E2	2.7E3	1.7E3			
25	総窒素 (T-N) mg/L	0.18	0.18	0.17	0.16			
26	アンモニウム態窒素 (NH ₄ -N) mg/L	-	-	-	-			
27	亜硝酸態窒素 (NO ₂ -N) mg/L	-	-	-	-			
28	硝酸態窒素 (NO ₃ -N) mg/L	-	-	-	-			
29	総リン (T-P) mg/L	0.011	0.013	0.007	0.012			
30	オルトリン酸態リン (PO ₄ -P) mg/L	-	-	-	-			
31	クロロフィル a mg/m ³	6.4	7.2	1.2	1.1			
32	カドミウム mg/L	-	-	-	-			
33	全シアン mg/L	-	-	-	-			
34	鉛 mg/L	-	-	-	-			
35	6価クロム mg/L	-	-	-	-			
36	ヒ素 mg/L	-	-	-	-			
37	総水銀 mg/L	-	-	-	-			
38	アルキル水銀 mg/L	-	-	-	-			
39	P C B mg/L	-	-	-	-			
40	ジクロロメタン mg/L	-	-	-	-			
41	四塩化炭素 mg/L	-	-	-	-			
42	1,2-ジクロロエタン mg/L	-	-	-	-			
43	1,1-ジクロロエチレン mg/L	-	-	-	-			
44	シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	-	-	-	-			
45	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	-	-	-	-			
46	1,1,2-トリクロロエタン mg/L	-	-	-	-			
47	トリクロロエチレン mg/L	-	-	-	-			
48	テトラクロロエチレン mg/L	-	-	-	-			
49	1,3-ジクロロプロペン mg/L	-	-	-	-			
50	チウラム mg/L	-	-	-	-			
51	シマジン mg/L	-	-	-	-			
52	チオベンカルブ mg/L	-	-	-	-			
53	ベンゼン mg/L	-	-	-	-			
54	セレン mg/L	-	-	-	-			
74	トリハロメタン生成能 mg/L	0.021	0.019	-	-			
75	2 M I B ng/L	<5	<5	-	-			
76	ジェオスミン ng/L	<5	<5	-	-			
	マンガン (Mn) mg/L	0.04	0.03	<0.01	<0.01			
	溶解性マンガン mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			
77	フェオフィチン mg/m ³	-	-	-	-			
	電気伝導率 μ S/cm	-	-	-	-			
	糞便性大腸菌群 (M-FC法) 個/100mL	1	1	37	60			
	フッ素 mg/L	-	-	-	-			
	ホウ素 mg/L	-	-	-	-			
	1,4-ジオキサン mg/L	-	-	-	-			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L	-	-	-	-			

濁度の測定方式: [積分球式]、[散乱光式]、[透過光式]、[カオリン標準]、[ホルマジン標準]

漁川ダム水質月表

(No. 1)

ダム名		漁川ダム					令和 2年	
ダムコード		C 0 5						
1 調 査 地 点		放流路下流	No. 1	No. 1	No. 1	No. 2	No. 2	
採 水 位 置	m	上層	上層	中層	下層	上層	中層	
2 調 査 月 日		6月16日	6月16日	6月16日	6月16日	6月16日	6月16日	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	
亜 鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ノニルフェノール	mg/L	-	-	-	-	-	-	
L A S	mg/L	-	-	-	-	-	-	
酸化還元電位(ORP)	mV	440	392	406	409	393	401	
植物プランクトン	細胞数/L	-	-	-	-	-	-	
濁度の測定方式： <input type="checkbox"/> 積分球式、 <input type="checkbox"/> 散乱光式、 <input type="checkbox"/> 透過光式 / <input type="checkbox"/> カオリン標準、 <input type="checkbox"/> ホウマジン標準								

漁川ダム水質月表

(No. 2)

令和 2年

ダム名		漁川ダム					
ダムコード		C 0 5					
1 調 査 地 点		No. 2	No. 3	光電	白扇		
採 水 位 置	m	下層	上層	上層	上層		
2 調 査 月 日		6月16日	6月16日	6月16日	6月16日		
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-		
亜 鉛	mg/L	-	-	-	-		
ノニルフェノール	mg/L	-	-	-	-		
L A S	mg/L	-	-	-	-		
酸化還元電位(ORP)	mV	402	399	413	417		
植物プランクトン	細胞数/L	-	-	-	-		
濁度の測定方式： <input type="checkbox"/> 積分球式、 <input type="checkbox"/> 散乱光式、 <input type="checkbox"/> 透過光式 / <input type="checkbox"/> カオリン標準、 <input type="checkbox"/> ホウマジン標準							