

滝里ダム水質月表

河川コード	8101030250
ダムコード	10100121620000
ダム名	滝里ダム

(No. 1)

No.	項目	単位	試験方法	ダム下流	貯水池内			貯水池内	
1	河川コード			8101030250	8101030250			8101030250	
2	ダムコード			10100121620000	10100121620000			10100121620000	
3	ダム名			滝里ダム	滝里ダム			滝里ダム	
4	調査年月日			令和5年5月17日	令和5年5月17日			令和5年5月17日	
5	調査地点(採水位置)			発電放流口	ダムサイト			湖心	
6	調査開始時刻	時:分		14:10	11:20			10:20	
7	天候			晴	晴			晴	
8	気温	℃		25. 5	23. 1			20. 4	
9	全水深	m		2. 84	24. 80			19. 10	
10	透視度(河川)	cm		>50	-			-	
11	透明度(貯水池)	m		-	1. 2			1. 1	
12	水色(貯水池)			-	13			13	
13	水位	m		98. 50	149. 83			149. 81	
14	流量(河川)	m ³ /s		15. 40	-			-	
15	流入量(貯水池)	m ³ /s		-	50. 35			64. 91	
16	放流量(貯水池)	m ³ /s		-	9. 59			9. 58	
17	調査深度			2割水深	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)	底層 (底水層)	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)
18	採水水深	m		0. 57	0. 5	12. 4	23. 8	0. 5	9. 6
19	外観			淡黄色	灰黄色	灰黄色	灰茶色	灰黄色	灰黄色
20	臭気(冷時)			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
21	水温	℃		14. 1	13. 6	8. 9	7. 0	13. 2	9. 7
22	濁度	度		9	7	10	32	-	-
23	溶存酸素量(DO)	mg/L		10. 8	11. 6	11. 2	9. 5	-	-
24	水素イオン濃度(pH)	(at25℃)		7. 0	7. 2	7. 2	7. 1	-	-
25	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		0. 6	1. 1	0. 5	0. 3	-	-
26	化学的酸素要求量(COD[Mn])	mg/L		1. 9	2. 1	2. 1	2. 8	-	-
27	浮遊懸濁物(SS)	mg/L		8	5	8	26	-	-
28	大腸菌群数	MPN/100mL		3. 3E1	2. 3E1	1. 7E2	7. 9E1	1. 3E2	4. 6E1
29	大腸菌数(MF法)	CFU/100mL		3	<1	1	3	<1	1
30	糞便性大腸菌群(M-FC法)	個/100mL		1	0	0	1	0	1
31	総窒素(T-N)	mg/L		0. 89	0. 90	0. 90	1. 05	-	-
32	アンモニウム態窒素(NH ₄ -N)	mg/L		-	<0. 05	<0. 05	0. 07	-	-
33	亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	mg/L		-	0. 004	0. 004	0. 010	-	-
34	硝酸態窒素(NO ₃ -N)	mg/L		-	0. 69	0. 70	0. 81	-	-
35	総リン(T-P)	mg/L		0. 018	0. 020	0. 022	0. 060	-	-
36	オルトリン酸態リン(PO ₄ -P)	mg/L		-	0. 006	0. 011	0. 039	-	-
37	クロロフィル a	mg/m ³		2. 9	4. 4	1. 9	<1. 0	-	-
38	カドミウム	mg/L		-	-	-	-	-	-
39	全シアン	mg/L		-	-	-	-	-	-
40	鉛	mg/L		-	-	-	-	-	-
41	6価クロム	mg/L		-	-	-	-	-	-
42	ヒ素	mg/L		-	-	-	-	-	-
43	総水銀	mg/L		-	-	-	-	-	-
44	アルキル水銀	mg/L		-	-	-	-	-	-
45	P C B	mg/L		-	-	-	-	-	-
46	ジクロロメタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
47	四塩化炭素	mg/L		-	-	-	-	-	-
48	1,2-ジクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
49	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
50	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
51	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
52	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
53	トリクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
54	テトラクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
55	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		-	-	-	-	-	-
56	チウラム	mg/L		-	-	-	-	-	-
57	シマジン	mg/L		-	-	-	-	-	-
58	チオベンカルブ	mg/L		-	-	-	-	-	-
59	ベンゼン	mg/L		-	-	-	-	-	-
60	セレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
61	トリハロメタン生成能	mg/L		-	-	-	-	-	-
62	2 M I B	ng/L		-	<5	-	-	-	-
63	ジェオスミン	ng/L		-	<5	-	-	-	-
64	フェオフィチン	mg/m ³		-	2. 4	<1. 0	<1. 0	-	-

滝里ダム水質月表

河川コード	8101030250
ダムコード	10100121620000
ダム名	滝里ダム

(No. 2)

No.	項目	単位	試験方法	貯水池内	流入河川	
1	河川コード			8101030250	8101030250	
2	ダムコード			10100121620000	10100121620000	
3	ダム名			滝里ダム	滝里ダム	
4	調査年月日			令和5年5月17日	令和5年5月17日	
5	調査地点(採水位置)			湖心	流入端	
6	調査開始時刻	時:分		10:20	11:00	
7	天候			晴	晴	
8	気温	℃		20.4	26.2	
9	全水深	m		19.10	1.23	
10	透視度(河川)	cm		-	19.0	
11	透明度(貯水池)	m		1.1	-	
12	水色(貯水池)			13	-	
13	水位	m		149.81	152.65	
14	流量(河川)	m³/s		-	34.57	
15	流入量(貯水池)	m³/s		64.91	-	
16	放流量(貯水池)	m³/s		9.58	-	
17	調査深度			底層 (底水層)	2割水深	
18	採水水深	m		18.1	0.25	
19	外観			灰黄色	淡黄色濁	
20	臭気(冷時)			無臭	無臭	
21	水温	℃		8.0	13.3	
22	濁度	度		-	31	
23	溶存酸素量(DO)	mg/L		-	11.0	
24	水素イオン濃度(pH)	(at25℃)		-	7.0	
25	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		-	0.8	
26	化学的酸素要求量(COD[Mn])	mg/L		-	3.8	
27	浮遊懸濁物(SS)	mg/L		-	35	
28	大腸菌群数	MPN/100mL		7.9E1	2.6E2	
29	大腸菌数(MF法)	CFU/100mL		2	1	
30	糞便性大腸菌群(M-FC法)	個/100mL		1	7	
31	総窒素(T-N)	mg/L		-	1.04	
32	アンモニウム態窒素(NH ₄ -N)	mg/L		-	-	
33	亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	mg/L		-	-	
34	硝酸態窒素(NO ₃ -N)	mg/L		-	-	
35	総リン(T-P)	mg/L		-	0.080	
36	オルトリン酸態リン(PO ₄ -P)	mg/L		-	-	
37	クロロフィルa	mg/m³		-	4.4	
38	カドミウム	mg/L		-	-	
39	全シアン	mg/L		-	-	
40	鉛	mg/L		-	-	
41	6価クロム	mg/L		-	-	
42	ヒ素	mg/L		-	-	
43	総水銀	mg/L		-	-	
44	アルキル水銀	mg/L		-	-	
45	P C B	mg/L		-	-	
46	ジクロロメタン	mg/L		-	-	
47	四塩化炭素	mg/L		-	-	
48	1,2-ジクロロエタン	mg/L		-	-	
49	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	
50	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	
51	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		-	-	
52	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		-	-	
53	トリクロロエチレン	mg/L		-	-	
54	テトラクロロエチレン	mg/L		-	-	
55	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		-	-	
56	チウラム	mg/L		-	-	
57	シマジン	mg/L		-	-	
58	チオベンカルブ	mg/L		-	-	
59	ベンゼン	mg/L		-	-	
60	セレン	mg/L		-	-	
61	トリハロメタン生成能	mg/L		-	-	
62	2 M I B	ng/L		-	-	
63	ジェオスミン	ng/L		-	-	
64	フェオフィチン	mg/m³		-	-	

滝里ダム水質月表

河川コード	8101030250
ダムコード	10100121620000
ダム名	滝里ダム

(No. 1)

No.	項目	単位	試験方法	ダム下流	貯水池内			貯水池内	
1	調 査 年 月 日			令和5年5月17日	令和5年5月17日			令和5年5月17日	
2	調 査 地 点 (採水位置)			発電放流口	ダムサイト			湖心	
3	調 査 深 度			2割水深	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)	底層 (底水層)	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)
65	電 気 伝 導 率	μ S/cm		-	-	-	-	-	-
66	フ ッ 素	mg/L		-	-	-	-	-	-
67	ホ ウ 素	mg/L		-	-	-	-	-	-
68	1,4-ジオキサン	mg/L		-	-	-	-	-	-
69	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		-	-	-	-	-	-
70	溶 解 性 総 窒 素 (D-T-N)	mg/L		-	-	-	-	-	-
71	溶 解 性 総 リ ン (D-T-P)	mg/L		-	-	-	-	-	-
72	溶解性オルトリン (D-PO ₄ -P)	mg/L		-	-	-	-	-	-
73	溶 解 性 C O D (DCOD[Mn])	mg/L		-	-	-	-	-	-
74	溶 解 性 B O D (DBOD)	mg/L		-	-	-	-	-	-
75	総有機態炭素 (TOC)	mg/L		-	-	-	-	-	-
76	溶解性総有機態炭素 (DOC)	mg/L		-	-	-	-	-	-
77	総 鉄 (Fe)	mg/L		-	-	-	-	-	-
78	塩化物イオン	mg/L		-	-	-	-	-	-
79	硫酸イオン	mg/L		-	-	-	-	-	-
80	pH4.3アルカリ度	mg/L		-	-	-	-	-	-
81	シ リ カ	mg/L		-	-	-	-	-	-
82	フェノール類	mg/L		-	-	-	-	-	-
83	銅	mg/L		-	-	-	-	-	-
84	亜 鉛	mg/L		-	-	-	-	-	-
85	溶 解 性 鉄 (D-Fe)	mg/L		-	-	-	-	-	-
86	溶解性マンガン	mg/L		-	-	-	-	-	-
87	総 ク ロ ム	mg/L		-	-	-	-	-	-
88	有機リン (E P N)	mg/L		-	-	-	-	-	-
89	植物プランクトン	細胞数/L		-	-	-	-	-	-
90	ノニルフェノール	mg/L		-	-	-	-	-	-
91	L A S	mg/L		-	-	-	-	-	-
92	ダイオキシン類	pg-TEQ/L		-	-	-	-	-	-

滝里ダム水質月表

河川コード	8101030250
ダムコード	10100121620000
ダム名	滝里ダム

(No. 2)

No.	項目	単位	試験方法	貯水池内	流入河川	
1	調 査 年 月 日			令和5年5月17日	令和5年5月17日	
2	調 査 地 点 (採水位置)			湖心	流入端	
3	調 査 深 度			底層 (底水層)	2割水深	
65	電 気 伝 導 率	μ S/cm		-	-	
66	フ ッ 素	mg/L		-	-	
67	ホ ウ 素	mg/L		-	-	
68	1,4-ジオキサン	mg/L		-	-	
69	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		-	-	
70	溶 解 性 総 窒 素 (D-T-N)	mg/L		-	-	
71	溶 解 性 総 リ ン (D-T-P)	mg/L		-	-	
72	溶解性オルトリン (D-PO ₄ -P)	mg/L		-	-	
73	溶 解 性 C O D (DCOD[Mn])	mg/L		-	-	
74	溶 解 性 B O D (DBOD)	mg/L		-	-	
75	総有機態炭素 (TOC)	mg/L		-	-	
76	溶解性総有機態炭素 (DOC)	mg/L		-	-	
77	総 鉄 (Fe)	mg/L		-	-	
78	塩化物イオン	mg/L		-	-	
79	硫酸イオン	mg/L		-	-	
80	pH4.3アルカリ度	mg/L		-	-	
81	シ リ カ	mg/L		-	-	
82	フェノール類	mg/L		-	-	
83	銅	mg/L		-	-	
84	亜 鉛	mg/L		-	-	
85	溶 解 性 鉄 (D-Fe)	mg/L		-	-	
86	溶解性マンガン	mg/L		-	-	
87	総 ク ロ ム	mg/L		-	-	
88	有機リン (E P N)	mg/L		-	-	
89	植物プランクトン	細胞数/L		-	-	
90	ノニルフェノール	mg/L		-	-	
91	L A S	mg/L		-	-	
92	ダイオキシン類	pg-TEQ/L		-	-	

滝里ダム水質月表

河川コード	8101030250
ダムコード	10100121620000
ダム名	滝里ダム

(No. 1)

No.	項目	単位	試験方法	ダム下流	貯水池内			貯水池内	
1	河川コード			8101030250	8101030250			8101030250	
2	ダムコード			10100121620000	10100121620000			10100121620000	
3	ダム名			滝里ダム	滝里ダム			滝里ダム	
4	調査年月日			令和5年6月14日	令和5年6月14日			令和5年6月14日	
5	調査地点(採水位置)			発電放流口	ダムサイト			湖心	
6	調査開始時刻	時:分		15:00	11:00			10:00	
7	天候			曇	晴			晴	
8	気温	℃		23. 5	24. 9			21. 3	
9	全水深	m		3. 04	25. 10			19. 50	
10	透視度(河川)	cm		>50	-			-	
11	透明度(貯水池)	m		-	1. 8			1. 7	
12	水色(貯水池)			-	13			13	
13	水位	m		98. 70	150. 15			150. 12	
14	流量(河川)	m ³ /s		80. 40	-			-	
15	流入量(貯水池)	m ³ /s		-	48. 74			61. 77	
16	放流量(貯水池)	m ³ /s		-	9. 64			9. 64	
17	調査深度			2割水深	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)	底層 (底水層)	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)
18	採水水深	m		0. 61	0. 5	12. 6	24. 1	0. 5	9. 8
19	外観			淡黄色	無色透明	無色透明	淡灰色	無色透明	無色透明
20	臭気(冷時)			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
21	水温	℃		16. 3	17. 3	14. 2	8. 3	17. 5	14. 9
22	濁度	度		4	5	5	13	5	5
23	溶存酸素量(DO)	mg/L		9. 6	10. 2	10. 0	6. 8	10. 3	9. 7
24	水素イオン濃度(pH)	(at25℃)		7. 1	7. 3	7. 2	7. 0	7. 2	7. 2
25	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		0. 6	1. 0	0. 5	0. 3	0. 9	0. 7
26	化学的酸素要求量(COD[Mn])	mg/L		2. 2	2. 6	2. 1	2. 3	2. 3	2. 3
27	浮遊懸濁物(SS)	mg/L		4	4	3	11	4	4
28	大腸菌群数	MPN/100mL		2. 4E2	3. 3E1	7. 0E1	4. 9E1	3. 3E1	7. 9E1
29	大腸菌数(MF法)	CFU/100mL		1	1	<1	1	1	<1
30	糞便性大腸菌群(M-FC法)	個/100mL		1	0	0	0	1	1
31	総窒素(T-N)	mg/L		0. 82	0. 81	0. 84	0. 94	0. 80	0. 82
32	アンモニウム態窒素(NH ₄ -N)	mg/L		-	<0. 05	0. 05	0. 06	-	-
33	亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	mg/L		-	0. 006	0. 007	0. 004	-	-
34	硝酸態窒素(NO ₃ -N)	mg/L		-	0. 59	0. 66	0. 81	-	-
35	総リン(T-P)	mg/L		0. 012	0. 013	0. 010	0. 024	0. 013	0. 015
36	オルトリン酸態リン(PO ₄ -P)	mg/L		-	0. 003	<0. 003	0. 012	-	-
37	クロロフィル a	mg/m ³		5. 6	7. 1	4. 2	1. 2	5. 4	4. 7
38	カドミウム	mg/L		-	-	-	-	-	-
39	全シアン	mg/L		-	-	-	-	-	-
40	鉛	mg/L		-	-	-	-	-	-
41	6価クロム	mg/L		-	-	-	-	-	-
42	ヒ素	mg/L		-	-	-	-	-	-
43	総水銀	mg/L		-	-	-	-	-	-
44	アルキル水銀	mg/L		-	-	-	-	-	-
45	P C B	mg/L		-	-	-	-	-	-
46	ジクロロメタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
47	四塩化炭素	mg/L		-	-	-	-	-	-
48	1,2-ジクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
49	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
50	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
51	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
52	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		-	-	-	-	-	-
53	トリクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
54	テトラクロロエチレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
55	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		-	-	-	-	-	-
56	チウラム	mg/L		-	-	-	-	-	-
57	シマジン	mg/L		-	-	-	-	-	-
58	チオベンカルブ	mg/L		-	-	-	-	-	-
59	ベンゼン	mg/L		-	-	-	-	-	-
60	セレン	mg/L		-	-	-	-	-	-
61	トリハロメタン生成能	mg/L		-	0. 025	-	-	-	-
62	2 M I B	ng/L		-	<5	<5	<5	-	-
63	ジェオスミン	ng/L		-	<5	<5	<5	-	-
64	フェオフィチン	mg/m ³		-	2. 0	1. 3	1. 1	-	-

滝里ダム水質月表

河川コード	8101030250
ダムコード	10100121620000
ダム名	滝里ダム

(No. 2)

No.	項目	単位	試験方法	貯水池内	流入河川	
1	河川コード			8101030250	8101030250	
2	ダムコード			10100121620000	10100121620000	
3	ダム名			滝里ダム	滝里ダム	
4	調査年月日			令和5年6月14日	令和5年6月14日	
5	調査地点(採水位置)			湖心	流入端	
6	調査開始時刻	時:分		10:00	11:40	
7	天候			晴	曇	
8	気温	℃		21.3	22.0	
9	全水深	m		19.50	1.10	
10	透視度(河川)	cm		－	>50	
11	透明度(貯水池)	m		1.7	－	
12	水色(貯水池)			13	－	
13	水位	m		150.12	152.53	
14	流量(河川)	m ³ /s		－	45.19	
15	流入量(貯水池)	m ³ /s		61.77	－	
16	放流量(貯水池)	m ³ /s		9.64	－	
17	調査深度			底層 (底水層)	2割水深	
18	採水水深	m		18.5	0.22	
19	外観			淡灰色	淡黄色	
20	臭気(冷時)			無臭	無臭	
21	水温	℃		9.8	17.5	
22	濁度	度		16	6	
23	溶存酸素量(DO)	mg/L		7.7	9.9	
24	水素イオン濃度(pH)	(at25℃)		7.1	7.2	
25	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		0.7	0.9	
26	化学的酸素要求量(COD[Mn])	mg/L		2.7	3.0	
27	浮遊懸濁物(SS)	mg/L		14	12	
28	大腸菌群数	MPN/100mL		7.0E1	1.4E3	
29	大腸菌数(MF法)	CFU/100mL		<1	5	
30	糞便性大腸菌群(M-FC法)	個/100mL		1	4	
31	総窒素(T-N)	mg/L		0.96	0.81	
32	アンモニウム態窒素(NH ₄ -N)	mg/L		－	－	
33	亜硝酸態窒素(NO ₂ -N)	mg/L		－	－	
34	硝酸態窒素(NO ₃ -N)	mg/L		－	－	
35	総リン(T-P)	mg/L		0.036	0.029	
36	オルトリン酸態リン(PO ₄ -P)	mg/L		－	－	
37	クロロフィルa	mg/m ³		2.6	6.5	
38	カドミウム	mg/L		－	－	
39	全シアン	mg/L		－	－	
40	鉛	mg/L		－	－	
41	6価クロム	mg/L		－	－	
42	ヒ素	mg/L		－	－	
43	総水銀	mg/L		－	－	
44	アルキル水銀	mg/L		－	－	
45	P C B	mg/L		－	－	
46	ジクロロメタン	mg/L		－	－	
47	四塩化炭素	mg/L		－	－	
48	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－	－	
49	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－	－	
50	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－	－	
51	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－	－	
52	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－	－	
53	トリクロロエチレン	mg/L		－	－	
54	テトラクロロエチレン	mg/L		－	－	
55	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－	－	
56	チウラム	mg/L		－	－	
57	シマジン	mg/L		－	－	
58	チオベンカルブ	mg/L		－	－	
59	ベンゼン	mg/L		－	－	
60	セレン	mg/L		－	－	
61	トリハロメタン生成能	mg/L		－	－	
62	2 M I B	ng/L		－	－	
63	ジェオスミン	ng/L		－	－	
64	フェオフィチン	mg/m ³		－	－	

滝里ダム水質月表

河川コード	8101030250
ダムコード	10100121620000
ダム名	滝里ダム

(No. 1)

No.	項目	単位	試験方法	ダム下流	貯水池内			貯水池内	
1	調 査 年 月 日			令和5年6月14日	令和5年6月14日			令和5年6月14日	
2	調 査 地 点 (採水位置)			発電放流口	ダムサイト			湖心	
3	調 査 深 度			2割水深	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)	底層 (底水層)	表層 (表水層)	1/2水深 (深水層)
65	電 気 伝 導 率	μ S/cm		-	-	-	-	-	-
66	フ ッ 素	mg/L		-	-	-	-	-	-
67	ホ ウ 素	mg/L		-	-	-	-	-	-
68	1,4-ジオキサン	mg/L		-	-	-	-	-	-
69	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		-	-	-	-	-	-
70	溶 解 性 総 窒 素 (D-T-N)	mg/L		-	-	-	-	-	-
71	溶 解 性 総 リ ン (D-T-P)	mg/L		-	0.004	<0.003	0.004	-	-
72	溶解性オルトリン (D-PO ₄ -P)	mg/L		-	<0.003	<0.003	0.003	-	-
73	溶 解 性 C O D (DCOD[Mn])	mg/L		-	-	-	-	-	-
74	溶 解 性 B O D (DBOD)	mg/L		-	-	-	-	-	-
75	総有機態炭素 (TOC)	mg/L		-	-	-	-	-	-
76	溶解性総有機態炭素 (DOC)	mg/L		-	-	-	-	-	-
77	総 鉄 (Fe)	mg/L		-	-	-	-	-	-
78	塩化物イオン	mg/L		-	-	-	-	-	-
79	硫酸イオン	mg/L		-	-	-	-	-	-
80	pH4.3アルカリ度	mg/L		-	-	-	-	-	-
81	シ リ カ	mg/L		-	-	-	-	-	-
82	フェノール類	mg/L		-	-	-	-	-	-
83	銅	mg/L		-	-	-	-	-	-
84	亜 鉛	mg/L		<0.001	0.001	0.002	0.002	-	-
85	溶 解 性 鉄 (D-Fe)	mg/L		-	-	-	-	-	-
86	溶解性マンガン	mg/L		-	-	-	-	-	-
87	総 ク ロ ム	mg/L		-	-	-	-	-	-
88	有機リン (E P N)	mg/L		-	-	-	-	-	-
89	植物プランクトン	細胞数/L		-	-	-	-	-	-
90	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-	-
91	L A S	mg/L		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-	-
92	ダイオキシン類	pg-TEQ/L		-	-	-	-	-	-

滝里ダム水質月表

河川コード	8101030250
ダムコード	10100121620000
ダム名	滝里ダム

(No. 2)

No.	項目	単位	試験方法	貯水池内	流入河川	
1	調 査 年 月 日			令和5年6月14日	令和5年6月14日	
2	調 査 地 点 (採水位置)			湖心	流入端	
3	調 査 深 度			底層 (底水層)	2割水深	
65	電 気 伝 導 率	μ S/cm		-	-	
66	フ ッ 素	mg/L		-	-	
67	ホ ウ 素	mg/L		-	-	
68	1,4-ジオキサン	mg/L		-	-	
69	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		-	-	
70	溶 解 性 総 窒 素 (D-T-N)	mg/L		-	-	
71	溶 解 性 総 リ ン (D-T-P)	mg/L		-	-	
72	溶解性オルトリン (D-PO ₄ -P)	mg/L		-	-	
73	溶 解 性 C O D (DCOD[Mn])	mg/L		-	-	
74	溶 解 性 B O D (DBOD)	mg/L		-	-	
75	総有機態炭素 (TOC)	mg/L		-	-	
76	溶解性総有機態炭素 (DOC)	mg/L		-	-	
77	総 鉄 (Fe)	mg/L		-	-	
78	塩化物イオン	mg/L		-	-	
79	硫酸イオン	mg/L		-	-	
80	pH4.3アルカリ度	mg/L		-	-	
81	シ リ カ	mg/L		-	-	
82	フェノール類	mg/L		-	-	
83	銅	mg/L		-	-	
84	亜 鉛	mg/L		-	0.003	
85	溶 解 性 鉄 (D-Fe)	mg/L		-	-	
86	溶解性マンガン	mg/L		-	-	
87	総 ク ロ ム	mg/L		-	-	
88	有機リン (E P N)	mg/L		-	-	
89	植物プランクトン	細胞数/L		-	-	
90	ノニルフェノール	mg/L		-	<0.00006	
91	L A S	mg/L		-	<0.0006	
92	ダイオキシン類	pg-TEQ/L		-	-	