1月

項目		単位	基準地点（ダムサイト）			補助地点（右湖心）			補助地点（左湖心）			貯水池本川			貯水池支川			上巻沢橋	ペンケモユーパロ川	パンケモユーパロ川	タ張シューパロダム直下	清水沢ダム下流	清沼橋	川端ダム下流
			上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層							
調査月日		―	1月25日	1月25日	1月25日	1月25日	1月25日	1月25日	1月25日	1月25日	1月25日	1月25日	1月25日	1月25日	1月25日	1月25日	1月25日	1月25日	―	―	1月25日	1月25日	1月25日	1月25日
調査時刻		―	13:45	13:55	14:10	10:15	10:25	10:35	12:15	12:25	12:35	9:45	9:50	10:00	13:50	14:00	14:20	11:20	―	―	10:40	11:30	13:45	13:40
全水深		m	66.0	―	―	60.0	―	―	60.0	―	―	51.6	―	―	45.8	―	―	0.48	―	―	1.30	0.50	0.44	0.50
採水水深		m	0.5	33.0	65.0	0.5	30.0	59.0	0.5	30.0	59.0	0.5	25.8	50.6	0.5	22.9	44.8	0.10	―	―	0.26	0.10	0.10	0.10
水位		m	294.39	―	―	294.39	―	―	294.39	―	―	294.39	―	―	294.39	―	―	315.26	―	―	―	―	158.31	51.85
流量		m3/s	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	1.25	―	―	―	―	20.05	―
天候		―	曇	―	―	晴	―	―	雪	―	―	雪	―	―	雪	―	―	曇	―	―	雪	曇	晴	晴
気温		℃	-5.0	―	―	-9.0	―	―	-6.0	―	―	-11.0	―	―	-6.0	―	―	-6.0	―	―	-2.5	-5.5	-2.5	-4.0
水温		℃	0.7	3.9	4.4	0.6	4.0	4.2	0.7	3.8	4.0	0.4	4.3	4.2	0.9	3.8	3.9	0.0	―	―	1.5	0.5	0.1	1.0
透明度		m	2.2	―	―	1.8	―	―	1.5	―	―	1.8	―	―	1.3	―	―	―	―	―	―	―	―	―
水色		―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
透視度		cm	―	―	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―	―	―	>50.0	―	―	26.0	23.0	26.0	24.0
色相(試料水)		―	淡白色	淡白色	淡白色	淡白色	淡白色	淡白色	淡白色	淡白色	淡白色	淡白色	淡白色	淡白色	淡白色	淡白色	淡白色	無色・透明	―	―	淡白色・濁	淡白色・濁	淡灰色・濁	淡白色・濁
臭気		―	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	―	―	無臭	無臭	無臭	無臭
水素イオン濃度	pH		7.2	7.3	7.2	7.1	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	―	―	7.2	7.3	7.4	7.5
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/L	0.2	0.4	0.4	0.6	0.3	0.3	0.6	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.6	0.3	0.4	0.3	―	―	0.3	0.3	0.5	0.4
化学的酸素要求量	CODMn	mg/L	2.0	2.6	2.7	2.3	2.7	2.9	2.5	2.6	2.7	2.0	2.3	2.3	2.3	2.9	3.0	1.4	―	―	2.7	3.1	2.9	3.0
浮遊懸濁物	SS	mg/L	<1	17	20	1	17	19	4	17	22	<1	16	2	2	17	22	<1	―	―	11	19	19	20
溶存酸素量	DO	mg/L	12.3	9.1	5.5	13.3	9.1	7.2	12.6	9.3	7.2	13.3	10.0	8.2	13.4	10.0	9.3	13.7	―	―	12.0	14.0	14.8	15.3
大腸菌群数		MPN/100mL	2.0E+00	7.8E+00	1.7E+01	2.0E+00	6.8E+00	6.8E+00	2.0E+00	1.3E+01	3.3E+01	2.0E+00	4.5E+00	4.0E+00	6.8E+00	4.5E+00	1.7E+01	1.7E+01	―	―	7.8E+00	2.2E+01	7.9E+02	1.3E+02
糞便性大腸菌群数（EC法）		MPN/100mL	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	2.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	―	―	0.0E+00	0.0E+00	7.0E+01	7.8E+00
糞便性大腸菌群数（M-FC法）		個/100mL	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
電気伝導率		mS/m	11.2	8.8	10.6	11.0	8.8	9.6	10.1	8.8	9.5	11.2	9.4	11.6	9.9	9.4	9.7	10.2	―	―	9.3	8.7	15.3	13.1
濁度		度	4	36	28	4	34	31	17	33	32	5	30	33	10	28	32	<1	―	―	18	20	19	19
総リン	T-P	mg/L	0.011	0.045	0.047	0.012	0.043	0.045	0.025	0.034	0.045	0.009	0.041	0.017	0.014	0.034	0.047	0.005	―	―	0.029	0.037	0.038	0.033
溶解性総リン	D-T-P	mg/L	<0.003	0.012	0.012	<0.003	0.010	0.012	0.007	0.011	0.016	0.003	0.010	0.006	0.005	0.011	0.011	<0.003	―	―	0.013	0.011	0.008	0.006
オルトリン酸態リン	PO4-P	mg/L	<0.003	0.006	0.007	<0.003	0.005	0.008	0.004	0.007	0.007	<0.003	0.006	0.004	<0.003	0.008	0.008	<0.003	―	―	0.007	0.007	0.007	0.005
溶解性オルトリン酸態リン	D-PO4-P	mg/L	<0.003	―	―	<0.003	―	―	<0.003	―	―	<0.003	―	―	<0.003	―	―	<0.003	―	―	0.004	0.005	0.004	0.003
総窒素	T-N	mg/L	0.27	0.40	0.41	0.37	0.40	0.43	0.39	0.42	0.48	0.25	0.40	0.33	0.32	0.41	0.43	0.30	―	―	0.41	0.43	0.44	0.43
亜硝酸態窒素	NO2-N	mg/L	0.002	0.010	0.019	0.003	0.009	0.008	0.006	0.011	0.016	0.001	0.009	0.007	0.004	0.009	0.010	<0.001	―	―	0.007	0.008	0.007	0.006
硝酸態窒素	NO3-N	mg/L	0.15	0.16	0.21	0.22	0.19	0.18	0.18	0.14	0.15	0.16	0.20	0.17	0.17	0.19	0.16	0.16	―	―	0.18	0.16	0.17	0.17
アンモニウム態窒素	NH4-N	mg/L	<0.02	0.06	0.07	<0.02	0.07	0.08	0.02	0.08	0.08	<0.02	0.07	0.02	<0.02	0.07	0.07	<0.02	―	―	0.04	0.06	0.07	0.05
溶解性総窒素	D-T-N	mg/L	0.18	0.29	0.33	0.23	0.29	0.33	0.22	0.28	0.32	0.17	0.30	0.22	0.26	0.28	0.28	0.21	―	―	0.27	0.27	0.27	0.25
溶解性BOD	D-BOD	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	―	―	0.1	0.1	0.2	0.1
溶解性COD	D-COD	mg/L	1.9	2.3	2.5	2.1	2.3	2.5	2.3	2.5	2.3	1.9	1.9	1.9	2.1	2.3	2.5	1.1	―	―	2.5	2.1	2.2	2.4
総有機態炭素	TOC	mg/L	1.1	1.7	1.7	1.4	1.6	1.5	1.6	1.5	1.7	1.0	1.7	1.3	1.4	1.6	1.6	0.7	―	―	1.6	1.6	1.6	1.7
溶解性有機態炭素	D-TOC	mg/L	1.1	1.5	1.5	1.3	1.5	1.4	1.6	1.5	1.5	1.0	1.5	1.1	1.2	1.5	1.5	0.7	―	―	1.5	1.4	1.5	1.4
クロロフィルa		μg/L	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.07	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	0.04	<0.01	<0.01	0.20	―	―	0.01	0.16	1.1	1.9
フェオフィチン		μg/L	0.19	0.12	0.28	0.06	0.09	0.15	0.09	0.10	0.22	0.08	0.10	0.07	0.09	0.11	0.14	0.17	―	―	0.12	0.15	0.42	<0.01
カドミウム	Cd	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
全シアン	CN	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
鉛	Pb	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
６価クロム	Cr6+	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ヒ素	As	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
総水銀	T-Hg	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ポリ塩化ビフェニール	PCB	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジクロロメタン		mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
四塩化炭素		mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
1,2-ジクロロエタン		mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
1,1-ジクロロエチレン		mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
1,1,2-トリクロロエタン		mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
トリクロロエチレン		mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
テトラクロロエチレン		mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
1,3-ジクロロプロペン		mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ベンゼン		mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
チウラム		mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
シマジン		mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
チオベンカルブ		mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
セレン		mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
フッ素		mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ホウ素		mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
1,4-ジオキサン		mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―

※　貯水池内の濁度・DO・電気伝導率は現地にて測定。

2月

項目		単位	基準地点（ダムサイト）			補助地点（右湖心）			補助地点（左湖心）			貯水池本川			貯水池支川			上巻沢橋	ペンケモユーパロ川	パンケモユーパロ川	タ張シューパロダム直下	清水沢ダム下流	清沼橋	川端ダム下流
			上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層							
調査月日		―	2月14日	2月14日	2月14日	2月14日	2月14日	2月14日	2月14日	2月14日	2月14日	2月14日	2月14日	2月14日	2月14日	2月14日	2月14日	2月14日	―	―	2月14日	2月14日	2月14日	2月14日
調査時刻		―	12:05	12:15	12:25	9:50	10:00	10:10	11:00	11:10	11:20	9:25	9:40	9:50	11:40	11:50	12:00	10:35	―	―	10:40	11:40	11:40	13:50
全水深		m	63.7	―	―	58.8	―	―	58.4	―	―	49.7	―	―	44.2	―	―	0.52	―	―	0.50	0.60	0.41	0.70
採水水深		m	0.5	31.9	62.7	0.5	29.4	57.8	0.5	29.2	57.4	0.5	24.9	48.7	0.5	22.1	43.2	0.10	―	―	0.10	0.10	0.10	0.10
水位		m	292.88	―	―	292.88	―	―	292.88	―	―	292.88	―	―	292.88	―	―	315.30	―	―	―	―	158.29	51.82
流量		m3/s	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	1.08	―	―	―	―	19.77	―
天候		―	曇	―	―	曇	―	―	曇	―	―	雪	―	―	晴	―	―	雪	―	―	晴	晴	曇	晴
気温		℃	0.0	―	―	-2.0	―	―	0.0	―	―	-2.0	―	―	-1.0	―	―	-1.0	―	―	1.0	2.0	1.5	1.0
水温		℃	0.6	4.0	4.3	0.8	4.0	4.1	0.8	4.0	4.0	0.4	4.1	4.0	0.8	3.9	3.9	0.1	―	―	2.5	2.0	2.7	1.5
透明度		m	2.1	―	―	1.9	―	―	1.9	―	―	2.0	―	―	1.5	―	―	―	―	―	―	―	―	―
水色		―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
透視度		cm	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	>50.0	―	―	28.0	22.5	22.0	38.0
色相(試料水)		―	無色・透明	淡褐色	淡褐色	無色・透明	淡褐色	淡褐色	無色・透明	淡褐色	淡褐色	無色・透明	淡褐色	淡褐色	無色・透明	淡褐色	淡褐色	無色・透明	―	―	淡白色・濁	淡白色・濁	淡灰色・濁	淡白色・濁
臭気		―	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	―	―	無臭	無臭	無臭	無臭
水素イオン濃度	pH		7.3	7.3	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	―	―	7.5	7.5	7.6	7.7
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.2	0.1	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	―	―	0.3	0.4	0.4	0.6
化学的酸素要求量	CODMn	mg/L	2.0	2.6	2.7	1.9	2.6	2.4	1.9	2.5	2.6	2.0	2.7	2.7	2.3	2.5	2.7	1.0	―	―	2.4	3.4	3.2	2.8
浮遊懸濁物	SS	mg/L	<1	10	12	<1	13	13	<1	12	18	<1	11	12	<1	13	14	<1	―	―	6	29	26	11
溶存酸素量	DO	mg/L	12.6	9.4	5.7	12.6	9.6	7.3	12.6	9.6	6.2	13.4	10.1	8.0	11.8	9.8	8.2	13.9	―	―	11.7	13.5	14.5	15.0
大腸菌群数		MPN/100mL	2.0E+00	1.1E+01	1.3E+01	4.5E+00	2.0E+00	7.8E+00	4.5E+00	4.5E+00	6.8E+00	4.5E+00	4.5E+00	7.8E+00	0.0E+00	7.8E+00	7.8E+00	1.1E+01	―	―	0.0E+00	4.9E+01	7.9E+02	7.9E+01
糞便性大腸菌群数（EC法）		MPN/100mL	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	―	―	0.0E+00	0.0E+00	4.9E+02	2.3E+01
糞便性大腸菌群数（M-FC法）		個/100mL	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
電気伝導率		mS/m	10.9	8.8	11.1	10.6	8.9	10.2	10.4	8.9	9.9	12.0	9.4	11.2	10.9	9.4	10.0	12.2	―	―	11.7	11.5	16.3	22.4
濁度		度	7	24	22	7	25	19	6	27	24	4	25	26	6	25	28	<1	―	―	13	20	19	10
総リン	T-P	mg/L	0.012	0.036	0.036	0.008	0.037	0.039	0.014	0.037	0.042	0.008	0.035	0.037	0.011	0.038	0.038	0.004	―	―	0.028	0.040	0.037	0.020
溶解性総リン	D-T-P	mg/L	0.006	0.012	0.007	<0.003	0.016	0.007	0.006	0.015	0.009	0.003	0.011	0.007	0.006	0.010	0.010	<0.003	―	―	0.011	0.011	0.007	0.004
オルトリン酸態リン	PO4-P	mg/L	<0.003	0.009	0.006	<0.003	0.008	0.006	0.003	0.008	0.006	<0.003	0.007	0.007	<0.003	0.010	0.009	<0.003	―	―	0.006	0.003	0.004	<0.003
溶解性オルトリン酸態リン	D-PO4-P	mg/L	<0.003	―	―	<0.003	―	―	<0.003	―	―	<0.003	―	―	<0.003	―	―	<0.003	―	―	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
総窒素	T-N	mg/L	0.37	0.44	0.45	0.33	0.35	0.42	0.35	0.39	0.42	0.28	0.38	0.42	0.32	0.40	0.40	0.26	―	―	0.40	0.38	0.41	0.38
亜硝酸態窒素	NO2-N	mg/L	0.002	0.007	0.010	0.002	0.006	0.008	0.004	0.008	0.013	0.002	0.006	0.008	0.003	0.008	0.009	0.002	―	―	0.007	0.007	0.005	0.004
硝酸態窒素	NO3-N	mg/L	0.21	0.23	0.20	0.21	0.20	0.16	0.19	0.18	0.16	0.16	0.15	0.16	0.18	0.15	0.14	0.16	―	―	0.14	0.15	0.12	0.21
アンモニウム態窒素	NH4-N	mg/L	<0.02	0.03	0.05	<0.02	0.04	0.04	<0.02	0.03	0.05	<0.02	0.04	0.05	<0.02	0.05	0.06	<0.02	―	―	<0.02	0.03	<0.02	<0.02
溶解性総窒素	D-T-N	mg/L	0.25	0.32	0.33	0.24	0.30	0.33	0.26	0.33	0.36	0.24	0.27	0.32	0.28	0.32	0.33	0.20	―	―	0.27	0.26	0.27	0.29
溶解性BOD	D-BOD	mg/L	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.4	0.2	―	―	0.2	0.2	0.2	0.2
溶解性COD	D-COD	mg/L	1.8	2.3	2.2	1.9	2.4	2.0	1.9	2.3	2.1	1.6	2.4	2.2	1.8	2.3	2.2	0.9	―	―	2.2	2.1	2.2	1.8
総有機態炭素	TOC	mg/L	1.2	1.6	1.6	1.1	1.6	1.7	1.4	1.6	1.7	1.0	1.6	1.6	1.4	1.6	1.6	0.8	―	―	1.5	2.0	1.6	1.5
溶解性有機態炭素	D-TOC	mg/L	1.2	1.6	1.6	1.1	1.5	1.6	1.4	1.5	1.7	1.0	1.5	1.5	1.3	1.4	1.5	0.7	―	―	1.4	1.5	1.4	1.4
クロロフィルa		μg/L	0.02	<0.01	<0.01	0.04	<0.01	<0.01	0.09	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.06	―	―	<0.01	0.26	2.2	2.1
フェオフィチン		μg/L	0.02	0.08	0.18	0.05	0.08	0.12	0.11	0.09	0.18	0.02	0.08	0.10	0.03	0.10	0.13	0.08	―	―	0.07	0.22	0.14	<0.01
カドミウム	Cd	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
全シアン	CN	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
鉛	Pb	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
６価クロム	Cr6+	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ヒ素	As	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
総水銀	T-Hg	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ポリ塩化ビフェニール	PCB	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジクロロメタン		mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
四塩化炭素		mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
1,2-ジクロロエタン		mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
1,1-ジクロロエチレン		mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
1,1,2-トリクロロエタン		mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
トリクロロエチレン		mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
テトラクロロエチレン		mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
1,3-ジクロロプロペン		mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ベンゼン		mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
チウラム		mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
シマジン		mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
チオベンカルブ		mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
セレン		mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
フッ素		mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ホウ素		mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
1,4-ジオキサン		mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―

※　貯水池内の濁度・DO・電気伝導率は現地にて測定。