

水 質 月 表

水系名：石狩川

令和 8 年 3 月 (1/6)

河 川 名					石狩川					茨戸川			当別川	豊平川			
調 査 地 点 名					石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内橋	生振3線北側地先	樽川合流前	生振大橋（生振8線）	1 9 線橋	幌平橋	中沼		
調 査 地 点 番 号					401031281101060	401031281101050	401031281101030	401031281101020	401031281101010	401031281101690	401031281101680	401031281101670	401031281101660	401031281101570	401031281101590		
流 量 観 測 所 名					石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内	—	—	—	1 9 線橋	—	中沼		
番号	項 目				単位	月 日	3月 4日	月 日	3月 3日	3月 3日	3月 2日	3月 2日	3月 2日	3月 4日	月 日	3月 4日	3月 4日
A 1	採	水	時	刻	時 分	—	9:30	—	9:00	9:10	10:50	9:30	11:30	11:20	—	10:00	16:00
A 2	採	水	位	置		—	流心	—	流心	流心	流心	流心	流心	流心	—	流心	流心
					m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 3	天			候		—	曇	—	曇	曇	曇	曇	曇	曇	—	曇	曇
A 4	水			位	m	—	0.28	—	13.31	54.42	0.07	0.12	0.06	0.81	—	0.37	0.47
A 5	流			量	m ³ /s	—	(284.74)	—	229.54	(124.51)	—	—	—	5.72	—	30.37	—
A 6	全	水		深	m	—	3.98	—	6.10	1.55	5.70	8.80	4.00	2.31	—	2.09	2.19
A 7	採	水	水	深	m	—	0.80	—	1.22	0.31	1.30	1.76	1.04	0.46	—	0.42	0.44
A 8	気			温	℃	—	3.1	—	0.6	0.3	1.9	1.8	1.4	2.1	—	4.7	4.7
A 9	水			温	℃	—	2.8	—	1.4	1.7	2.2	3.8	1.0	1.8	—	4.4	4.9
A17	干	潮	時	刻	時 分	—	—	—	—	—	9:39	9:39	9:39	—	—	—	—
A18	満	潮	時	刻	時 分	—	—	—	—	—	16:37	16:37	16:37	—	—	—	—
A10	外			観		—	淡褐色	—	淡黄色	黄褐色	黄褐色	黄褐色	黄褐色	淡黄色	—	淡黄色	淡黄色
A14	臭	気	(冷時)			—	無臭	—	無臭	無臭	弱下水臭	弱下水臭	無臭	無臭	—	無臭	無臭
A15	透		視	度	cm	—	26.5	—	51.0	>100	40.0	31.0	62.0	>100	—	82.0	>100
A16	透		明	度	m	—	—	—	—	—	0.6	0.5	0.7	—	—	—	—
B 1	水素イオン濃度	p H			(at 25℃)	—	7.0	—	7.2	7.3	6.9	7.0	6.8	7.2	—	7.1	7.1
B 5	溶 存 酸 素	D O			mg/L	—	13	—	14	13	8.6	10	9.8	14	—	11	12
B 2	生物化学的酸素要求量	BOD			mg/L	—	1.1	—	0.8	1.6	3.8	7.6	1.5	<0.5	—	3.3	1.1
B 3	化学的酸素要求量	COD [Mn]			mg/L	—	5.7	—	—	—	6.5	8.5	5.8	—	—	6.4	—
B 4	浮 遊 物 質	S S			mg/L	—	17	—	8	7	8	10	4	3	—	9	4
B 7	大 腸 菌 群 数				MPN/100mL	—	1.7 E3	—	—	—	3.3 E3	4.9 E3	2.1 E2	—	—	7.9 E3	1.3 E3
	糞便性大腸菌群 (E C法)				MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X62	糞便性大腸菌群 (M-FC法)				個/100mL	—	39	—	—	—	120	590	11	—	—	2000	150
	大 腸 菌 数 (MF法)				個/100mL	—	58	—	33	500	280	1000	16	16	—	3100	320
B 8	ヘキサ ン 抽 出 物 質				mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 9	全 窒 素	T N			mg/L	—	2.2	—	1.3	1.6	5.1	5.9	1.2	0.86	—	3.1	—
B10	全 リ ン	T-P			mg/L	—	0.064	—	0.038	0.059	0.15	0.20	0.056	0.023	—	0.23	—
	ノニルフェノール				mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	L A S				mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 1	カ	ド	ミ	ウ ム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 2	シ		ア	ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 3			鉛		mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 4	ク	ロ ム	(六 価)		mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 5	ヒ			素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 6	総		水	銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 7	アル キ ル	水		銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 8	ポリ 塩 化ビフェニール				mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 9	ジ ク ロ メ タ ン				mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C10	四 塩 化 炭 素				mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C11	1,2 ジクロロエタン				mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C12	1,1-ジクロロエチレン				mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C13	シス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C14	1,1,1-トリクロロエタン(MC)				mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C15	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C16	トリクロロエチレン (TCE)				mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C17	テトラクロロエチレン (PCE)				mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C18	1,3-ジクロロプロベン				mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C19	チ ウ ラ ム				mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C20	シ マ ジ ン				mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C21	チ オ ベ ン カ ル プ				mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C22	ベ ン ゼ ン				mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C23	セ レ ン				mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/L	—	1.7	—	—	—	2.8	3.3	0.63	—	—	2.2	—
C25	ふ っ 素				mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C26	ほ う 素				mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
J69	1,4-ジオキサン				mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

水 質 月 表

水 系 名：石狩川

令和 8 年 3 月 (2/6)

河 川 名			石狩川					茨戸川			当別川	豊平川		
調 査 地 点 名			石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内橋	生振3線北側地先	樽川合流前	生振大橋（生振8線）	1 9 線橋	幌平橋	中沼	
調 査 地 点 番 号			401031281101060	401031281101050	401031281101030	401031281101020	401031281101010	401031281101690	401031281101680	401031281101670	401031281101660	401031281101570	401031281101590	
流 量 観 測 所 名			石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内	－	－	－	1 9 線橋	－	中沼	
番号	項 目	単位	月 日	3月 4日	月 日	3月 3日	3月 3日	3月 2日	3月 2日	3月 2日	3月 4日	月 日	3月 4日	3月 4日
D 2	フ ェ ノ ー ル 類	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 3	銅	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 4	亜 鉛	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 5	溶 解 性 鉄	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 6	溶 解 性 マ ン ガ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 7	総 ク ロ	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F23	フ ッ 素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 1	アンモニウム態窒素	mg／L	－	0. 15	－	－	－	1. 3	1. 3	0. 25	－	－	0. 41	－
E 2	亜硝酸態窒素	mg／L	－	0. 020	－	－	－	0. 10	0. 13	0. 016	－	－	0. 092	－
E 3	硝酸態窒素	mg／L	－	1. 7	－	－	－	2. 7	3. 2	0. 62	－	－	2. 2	－
E 6	溶解性総窒素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E11	オルトリン酸態リン	mg／L	－	0. 041	－	－	－	0. 093	0. 12	0. 036	－	－	0. 20	－
E19	総有機態炭素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E24	溶解性BOD	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E25	クロロフイル a	μ g／L	－	－	－	－	－	1. 4	0. 85	3. 6	－	－	－	－
E26	クロロフイル b	μ g／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E27	クロロフイル c	μ g／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E31	シリカ（ケイ酸）	mg／L	－	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E32	植物プランクトン	Cells／mL	－	－	－	－	－	346	213	2, 761	－	－	－	－
F 1	クロロホルム	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 2	トランス 1, 2 ジクロロエチレン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 3	1, 2-ジクロロプロパン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 4	p－ジクロロベンゼン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 5	イソキサチオン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 6	ダイアジノン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 7	フェニトロチオン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 8	イソプロチオラン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 9	オキシシン銅	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F10	クロロタロニル	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F11	プロピザミド	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F12	有機リン（EPN）	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F13	ジクロルボス	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F14	フェノブカルブ	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F15	イプロベンホス	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F16	クロルニトロフェン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F17	トルエン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F18	キシレン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F20	ニッケル	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F21	モリブデン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F22	アンチモン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	塩化ビニルモノマー	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
J30	エピクロヒドリン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G 8	マンガニン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G27	ウラン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS及びPFOA	ng／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G 2	濁度	度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G11	陰イオン界面活性剤MBA S	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G17	2－メチルイソボルネオール	μ g／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G18	ジオミシン	μ g／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X 2	導電率	mS／m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X 6	pH 4. 3 アルカリ度	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X28	総トリハロメタン生成能	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X41	硫酸イオン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X42	塩化物イオン	mg／L	－	－	－	－	－	93	78	26	－	－	－	－
	A T U - B O D	mg／L	－	－	－	－	－	2. 9	5. 2	1. 0	－	－	－	－

水 質 月 表

水系名：石狩川

令和 8 年 3 月 (3/6)

河川名					豊平川	千歳川		夕張川		幾春別川		空知川			雨竜川	
調査地点名					豊水大橋（雁来）	日の出橋	新江別橋	江別大橋	馬追橋	新川橋	清松橋	空知大橋	泰山橋	下金山橋	茜橋	竜水橋
調査地点番号					401031281101580	401031281101390	401031281101410	401031281101370	401031281101360	401031281101350	401031281101340	401031281101270	401031281101250	401031281101150	401031281101080	401031281101070
流量観測所名					雁来	－	裏の沢	江別大橋	馬追橋	西川向	藤松	空知大橋	野花南放水量	下金山橋	茜橋	多度志
番号	項目				単位	3月 4日	月 日	3月 4日	3月 4日	3月 4日	3月 4日	3月 4日	3月 4日	3月 3日	3月 3日	3月 3日
A 1	採	水	時	刻	時 分	9:00	－	9:20	10:00	13:20	10:30	9:50	11:20	10:30	9:00	13:30
A 2	採	水	位	置		流心	－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
					m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A 3	天			候		雪	－	曇	曇	曇	曇	曇	晴	曇	晴	曇
A 4	水			位	m	4. 25	－	1. 20	0. 50	15. 65	5. 80	44. 19	19. 98	77. 54	232. 84	29. 17
A 5	流			量	m³／s	17. 26	－	(41. 54)	34. 96	17. 81	10. 20	(6. 68)	(46. 10)	70. 60	29. 80	47. 61
A 6	全	水	水	深	m	1. 03	－	3. 03	2. 49	1. 70	1. 41	0. 44	2. 18	2. 76	1. 46	1. 55
A 7	探	水	水	深	m	0. 21	－	0. 61	0. 50	0. 34	0. 28	0. 10	0. 44	0. 55	0. 29	0. 31
A 8	気			温	℃	1. 8	－	3. 7	4. 7	4. 2	4. 3	5. 0	2. 9	2. 3	0. 7	2. 3
A 9	水			温	℃	1. 7	－	4. 3	3. 6	3. 9	2. 5	2. 7	2. 9	2. 1	0. 7	1. 7
A17	干	潮	時	刻	時 分	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A18	満	潮	時	刻	時 分	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A10	外			観		無色透明	－	淡黄色	黄褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色透明	淡黄色
A14	臭	気	(冷時)			無臭	－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透		視	度	cm	>100	－	42. 0	49. 0	77. 0	42. 0	50. 0	64. 0	64. 0	>100	70. 0
A16	透		明	度	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 1	水素イオン濃度	p H		(at 25℃)		7. 3	－	7. 0	7. 2	7. 6	7. 5	7. 8	7. 7	7. 3	7. 3	7. 4
B 5	溶 存 酸 素	D O		mg／L		13	－	11	13	13	14	14	15	14	14	14
B 2	生物化学的酸素要求量	BOD		mg／L		<0. 5	－	2. 1	0. 9	0. 5	0. 5	0. 5	0. 6	0. 5	<0. 5	<0. 5
B 3	化学的酸素要求量	COD [Mn]		mg／L		1. 5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 4	浮 遊 物 質	S S		mg／L		1	－	16	8	5	10	8	5	7	3	6
B 7	大 腸 菌 群 数			MPN/100mL		4. 9 E1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	糞便性大腸菌群 (E C法)			MPN/100mL		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X62	糞便性大腸菌群 (M-FC法)			個/100mL		21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大 腸 菌 数 (MF法)			個/100mL		32	－	210	110	43	21	7	9	17	2	3
B 8	ヘキサ ン 抽 出 物 質			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 9	全 窒 素	T N		mg／L		0. 46	－	3. 7	3. 1	1. 6	0. 79	0. 53	1. 5	2. 0	0. 67	0. 76
B10	全 リ ン	T－P		mg／L		0. 006	－	0. 13	0. 098	0. 027	0. 035	0. 014	0. 033	0. 049	0. 009	0. 020
	ノニルフェノール			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	L A S			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 1	カ	ド	ミ	ウ ム	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 2	シ		ア	ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 3			鉛		mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 4	ク	ロ ム	(六 価)		mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 5	ヒ			素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 6	総		水	銀	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 7	アル キ ル	水	銀		mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 8	ポリ 塩 化ビフェニール				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 9	ジ ク ロ メ タ ン				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C10	四 塩 化 炭 素				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C11	1, 2 ジクロロエタン				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C12	1, 1-ジクロロエチレン				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C13	シス-1, 2-ジクロロエチレン				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C14	1, 1, 1-トリクロロエタン (MC)				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C15	1, 1, 2-トリクロロエタン				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C16	トリクロロエチレン (TCE)				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C17	テトラクロロエチレン (PCE)				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C18	1, 3-ジクロロプロペン				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C19	チ ウ ラ ム				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C20	シ マ ジ ン				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C21	チ オ ベ ン カ ル プ				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C22	ベ ン ゼ ン				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C23	セ レ ン				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg／L	0. 39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C25	ふ っ 素				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C26	ほ う 素				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
J69	1, 4-ジオキサン				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

水 質 月 表

水系名：石狩川

令和 8 年 3 月 (4/6)

河川名			豊平川	千歳川	夕張川	幾春別川	空知川		雨竜川					
調査地点名			豊水大橋（雁来）	日の出橋	新江別橋	江別大橋	馬追橋	新川橋	清松橋	空知大橋	泰山橋	下金山橋	茜橋	竜水橋
調査地点番号			401031281101580	401031281101390	401031281101410	401031281101370	401031281101360	401031281101350	401031281101340	401031281101270	401031281101250	401031281101150	401031281101080	401031281101070
流量観測所名			雁来	－	裏の沢	江別大橋	馬追橋	西川向	藤松	空知大橋	野花南放水量	下金山橋	茜橋	多度志
番号	項目	単位	3月 4日	月 日	3月 4日	3月 4日	3月 4日	3月 4日	3月 4日	3月 4日	3月 3日	3月 3日	3月 3日	3月 3日
D 2	フ エ ノ ー ル 類	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 3	銅	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 4	亜鉛	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 5	溶解性鉄	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 6	溶解性マンガ	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 7	総クロム	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F23	フッ素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 1	アンモニウム態窒素	mg／L	<0. 05	－	0. 43	－	<0. 05	－	－	<0. 05	－	－	－	－
E 2	亜硝酸態窒素	mg／L	<0. 005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 3	硝酸態窒素	mg／L	0. 39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 6	溶解性総窒素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E11	オルトリン酸態リ	mg／L	0. 004	－	－	－	－	－	－	－	0. 030	0. 006	－	－
E19	総有機態炭素	mg／L	－	－	4. 0	－	2. 0	－	－	2. 0	－	－	－	－
E24	溶解性B O D	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E25	クロロフロイル a	μ g／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E26	クロロフロイル b	μ g／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E27	クロロフロイル c	μ g／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E31	シリカ(ケイ酸)	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E32	植物プランクトン	Cells／mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 1	クロロホルム	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 2	trans 1,2 ジクロロエチレン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 3	1,2-ジクロロプロパン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 4	p-ジクロロベンゼン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 5	イソキサチオン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 6	ダイアジン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 7	フェニトロチオン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 8	イソプロチオラン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 9	オキシシン銅	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F10	クロロタロニル	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F11	プロピザミド	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F12	有機リン (EPN)	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F13	ジクロルボス	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F14	フェノブカルブ	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F15	イプロベンホス	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F16	クロルニトロフェン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F17	トルエン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F18	キシレン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F19	フタル酸ジethylヘキシル	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F20	ニッケル	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F21	モリブデン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F22	アンチモン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
J30	塩化ビニルモノマー	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G 8	エピクロロヒドリン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G27	マングア	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS及びPFOA	ng／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G 2	濁度	度	－	－	13	－	8	－	－	7	－	－	－	－
G11	陰イオン界面活性剤MBAS	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G17	2 メチルイソボルネオール	μ g／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G18	ジ オ ス ミ ン	μ g／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X 2	導電率	mS／m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X 6	pH 4. 3 アルカリ度	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X28	総トリハロメタン生成能	mg／L	－	－	0. 10	－	0. 048	－	－	0. 039	－	－	－	－
X41	硫酸イオン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X42	塩化物イオン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	A T U - B O D	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

水 質 月 表

水 系 名：石狩川

令和 8年 3月 (5/6)

河 川 名			茨戸川	石狩放水路	伏籠川	篠路新川							
調 査 地 点 名			上部湖盆	第 2 放水路橋	伏籠橋	水郷東大橋							
調 査 地 点 番 号			401031281101691	401031281101701	401031281101730	401031281101740							
流 量 観 測 所 名			－	－	伏籠下流	－							
番号	項 目		単位	3月 2日	3月 2日	3月 2日	3月 2日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
A 1	採 水 時 刻	時 分		12:10	10:00	13:50	14:30						
A 2	採 水 位 置	m		流心	流心	流心	流心						
A 3				曇	曇	曇	曇						
A 4	天 候	m		0.05	0.10	0.12	2.24						
A 5	流 量	m ³ /s		－	－	－	－						
A 6	全 水 深	m		6.00	5.30	1.48	1.80						
A 7	採 水 深	m		1.44	1.22	0.30	0.68						
A 8	気 温	℃		1.5	2.3	2.5	3.0						
A 9	水 温	℃		1.3	2.1	2.2	0.6						
A17	干 潮 時 刻	時 分		9:39	9:39	9:39	－						
A18	満 潮 時 刻	時 分		16:37	16:37	16:37	－						
A10	外 観			淡黄色	淡黄色	黄褐色	黄褐色						
A14	臭 気 (冷 時)			無臭	弱下水臭	弱下水臭	無臭						
A15	透 視 度	cm		67.0	>100	57.0	36.0						
A16	透 明 度	m		0.8	1.4	－	－						
B 1	水素イオン濃度	p H (at 25℃)		6.8	7.0	7.1	6.9						
B 5	溶 存 酸 素	D O mg/L		10	8.7	10	9.4						
B 2	生物化学的酸素要求量	B O D mg/L		1.0	0.8	4.2	2.6						
B 3	化学的酸素要求量	C O D [Mn] mg/L		7.3	3.9	－	10						
B 4	浮 遊 物 質	S S mg/L		2	1	9	9						
B 7	大 腸 菌 群 数	MPN/100mL		2.4 E2	－	－	1.7 E3						
	糞便性大腸菌群 (E-C法)	MPN/100mL		－	－	－	－						
X62	糞便性大腸菌群 (M-FC法)	個/100mL		15	－	－	2						
	大 腸 菌 数 (MF法)	個/100mL		－	－	－	－						
B 8	ヘキサ ン 抽 出 物 質	mg/L		－	－	－	－						
B 9	全 室 素	T N mg/L		1.3	2.6	3.5	1.4						
B10	全 リ ン	T-P mg/L		0.043	0.037	0.15	0.12						
	ノニルフェノール	mg/L		－	－	－	－						
	L A S	mg/L		－	－	－	－						
C 1	カ ド ミ ウ ム	mg/L		－	－	－	－						
C 2	シ ア ン	mg/L		－	－	－	－						
C 3	鉛	mg/L		－	－	－	－						
C 4	ク ロ ム (六 価)	mg/L		－	－	－	－						
C 5	ヒ 素	mg/L		－	－	－	－						
C 6	総 水 銀	mg/L		－	－	－	－						
C 7	ア ル キ ル 水 銀	mg/L		－	－	－	－						
C 8	ボ リ 塩 化ビフェニール	mg/L		－	－	－	－						
C 9	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L		－	－	－	－						
C10	四 塩 化 炭 素	mg/L		－	－	－	－						
C11	1,2 ジクロロエタン	mg/L		－	－	－	－						
C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－	－	－	－						
C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－	－	－	－						
C14	1,1,1-トリクロロエタン (MC)	mg/L		－	－	－	－						
C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－	－	－	－						
C16	トリクロロエチレン (TCE)	mg/L		－	－	－	－						
C17	テトラクロロエチレン (PCE)	mg/L		－	－	－	－						
C18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－	－	－	－						
C19	チ ウ ラ ム	mg/L		－	－	－	－						
C20	シ マ ジ ン	mg/L		－	－	－	－						
C21	チ オ ベ ン カ ル ブ	mg/L		－	－	－	－						
C22	ベ ン ゼ ン	mg/L		－	－	－	－						
C23	セ レ ン	mg/L		－	－	－	－						
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.63	1.9	2.2	0.54						
C25	ふ っ 素	mg/L		－	－	－	－						
C26	ほ う 素	mg/L		－	－	－	－						
J69	1,4-ジオキサン	mg/L		－	－	－	－						

水 質 月 表

水 系 名：石狩川

令和 8 年 3 月 (6/6)

河 川 名			茨戸川	石狩放水路	伏籠川	篠路新川								
調 査 地 点 名			上部湖盆	第 2 放水路橋	伏籠橋	水郷東大橋								
調 査 地 点 番 号			401031281101691	401031281101701	401031281101730	401031281101740								
流 量 観 測 所 名			－	－	伏籠下流	－								
番号	項 目	単位	3月 2日	3月 2日	3月 2日	3月 2日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
D 2	フ ェ ノ ー ル 類	mg／L	－	－	－	－								
D 3	銅	mg／L	－	－	－	－								
D 4	亜 鉛	mg／L	－	－	－	－								
D 5	溶 解 性 鉄	mg／L	－	－	－	－								
D 6	溶 解 性 マ ン ガ ン	mg／L	－	－	－	－								
D 7	溶 解 性 ク ロ	mg／L	－	－	－	－								
F23	フ ッ 素	mg／L	－	－	－	－								
E 1	アンモニウム態 窒 素	mg／L	0.36	0.39	0.60	0.14								
E 2	亜 硝 酸 態 窒 素	mg／L	0.022	0.094	0.22	0.028								
E 3	硝 酸 態 窒 素	mg／L	0.61	1.9	2.0	0.52								
E 6	溶 解 性 総 窒 素	mg／L	－	－	－	－								
E11	オルトリン酸態 リ	mg／L	0.025	0.029	0.11	0.049								
E19	総 有 機 態 炭 素	mg／L	－	－	－	－								
E24	溶 解 性 B O D	mg／L	－	－	－	－								
E25	ク ロ ロ フ イ ル a	μ g／L	0.67	0.69	－	7.9								
E26	ク ロ ロ フ イ ル b	μ g／L	－	－	－	－								
E27	ク ロ ロ フ イ ル c	μ g／L	－	－	－	－								
E31	シ リ カ (ケイ酸)	mg／L	－	－	－	－								
E32	植物プ ラ ン ク ト ン	Cells／mL	179	101		1,468								
F 1	ク ロ ロ ホ ル ム	mg／L	－	－	－	－								
F 2	トランス 1,2 ジクロロエチレン	mg／L	－	－	－	－								
F 3	1,2-ジクロロプロパン	mg／L	－	－	－	－								
F 4	p－ジクロロベンゼン	mg／L	－	－	－	－								
F 5	イ ソ キ サ チ オ ン	mg／L	－	－	－	－								
F 6	ダ イ ア ジ ノ ン	mg／L	－	－	－	－								
F 7	フ ェ ニ ト ロ チ オ ン	mg／L	－	－	－	－								
F 8	イ ソ プ ロ チ オ ラ ン	mg／L	－	－	－	－								
F 9	オ キ シ ン 銅	mg／L	－	－	－	－								
F10	ク ロ ロ タ ロ ニ ル	mg／L	－	－	－	－								
F11	プ ロ ビ ザ ミ ド	mg／L	－	－	－	－								
F12	有 機 リ ン (EPN)	mg／L	－	－	－	－								
F13	ジ ク ロ ル ボ ス	mg／L	－	－	－	－								
F14	フ ェ ノ プ カ ル プ	mg／L	－	－	－	－								
F15	イ プ ロ ベ ン ホ ス	mg／L	－	－	－	－								
F16	ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン	mg／L	－	－	－	－								
F17	ト ル エ ン	mg／L	－	－	－	－								
F18	キ シ レ ン	mg／L	－	－	－	－								
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg／L	－	－	－	－								
F20	ニ ッ ケ ル	mg／L	－	－	－	－								
F21	モ リ ブ デ ン	mg／L	－	－	－	－								
F22	ア ン チ モ ン	mg／L	－	－	－	－								
	塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー	mg／L	－	－	－	－								
J30	エ ピ ク ロ ヒ ド リ ン	mg／L	－	－	－	－								
G 8	マ ン ガ ン	mg／L	－	－	－	－								
G27	ウ ラ ン	mg／L	－	－	－	－								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／L	－	－	－	－								
	PFOS及びPFOA	ng／L	－	－	－	－								
G 2	濁 度	度	－	－	－	－								
G11	陰イオン界面活性剤MBA S	mg／L	－	－	－	－								
G17	2 メチルイソボルネオール	μ g／L	－	－	－	－								
G18	ジ オ ミ ン	μ g／L	－	－	－	－								
X 2	導 電 率	mS／m	－	－	－	－								
X 6	p H 4.3 アルカリ度	mg／L	－	－	－	－								
X28	総トリハロメタン生成能	mg／L	－	－	－	－								
X41	硫 酸 イ オ ン	mg／L	－	－	－	－								
X42	塩 化 物 イ オ ン	mg／L	－	－	－	－								
	A T U - B O D	mg／L	1.0	－	－	－								

水 質 月 表

水系名：石狩川

令和 8 年 2 月 (1/6)

河川名					石狩川					茨戸川			当別川	豊平川			
調査地点名					石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内橋	生振3線北側地先	樽川合流前	生振大橋（生振8線）	1 9 線橋	幌平橋	中沼		
調査地点番号					401031281101060	401031281101050	401031281101030	401031281101020	401031281101010	401031281101690	401031281101680	401031281101670	401031281101660	401031281101570	401031281101590		
流量観測所名					石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内	—	—	—	1 9 線橋	—	中沼		
番号	項目				単位	月 日	2月 5日	月 日	2月 4日	2月 4日	2月 9日	2月 9日	2月 9日	2月 5日	月 日	2月 5日	2月 5日
A 1	採	水	時	刻	時 分	—	10:20	—	8:50	9:20	11:00	9:40	12:00	11:00	—	10:00	16:00
A 2	採	水	位	置	—	—	流心	—	流心	流心	流心	流心	流心	流心	—	流心	流心
					m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 3	天			候	—	—	晴	—	曇	晴	曇	雪	雪	晴	—	曇	曇
A 4	水			位	m	—	0.40	—	13.02	54.26	0.30	0.28	0.30	0.86	—	0.53	0.48
A 5	流			量	m ³ ／s	—	(387.56)	—	(164.48)	(57.29)	—	—	—	(2.97)	—	(19.68)	—
A 6	全	水	深	深	m	—	4.18	—	5.78	1.35	5.90	9.00	4.20	2.15	—	2.25	2.20
A 7	採	水	水	深	m	—	1.00	—	1.16	0.27	1.36	1.88	1.04	0.68	—	0.45	0.44
A 8	気			温	℃	—	2.1	—	0.8	1.5	-3.6	-6.5	-3.6	-0.1	—	-0.2	0.1
A 9	水			温	℃	—	0.5	—	0.3	1.0	0.5	2.9	1.0	0.1	—	3.6	2.9
A17	干	潮	時	刻	時 分	—	—	—	—	—	2:47	2:47	2:47	—	—	—	—
A18	満	潮	時	刻	時 分	—	—	—	—	—	18:41	18:41	18:41	—	—	—	—
A10	外			観	—	—	淡黄色	—	淡黄色	無色透明	無色透明	黄褐色	黄褐色	黄褐色	—	淡黄色	淡黄色
A14	臭	気	(冷 時)		—	—	無臭	—	無臭	無臭	無臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭	—	下水臭	無臭
A15	透		視	度	cm	—	41.0	—	98.0	90.0	55.0	25.0	55.0	77.0	—	95.0	>100
A16	透		明	度	m	—	—	—	—	—	1.1	0.4	0.9	—	—	—	—
B 1	水素イオン濃度	p	H	(at 25℃)	—	—	7.4	—	7.4	7.3	7.0	6.8	7.0	7.2	—	7.1	7.2
B 5	溶 存 酸 素	D	O	mg／L	—	—	13	—	14	14	11	7.6	5.9	13	—	11	13
B 2	生物化学的酸素要求量	B	O	D	mg／L	—	0.8	—	1.0	1.9	0.8	3.6	0.9	<0.5	—	2.6	1.5
B 3	化学的酸素要求量	C	O	D [Mn]	mg／L	—	2.8	—	—	—	3.6	6.8	8.3	—	—	4.6	—
B 4	浮 遊 物 質	S	S	mg／L	—	—	7	—	4	5	3	5	2	2	—	4	2
B 7	大 腸 菌 群 数	MPN/100mL		—	—	—	3.3 E3	—	—	—	1.1 E3	3.3 E3	1.3 E2	—	—	4.9 E3	3.3 E3
	糞便性大腸菌群 (E C法)	MPN/100mL		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X62	糞便性大腸菌群 (M-FC法)	個/100mL		—	—	—	110	—	—	—	94	96	6	—	—	780	370
	大 腸 菌 数 (MF法)	個/100mL		—	—	—	79	—	19	120	110	130	7	12	—	1200	660
B 8	ヘキサノ抽出物質	mg／L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 9	全 窒 素	T	N	mg／L	—	—	1.0	—	0.99	1.3	2.3	6.6	2.3	0.54	—	3.0	—
B10	全 リ ン	T	-P	mg／L	—	—	0.038	—	0.021	0.032	0.061	0.19	0.058	0.031	—	0.32	—
	ノニルフェノール	mg／L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	L A S	mg／L		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 1	カ	ド	ミ	ウ ム	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 2	シ		ア	ン	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 3			鉛		mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 4	ク	ロ	ム	(六 価)	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 5	ヒ			素	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 6	総		水	銀	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 7	アルキル水			銀	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 8	ポリ塩化ビフェニール				mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 9	ジクロロメタン				mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C10	四 塩 化 炭 素				mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C11	1,2 ジクロロエタン				mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C12	1,1-ジクロロエチレン				mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C13	シス-1,2-ジクロロエチレン				mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C14	1,1,1-トリクロロエタン(MC)				mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C15	1,1,2-トリクロロエタン				mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C16	トリクロロエチレン (TCE)				mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C17	テトラクロロエチレン (PCE)				mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C18	1,3-ジクロロプロペン				mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C19	チ ウ ラ ム				mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C20	シ マ ジ ン				mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C21	チ オ ベ ン カ ル プ				mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C22	ベ ン ゼ ン				mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C23	セ レ ン				mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg／L	—	0.64	—	—	—	1.5	4.7	1.2	—	—	2.1	—
C25	ふ っ 素				mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C26	ほ う 素				mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
J69	1,4-ジオキサン				mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

水 質 月 表

水 系 名：石狩川

令和 8 年 2 月 (2/6)

河 川 名			石狩川					茨戸川			当別川	豊平川		
調 査 地 点 名			石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内橋	生振3線北側地先	樽川合流前	生振大橋（生振8線）	1 9 線橋	幌平橋	中沼	
調 査 地 点 番 号			401031281101060	401031281101050	401031281101030	401031281101020	401031281101010	401031281101690	401031281101680	401031281101670	401031281101660	401031281101570	401031281101590	
流 量 観 測 所 名			石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内	－	－	－	1 9 線橋	－	中沼	
番号	項 目	単位	月 日	2月 5日	月 日	2月 4日	2月 4日	2月 9日	2月 9日	2月 9日	2月 5日	月 日	2月 5日	2月 5日
D 2	フ ェ ノ ー ル 類	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 3	銅	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 4	亜 鉛	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 5	溶 解 性 鉄	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 6	溶 解 性 マ ン ガ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 7	溶 解 性 ク ロ	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F23	フ ッ 素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 1	アンモニウム態窒素	mg／L	－	0. 20	－	－	－	0. 47	0. 97	0. 64	－	－	0. 43	－
E 2	亜硝酸態窒素	mg／L	－	0. 021	－	－	－	0. 077	0. 20	0. 044	－	－	0. 074	－
E 3	硝酸態窒素	mg／L	－	0. 62	－	－	－	1. 5	4. 5	1. 2	－	－	2. 1	－
E 6	溶 解 性 総 窒 素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E11	オルトリン酸態リ	mg／L	－	0. 026	－	－	－	0. 047	0. 16	0. 039	－	－	0. 29	－
E19	総 有 機 態 炭 素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E24	溶 解 性 B O D	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E25	クロロフイル a	μ g／L	－	－	－	－	－	0. 81	2. 8	1. 6	－	－	－	－
E26	クロロフイル b	μ g／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E27	クロロフイル c	μ g／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E31	シリカ（ケイ酸）	mg／L	－	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E32	植物プランクトン	Cells／mL	－	－	－	－	－	181	648	251	－	－	－	－
F 1	クロロホルム	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 2	トランス 1,2 ジクロロエチレン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 3	1,2-ジクロロプロパン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 4	p－ジクロロベンゼン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 5	イ ソ キ サ チ オ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 6	ダ イ ア ジ ノ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 7	フ ェ ニ ト ロ チ オ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 8	イ ソ プ ロ チ オ ラ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 9	オ キ シ ン 銅	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F10	クロロタロニル	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F11	プロピザミド	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F12	有 機 リ ン (EPN)	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F13	ジ ク ロ ル ボ ス	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F14	フ ェ ノ プ カ ル プ	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F15	イ プ ロ ベ ン ホ ス	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F16	ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F17	ト ル エ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F18	キ シ レ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F20	ニ ッ ケ ル	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F21	モ リ ブ デ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F22	ア ン チ モ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
J30	塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G 8	エ ピ ク ロ ヒ ド リ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G 8	マ ン ガ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G27	ウ ラ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS及びPFOA	ng／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G 2	濁 度	度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G11	陰イオン界面活性剤MBA S	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G17	2 メチルイソボルネオール	μ g／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G18	ジ オ ス ミ ン	μ g／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X 2	導 電 率	mS／m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X 6	p H 4. 3 アルカリ度	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X28	総トリハロメタン生成能	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X41	硫 酸 イ オ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X42	塩 化 物 イ オ ン	mg／L	－	－	－	－	－	61	44	41	－	－	－	－
	A T U - B O D	mg／L	－	－	－	－	－	0. 7	1. 2	0. 9	－	－	－	－

水 質 月 表

水系名：石狩川

令和 8 年 2 月 (3/6)

河 川 名					豊平川	千歳川		夕張川		幾春別川		空知川			雨竜川	
調 査 地 点 名					豊水大橋（雁来）	日の出橋	新江別橋	江別大橋	馬追橋	新川橋	清松橋	空知大橋	泰山橋	下金山橋	茜橋	竜水橋
調 査 地 点 番 号					401031281101580	401031281101390	401031281101410	401031281101370	401031281101360	401031281101350	401031281101340	401031281101270	401031281101250	401031281101150	401031281101080	401031281101070
流 量 観 測 所 名					雁来	－	裏の沢	江別大橋	馬追橋	西川向	藤松	空知大橋	野花南放水量	下金山橋	茜橋	多度志
番号	項 目				単位	2月 5日	月 日	2月 5日	2月 5日	2月 5日	2月 5日	2月 5日	2月 4日	2月 4日	2月 4日	2月 4日
A 1	採	水	時	刻	時 分	9:10	－	9:40	9:50	13:10	13:10	11:30	13:40	11:00	9:20	14:30
A 2	採	水	位	置		流心	－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
					m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A 3	天			候		晴	－	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	晴
A 4	水			位	m	4. 17	－	0. 99	0. 65	15. 85	5. 51	44. 13	19. 76	77. 70	232. 54	29. 15
A 5	流			量	m³／s	(12. 11)	－	(32. 01)	(15. 31)	(24. 90)	(4. 83)	(4. 98)	(21. 96)	(67. 70)	(10. 93)	(40. 12)
A 6	全	水		深	m	0. 97	－	2. 76	2. 62	2. 01	1. 12	0. 38	1. 95	2. 95	1. 12	1. 55
A 7	採	水	水	深	m	0. 10	－	0. 55	0. 92	0. 64	0. 22	0. 10	0. 39	0. 59	0. 22	0. 31
A 8	気			温	℃	－1. 6	－	－0. 4	3. 5	0. 8	2. 8	2. 1	3. 8	3. 1	－1. 0	1. 2
A 9	水			温	℃	0. 8	－	2. 5	0. 6	0. 1	0. 9	1. 6	1. 3	0. 9	0. 8	0. 3
A17	干	潮	時	刻	時 分	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A18	満	潮	時	刻	時 分	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A10	外			観		無色透明	－	淡黄色	黄褐色	黄褐色濁	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色透明	淡黄色
A14	臭	気	(冷 時)			無臭	－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透		視	度	cm	>100	－	79. 0	20. 0	17. 0	37. 0	37. 0	98. 0	87. 0	>100	>100
A16	透		明	度	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 1	水素イオン濃度	p H		(at 25℃)		7. 3	－	7. 3	7. 7	7. 7	7. 6	7. 9	7. 7	7. 4	7. 4	7. 4
B 5	溶 存 酸 素	D O		mg／L		14	－	11	14	14	14	15	14	14	13	14
B 2	生物学的酸素要求量	BOD		mg／L		<0. 5	－	1. 4	0. 6	0. 8	0. 6	<0. 5	0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
B 3	化学的酸素要求量	COD [Mn]		mg／L		1. 3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 4	浮 遊 物 質	S S		mg／L		1	－	3	13	55	9	6	1	4	1	5
B 7	大 腸 菌 群 数			MPN/100mL		3. 3 E1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<1
	糞便性大腸菌群 (E C法)			MPN/100mL		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X62	糞便性大腸菌群 (M-FC法)			個/100mL		27	－	690	16	12	11	4	2	5	<1	1
	大 腸 菌 数 (MF法)			個/100mL		38	－	－	－	－	－	－	－	－	<1	<1
B 8	ヘキサ ン 抽 出 物 質			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 9	全 窒 素	T N		mg／L		0. 40	－	1. 5	0. 75	0. 62	0. 49	0. 38	1. 0	1. 1	0. 57	0. 48
B10	全 リ ン	T－P		mg／L		0. 005	－	0. 087	0. 038	0. 048	0. 028	0. 017	0. 014	0. 016	0. 007	0. 016
	ノニルフェノール			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	L A S			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 1	カ	ド	ミ	ウ ム	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 2	シ		ア	ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 3			鉛		mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 4	ク	ロ ム	(六 価)		mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 5	ヒ			素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 6	総		水	銀	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 7	ア	ル キ	ル 水	銀	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 8	ポ	リ 塩	化ビフェニール		mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 9	ジ	ク ロ	メ タ ン		mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C10	四	塩	化 炭 素		mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C11	1, 2	ジクロロエタン			mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C12	1, 1-	ジクロロエチレン			mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C13	シス-1, 2-	ジクロロエチレン			mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C14	1, 1, 1-	トリクロロエタン (MC)			mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C15	1, 1, 2-	トリクロロエタン			mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C16	トリクロロエチレン	(TCE)			mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C17	テトラクロロエチレン	(PCE)			mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C18	1, 3-	ジクロロプロペン			mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C19	チ	ウ	ラ ム		mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C20	シ	マ	ジ ン		mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C21	チ	オ	ベ ン カ ル プ		mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C22	ベ	ン	ゼ ン		mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C23	セ	レ	ン		mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg／L	0. 34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C25	ふ	っ	素		mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C26	ほ	う	素		mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
J69	1, 4-	ジオキサン			mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

水 質 月 表

水系名：石狩川

令和 8 年 2 月 (4/6)

[illegible]

水 質 月 表

水 系 名：石狩川

令和 8年 2月 (5/6)

河 川 名			茨戸川	石狩放水路	伏籠川	篠路新川							
調 査 地 点 名			上部湖盆	第 2 放水路橋	伏籠橋	水郷東大橋							
調 査 地 点 番 号			401031281101691	401031281101701	401031281101730	401031281101740							
流 量 観 測 所 名			－	－	伏籠下流	－							
番号	項 目		単位	2月 9日	2月 9日	2月 9日	2月 9日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
A 1	採	水	時 刻	13:40	10:20	14:20	14:30						
A 2	採	水	位 置	流心	流心	流心	流心						
A 3			m	－	－	－	－						
A 4	天		候	晴	雪	曇	晴						
A 5	水		位	0.28	0.30	0.29	1.91						
A 6	流		m ³ ／s	－	－	－	－						
A 7	全	水	m	6.20	5.50	1.65	1.54						
A 8	探	水	m	1.56	1.26	0.41	0.63						
A 9	気		℃	-3.0	-3.5	-2.5	-3.4						
A 10	水		℃	1.4	2.8	0.1	0.1						
A17	干	潮	時 刻	2:47	2:47	2:47	－						
A18	満	潮	時 分	18:41	18:41	18:41	－						
A19	外		観	黄褐色	黄褐色	黄褐色	黄褐色						
A20	臭	気	(冷時)	無臭	無臭	弱藻臭	弱下水臭						
A21	透		度	58.0	66.0	33.0	55.0						
A22	透	視	cm	0.8	0.8	0.8	－						
A23	明	度	m										
B 1	水素イオン濃度	p H	(at 25℃)	7.0	7.0	7.0	6.8						
B 5	溶 存 酸 素	D O	mg／L	5.3	9.3	8.7	1.3						
B 2	生物化学的酸素要求量	B O D	mg／L	0.8	0.9	1.5	1.4						
B 3	化学的酸素要求量	C O D [Mn]	mg／L	10	4.2	－	22						
B 4	浮 遊 物 質	S S	mg／L	2	3	7	4						
B 7	大 腸 菌 群 数	MPN/100mL		1.3 E1	－	－	1.7 E2						
B 8	糞便性大腸菌群 (E C 法)	MPN/100mL		－	－	－	－						
X62	糞便性大腸菌群 (M-FC 法)	個/100mL		1	－	－	4						
B 9	大 腸 菌 数	(MF 法)	個/100mL	－	－	－	－						
B 10	ヘキサノール抽出物質	mg／L		－	－	－	－						
B 11	全窒素	T N	mg／L	1.6	2.2	4.6	1.5						
B 12	全リン	T P	mg／L	0.041	0.052	0.10	0.10						
B 13	ノニルフェノール	mg／L		－	－	－	－						
B 14	L A S	mg／L		－	－	－	－						
C 1	カ	ド	ミ	mg／L	－	－	－						
C 2	シ		ア	mg／L	－	－	－						
C 3			鉛	mg／L	－	－	－						
C 4	ク	ロ	ム (六 価)	mg／L	－	－	－						
C 5	ヒ		素	mg／L	－	－	－						
C 6	総		水	mg／L	－	－	－						
C 7	アルキル	水	銀	mg／L	－	－	－						
C 8	ポリ塩化ビフェニール			mg／L	－	－	－						
C 9	ジクロロメタン			mg／L	－	－	－						
C 10	四 塩 化 炭 素			mg／L	－	－	－						
C 11	1,2 ジクロロエタン			mg／L	－	－	－						
C 12	1,1-ジクロロエチレン			mg／L	－	－	－						
C 13	シス-1,2-ジクロロエチレン			mg／L	－	－	－						
C 14	1,1,1-トリクロロエタン (MC)			mg／L	－	－	－						
C 15	1,1,2-トリクロロエタン			mg／L	－	－	－						
C 16	トリクロロエチレン (TCE)			mg／L	－	－	－						
C 17	テトラクロロエチレン (PCE)			mg／L	－	－	－						
C 18	1,3-ジクロロプロペン			mg／L	－	－	－						
C 19	チ	ウ	ラ	mg／L	－	－	－						
C 20	シ	マ	ジ	mg／L	－	－	－						
C 21	チ	オ	ベ	mg／L	－	－	－						
C 22	ベ	ン	ゼ	mg／L	－	－	－						
C 23	セ	レ	ン	mg／L	－	－	－						
C 24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			mg／L	0.57	1.5	2.9						
C 25	ふ	っ	素	mg／L	－	－	－						
C 26	ほ	う	素	mg／L	－	－	－						
J69	1,4-ジオキサン			mg／L	－	－	－						

水 質 月 表

水 系 名：石狩川

令和 8 年 2 月 (6/6)

河 川 名			茨戸川	石狩放水路	伏籠川	篠路新川								
調 査 地 点 名			上部湖盆	第 2 放水路橋	伏籠橋	水郷東大橋								
調 査 地 点 番 号			401031281101691	401031281101701	401031281101730	401031281101740								
流 量 観 測 所 名			－	－	伏籠下流	－								
番号	項 目	単位	2月 9日	2月 9日	2月 9日	2月 9日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
D 2	フ ェ ノ ー ル 類	mg／L	－	－	－	－								
D 3	銅	mg／L	－	－	－	－								
D 4	亜 鉛	mg／L	－	－	－	－								
D 5	溶 解 性 鉄	mg／L	－	－	－	－								
D 6	溶 解 性 マ ン ガ ン	mg／L	－	－	－	－								
D 7	溶 解 性 ク ロ	mg／L	－	－	－	－								
F23	フ ッ 素	mg／L	－	－	－	－								
E 1	アンモニウム態 窒 素	mg／L	0.59	0.41	1.0	0.54								
E 2	亜 硝 酸 態 窒 素	mg／L	0.016	0.11	0.43	0.031								
E 3	硝 酸 態 窒 素	mg／L	0.56	1.4	2.5	<0.05								
E 6	溶 解 性 総 窒 素	mg／L	－	－	－	－								
E11	オルトリン酸態 リ	mg／L	0.025	0.037	0.086	0.068								
E19	総 有 機 態 炭 素	mg／L	－	－	－	－								
E24	溶 解 性 B O D	mg／L	－	－	－	－								
E25	ク ロ ロ フ ィ ル a	μ g／L	1.1	2.6	－	3.1								
E26	ク ロ ロ フ ィ ル b	μ g／L	－	－	－	－								
E27	ク ロ ロ フ ィ ル c	μ g／L	－	－	－	－								
E31	シ リ カ (ケイ酸)	mg／L	－	－	－	－								
E32	植物プ ラ ン ク ト ン	Cells／mL	120	63	－	481								
F 1	ク ロ ロ ホ ル ム	mg／L	－	－	－	－								
F 2	トランス 1,2 ジクロロエチレン	mg／L	－	－	－	－								
F 3	1,2-ジクロロプロパン	mg／L	－	－	－	－								
F 4	p－ジクロロベンゼン	mg／L	－	－	－	－								
F 5	イ ソ キ サ チ オ ン	mg／L	－	－	－	－								
F 6	ダ イ ア ジ ノ ン	mg／L	－	－	－	－								
F 7	フ ェ ニ ト ロ チ オ ン	mg／L	－	－	－	－								
F 8	イ ソ プ ロ チ オ ラ ン	mg／L	－	－	－	－								
F 9	オ キ シ ン 銅	mg／L	－	－	－	－								
F10	ク ロ ロ タ ロ ニ ル	mg／L	－	－	－	－								
F11	プ ロ ビ ザ ミ ド	mg／L	－	－	－	－								
F12	有 機 リ ン (EPN)	mg／L	－	－	－	－								
F13	ジ ク ロ ル ボ ス	mg／L	－	－	－	－								
F14	フ ェ ノ プ カ ル プ	mg／L	－	－	－	－								
F15	イ プ ロ ベ ン ホ ス	mg／L	－	－	－	－								
F16	ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン	mg／L	－	－	－	－								
F17	ト ル エ ン	mg／L	－	－	－	－								
F18	キ シ レ ン	mg／L	－	－	－	－								
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg／L	－	－	－	－								
F20	ニ ッ ケ ル	mg／L	－	－	－	－								
F21	モ リ ブ デ ン	mg／L	－	－	－	－								
F22	ア ン チ モ ン	mg／L	－	－	－	－								
	塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー	mg／L	－	－	－	－								
J30	エ ピ ク ロ ヒ ド リ ン	mg／L	－	－	－	－								
G 8	マ ン ガ ン	mg／L	－	－	－	－								
G27	ウ ラ ン	mg／L	－	－	－	－								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 PFOS及びPFOA	mg／L ng／L	－	－	－	－								
G 2	濁 度	度	－	－	－	－								
G11	陰イオン界面活性剤MBA S	mg／L	－	－	－	－								
G17	2 メチルイソボルネオール	μ g／L	－	－	－	－								
G18	ジ オ ミ ン	μ g／L	－	－	－	－								
X 2	導 電 率	mS／m	－	－	－	－								
X 6	p H 4.3 アルカリ度	mg／L	－	－	－	－								
X28	総トリハロメタン生成能	mg／L	－	－	－	－								
X41	硫 酸 イ オ ン	mg／L	－	－	－	－								
X42	塩 化 物 イ オ ン	mg／L	－	－	－	－								
	A T U - B O D	mg／L	0.8	－	－	－								

水 質 月 表

水系名：石狩川

令和 8 年 1 月 (1/6)

河 川 名					石狩川					茨戸川			当別川	豊平川			
調 査 地 点 名					石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内橋	生振3線北側地先	樽川合流前	生振大橋（生振8線）	1 9 線橋	幌平橋	中沼		
調 査 地 点 番 号					401031281101060	401031281101050	401031281101030	401031281101020	401031281101010	401031281101690	401031281101680	401031281101670	401031281101660	401031281101570	401031281101590		
流 量 観 測 所 名					石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内	－	－	－	1 9 線橋	－	中沼		
番号	項 目				単位	1月 8日	1月 8日	1月 7日	1月 7日	1月 7日	1月 14日	1月 14日	1月 14日	1月 8日	1月 8日	1月 8日	1月 8日
A 1	採	水	時	刻	時 分	9:10	10:00	13:40	8:30	14:00	11:00	9:30	12:00	13:20	15:00	10:00	16:00
A 2	採	水	位	置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
					m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A 3	天			候		雪	雪	晴	曇	晴	雪	雪	雪	雪	雪	雪	雪
A 4	水			位	m	0.42	0.72	8.58	13.09	54.35	0.46	0.48	0.45	0.98	36.80	0.72	0.57
A 5	流			量	m ³ /s	(207.40)	(739.08)	(190.81)	(188.68)	(68.42)	－	－	－	(4.05)	(5.76)	(13.61)	－
A 6	全	水	水	深	m	6.38	5.16	2.75	5.10	1.51	6.30	9.30	4.20	2.25	0.52	2.45	2.22
A 7	採	水	水	深	m	0.90	1.03	0.55	1.02	0.30	1.50	1.90	1.08	0.45	0.10	0.49	0.44
A 8	気			温	℃	-2.9	-4.3	-1.7	-7.1	-1.5	-6.3	-6.4	-6.3	-3.0	-2.6	-3.4	-2.4
A 9	水			温	℃	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4	2.3	1.9	0.0	0.1	1.3	2.1
A17	干	潮	時	刻	時 分	13:14	－	－	－	－	7:24	7:24	7:24	－	－	－	－
A18	満	潮	時	刻	時 分	6:07	－	－	－	－	20:21	20:21	20:21	－	－	－	－
A10	外			観		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡褐色	淡黄色	黄褐色	淡黄色	無色透明	淡黄色	淡黄色
A14	臭	気	(冷時)			無臭	無臭	無臭	無臭	弱下水臭	無臭	弱下水臭	無臭	無臭	無臭	下水臭	無臭
A15	透		視	度	cm	30.0	38.0	62.0	62.0	>100	55.0	76.0	67.0	65.0	>100	>100	95.0
A16	透		明	度	m	－	－	－	－	－	0.7	1.0	0.8	－	－	－	－
B 1	水素イオン濃度	p	H	(at 25℃)		7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.3	7.7	7.3	7.2
B 5	溶 存 酸 素	D	O	mg/L		13	14	14	14	14	14	9.9	9.3	14	14	11	11
B 2	生物化学的酸素要求量	B	O	D	mg/L	0.9	0.6	0.7	0.5	1.1	1.1	2.8	2.3	0.5	0.5	1.5	2.7
B 3	化学的酸素要求量	C	O	D [Mn]	mg/L	－	2.8	－	－	－	4.6	7.6	8.6	－	－	4.5	－
B 4	浮 遊 物 質	S	S	mg/L		7	7	6	4	5	5	4	3	4	1	2	2
B 7	大 腸 菌 群 数			MPN/100mL		－	4.6 E3	－	－	－	1.1 E3	4.9 E2	3.3 E1	－	－	4.9 E3	4.9 E3
	糞便性大腸菌群 (E C法)			MPN/100mL		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X62	糞便性大腸菌群 (M-FC法)			個/100mL			37				100	43	1			1300	2000
	大 腸 菌 数 (MF法)			個/100mL		500	41	3	9	59	130	65	1	41	270	1500	2400
B 8	ヘキサ ン 抽 出 物 質			mg/L		－	－	－	－								

水 質 月 表

水 系 名：石狩川

令和 8 年 1 月 (2/6)

河 川 名			石狩川					茨戸川			当別川	豊平川		
調 査 地 点 名			石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内橋	生振3線北側地先	樽川合流前	生振大橋（生振8線）	1 9 線橋	幌平橋	中沼	
調 査 地 点 番 号			401031281101060	401031281101050	401031281101030	401031281101020	401031281101010	401031281101690	401031281101680	401031281101670	401031281101660	401031281101570	401031281101590	
流 量 観 測 所 名			石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内	－	－	－	1 9 線橋	－	中沼	
番号	項 目	単位	1月 8日	1月 8日	1月 7日	1月 7日	1月 7日	1月 14日	1月 14日	1月 14日	1月 8日	1月 8日	1月 8日	1月 8日
D 2	フ エ ノ ー ル 類	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 3	銅	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 4	亜 鉛	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 5	溶 解 性 鉄	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 6	溶 解 性 マ ン ガ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 7	溶 解 性 ク ロ	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F23	フ ッ 素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 1	アンモニウム態窒素	mg／L	0.37	0.22	－	0.15	0.36	0.49	0.81	0.35	<0.05	－	0.22	－
E 2	亜硝酸態窒素	mg／L	－	0.014	－	0.013	0.014	0.18	0.53	0.041	<0.005	－	0.17	－
E 3	硝酸態窒素	mg／L	－	0.90	－	0.98	0.81	1.7	3.9	1.2	0.42	－	2.2	－
E 6	溶 解 性 総 窒 素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E11	オルトリン酸態リ	mg／L	－	0.032	－	－	－	0.047	0.11	0.024	－	－	0.35	－
E19	総 有 機 態 炭 素	mg／L	－	1.6	－	1.3	1.2	2.8	4.6	5.6	1.6	－	2.6	－
E24	溶 解 性 B O D	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E25	クロロフイル a	μ g／L	－	－	－	－	－	3.8	10	21	－	－	－	－
E26	クロロフイル b	μ g／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E27	クロロフイル c	μ g／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E31	シリカ (ケイ酸)	mg／L	－	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E32	植物プランクトン	Cells／mL	－	－	－	－	－	527	1,866	2,051	－	－	－	－
F 1	クロロホルム	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 2	トランス 1,2 ジクロロエチレン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 3	1,2-ジクロロプロパン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 4	p－ジクロロベンゼン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 5	イ ソ キ サ チ オ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 6	ダ イ ア ジ ノ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 7	フ ェ ニ ト ロ チ オ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 8	イ ソ プ ロ チ オ ラ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 9	オ キ シ ン 銅	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F10	クロロタロニル	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F11	プロピザミド	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F12	有 機 リ ン (EPN)	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F13	ジ ク ロ ル ボ ス	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F14	フ ェ ノ プ カ ル プ	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F15	イ プ ロ ベ ン ホ ス	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F16	ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F17	ト ル エ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F18	キ シ レ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F20	ニ ッ ケ ル	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F21	モ リ ブ デ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F22	ア ン チ モ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
J30	エ ピ ク ロ ヒ ド リ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G 8	マ ン ガ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G27	ウ ラ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS及びPFOA	ng／L	－	0.7	－	－	－	－	－	－	－	－	2.9	－
G 2	濁 度	度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G11	陰イオン界面活性剤MBA S	mg／L	－	<0.05	－	－	－	<0.05	<0.05	－	－	－	－	－
G17	2 メチルイソボルネオール	μ g／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G18	ジ オ ス ミ ン	μ g／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X 2	導 電 率	mS／m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X 6	p H 4. 3 アルカリ度	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X28	総トリハロメタン生成能	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X41	硫 酸 イ オ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X42	塩 化 物 イ オ ン	mg／L	40	－	－	－	－	57	52	43	－	－	－	－
	A T U - B O D	mg／L	－	<0.5	－	0.5	1.0	0.8	2.2	2.3	<0.5	－	0.8	－

水 質 月 表

水系名：石狩川

令和 8 年 1 月 (3/6)

河川名					豊平川	千歳川		夕張川		幾春別川		空知川			雨竜川	
調査地点名					豊水大橋（雁来）	日の出橋	新江別橋	江別大橋	馬追橋	新川橋	清松橋	空知大橋	泰山橋	下金山橋	茜橋	竜水橋
調査地点番号					401031281101580	401031281101390	401031281101410	401031281101370	401031281101360	401031281101350	401031281101340	401031281101270	401031281101250	401031281101150	401031281101080	401031281101070
流量観測所名					雁来	－	裏の沢	江別大橋	馬追橋	西川向	藤松	空知大橋	野花南放水量	下金山橋	茜橋	多度志
番号	項目				単位	1月 8日	1月 8日	1月 8日	1月 8日	1月 8日	1月 8日	1月 8日	1月 7日	1月 7日	1月 7日	1月 7日
A 1	採	水	時	刻	時 分	9:30	11:20	13:20	13:30	10:30	13:20	10:40	13:00	11:00	9:50	12:00
A 2	採	水	位	置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
					m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A 3	天			候		雪	雪	雪	雪	曇	雪	晴	曇	晴	晴	晴
A 4	水			位	m	4.04	5.26	1.18	0.92	15.74	5.61	44.15	20.09	77.55	232.99	28.83
A 5	流			量	m³／s	(5.65)	(21.07)	(40.58)	(21.86)	(30.25)	(6.54)	(5.41)	(61.49)	(48.40)	(41.86)	(14.92)
A 6	全	水	水	深	m	0.80	1.05	2.99	2.91	1.89	1.26	0.40	2.21	2.77	1.63	1.25
A 7	探			深	m	0.10	0.21	0.60	0.58	0.38	0.25	0.10	0.44	0.55	0.33	0.25
A 8	気			温	℃	-2.7	-3.5	-3.2	-3.1	0.1	-2.4	-0.9	-1.7	-5.3	-12.9	-5.3
A 9	水			温	℃	0.1	2.4	0.8	0.1	0.1	0.7	1.4	0.1	0.3	1.2	0.3
A17	水	潮	時	刻	時 分	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A18	満	潮	時	刻	時 分	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A10	外			観		無色透明	無色透明	淡黄色	黄褐色濁	黄褐色濁	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
A14	臭	気	(冷時)			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透		視	度	cm	89.0	>100	82.0	15.0	15.0	32.0	34.0	36.0	26.0	58.0	>100
A16	透		明	度	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 1	水素イオン濃度	p H		(at 25℃)		7.3	7.6	7.3	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.4	7.3	7.2
B 5	溶 存 酸 素	D O		mg／L		14	13	12	14	14	14	14	14	14	12	14
B 2	生物化学的酸素要求量	BOD		mg／L		<0.5	0.5	1.1	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
B 3	化学的酸素要求量	COD[Mn]		mg／L		1.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 4	浮 遊 物 質	S S		mg／L		<1	1	2	12	16	10	7	7	7	8	3
B 7	大 腸 菌 群 数			MPN/100mL		7.0 E1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	糞便性大腸菌群 (E C法)			MPN/100mL		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X62	糞便性大腸菌群 (M-FC法)			個/100mL		33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大 腸 菌 数 (MF法)			個/100mL		41	8	320	120	29	9	6	4	4	1	3
B 8	ヘキサ ン 抽 出 物 質			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<1
B 9	全 窒 素	T N		mg／L		0.59	0.20	2.0	1.0	0.73	0.54	0.49	1.4	1.5	0.51	0.55
B10	全 リ ン	T－P		mg／L		0.007	0.009	0.085	0.039	0.029	0.030	0.020	0.022	0.022	0.011	0.023
	ノニルフェノール			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	L A S			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 1	カ	ド	ミ	ウ ム	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 2	シ		ア	ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 3			鉛		mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 4	ク	ロ ム	(六 価)		mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 5	ヒ			素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 6	総		水	銀	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 7	アル キ ル	水	銀		mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 8	ポリ 塩 化ビフェニール				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 9	ジ ク ロ メ タ ン				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C10	四 塩 化 炭 素				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C11	1,2 ジクロロエタン				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C12	1,1-ジクロロエチレン				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C13	シス-1,2-ジクロロエチレン				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C14	1,1,1-トリクロロエタン(MC)				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C15	1,1,2-トリクロロエタン				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C16	トリクロロエチレン (TCE)				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C17	テトラクロロエチレン (PCE)				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C18	1,3-ジクロロプロベン				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C19	チ ウ ラ ム				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C20	シ マ ジ ン				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C21	チ オ ベ ン カ ル プ				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C22	ベ ン ゼ ン				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C23	セ レ ン				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg／L	0.53	－	1.1	0.67	0.61	0.42	0.37	1.2	1.4	0.44	0.40
C25	ふ っ 素				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C26	ほ う 素				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
J69	1,4-ジオキサン				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

水 質 月 表

水系名：石狩川

令和 8 年 1 月 (4/6)

河川名			豊平川	千歳川		夕張川		幾春別川		空知川			雨竜川	
調査地点名			豊水大橋（雁来）	日の出橋	新江別橋	江別大橋	馬追橋	新川橋	清松橋	空知大橋	泰山橋	下金山橋	茜橋	竜水橋
調査地点番号			401031281101580	401031281101390	401031281101410	401031281101370	401031281101360	401031281101350	401031281101340	401031281101270	401031281101250	401031281101150	401031281101080	401031281101070
流量観測所名			雁来	－	裏の沢	江別大橋	馬追橋	西川向	藤松	空知大橋	野花南放水量	下金山橋	茜橋	多度志
番号	項目	単位	1月 8日	1月 8日	1月 8日	1月 8日	1月 8日	1月 8日	1月 8日	1月 8日	1月 7日	1月 7日	1月 7日	1月 7日
D 2	フ エ ノ ー ル 類	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 3	銅	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 4	亜鉛	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 5	溶解性鉄	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 6	溶解性マンガ	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 7	総クロム	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F23	フッ素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 1	アンモニウム態窒素	mg／L	<0. 05	－	0. 74	0. 24	<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 07	0. 11	<0. 05	0. 07	<0. 05
E 2	亜硝酸態窒素	mg／L	<0. 005	－	0. 031	0. 005	<0. 005	0. 006	<0. 005	0. 012	0. 010	<0. 005	0. 006	<0. 005
E 3	硝酸態窒素	mg／L	0. 53	－	1. 1	0. 67	0. 61	0. 42	0. 37	1. 2	1. 4	0. 44	0. 40	0. 37
E 6	溶解性総窒素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E11	オルトリン酸態リ	mg／L	0. 007	－	－	－	－	－	－	－	0. 015	0. 006	－	－
E19	総有機態炭素	mg／L	－	－	1. 4	1. 7	1. 6	1. 6	1. 6	1. 2	1. 2	1. 1	1. 7	1. 5
E24	溶解性B O D	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E25	クロロフイル a	μ g／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E26	クロロフイル b	μ g／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E27	クロロフイル c	μ g／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E31	シリカ（ケイ酸）	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E32	植物プランクトン	Cells／mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 1	クロロホルム	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 2	トランス 1,2 ジクロロエチレン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 3	1,2-ジクロロプロパン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 4	p-ジクロロベンゼン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 5	イソキサチオン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 6	ダイアジノン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 7	フェニトロチオン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 8	イソプロチオラン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 9	オキシシン銅	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F10	クロロタロニル	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F11	プロピザミド	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F12	有機リン（EPN）	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F13	ジクロルボス	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F14	フェノブカルブ	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F15	イプロベンホス	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F16	クロルニトロフェン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F17	トルエン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F18	キシレン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F20	ニツケル	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F21	モリブデン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F22	アンチモン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
J30	塩化ビニルモノマー	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G 8	エピクロロヒドリン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G27	マングANESE	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ウラン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS及びPFOA	ng／L	－	－	1. 4	－	0. 7	－	－	0. 8	0. 9	－	－	－
G 2	濁度	度	－	－	4	－	34	－	－	11	－	－	－	－
G11	陰イオン界面活性剤MBAS	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G17	2 メチルイソボルネオール	μ g／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G18	ジ オ ス ミ ン	μ g／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X 2	導電率	mS／m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X 6	pH 4. 3 アルカリ度	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X28	総トリハロメタン生成能	mg／L	－	－	0. 040	－	0. 043	－	－	0. 033	－	－	－	－
X41	硫酸イオン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X42	塩化物イオン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	A T U - B O D	mg／L	－	－	0. 7	0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 5

水 質 月 表

水 系 名：石狩川

令和 8年 1月 (5/6)

河 川 名			茨戸川	石狩放水路	伏籠川	篠路新川							
調 査 地 点 名			上部湖盆	第2放水路橋	伏籠橋	水郷東大橋							
調 査 地 点 番 号			401031281101691	401031281101701	401031281101730	401031281101740							
流 量 観 測 所 名			－	－	伏籠下流	－							
番号	項 目		単位	1月 14日	1月 14日	1月 14日	1月 14日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
A 1	採 水 時 刻	時 分		12:50	9:50	10:30	11:30						
A 2	採 水 位 置			流心	流心	流心	流心						
A 3			m	－	－	－	－						
A 4	天 候	候 位	m	雪	晴	晴	晴						
A 5	水 流 量	m ³ /s		0.47	0.48	0.48	1.92						
A 6	全 水 深	m		－	－	－	－						
A 7	探 水 深	m		6.00	5.60	1.75	1.55						
A 8	探 気 温	℃		1.44	1.22	0.35	0.55						
A 9	水 温	℃		-6.8	-6.7	-6.7	-7.2						
A17	干 潮 時 刻	時 分		1.9	1.0	0.1	0.2						
A18	満 潮 時 刻	時 分		7:24	7:24	7:24	－						
A10	外 観			20:21	20:21	20:21	－						
A14	臭 気 (冷 時)			黄褐色	淡黄色	黄褐色	黄褐色						
A15	透 視 度	cm		無臭	無臭	弱下水臭	無臭						
A16		m		68.0	52.0	55.0	46.0						
				0.9	0.8	－	－						
B 1	水素イオン濃度	pH (at 25℃)		7.2	7.2	7.3	6.9						
B 5	溶 存 酸 素	mg/L		11	11	10	5.9						
B 2	生物化学的酸素要求量	BOD mg/L		1.6	3.6	2.0	1.6						
B 3	化学的酸素要求量	COD [Mn] mg/L		10	5.8	－	23						
B 4	浮 遊 物 質	mg/L		3	8	4	4						
B 7	大 腸 菌 群 数	MPN/100mL		1.3 E1	－	－	3.3 E1						
	糞便性大腸菌群 (EC法)	MPN/100mL		－	－	－	－						
X62	糞便性大腸菌群 (M-FC法)	個/100mL		0	－	－	0						
	大 腸 菌 数 (MF法)	個/100mL		－	－	－	－						
B 8	ヘキサ ン 抽 出 物 質	mg/L		－	－	－	－						
B 9	全 室 素	mg/L		1.7	2.9	4.4	2.2						
B10	全 リ ン	mg/L		0.050	0.098	0.090	0.11						
	ノニルフェノール	mg/L		－	－	－	－						
	L A S	mg/L		－	－	－	－						
C 1	カ ド ミ ウ ム	mg/L		－	－	－	－						
C 2	シ ア ン	mg/L		－	－	－	－						
C 3	鉛	mg/L		－	－	－	－						
C 4	ク ロ ム (六 価)	mg/L		－	－	－	－						
C 5	ヒ 素	mg/L		－	－	－	－						
C 6	総 水 銀	mg/L		－	－	－	－						
C 7	ア ル キ ル 水 銀	mg/L		－	－	－	－						
C 8	ボ リ 塩 化ビフェニール	mg/L		－	－	－	－						
C 9	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L		－	－	－	－						
C10	四 塩 化 炭 素	mg/L		－	－	－	－						
C11	1,2 ジクロロエタン	mg/L		－	－	－	－						
C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－	－	－	－						
C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－	－	－	－						
C14	1,1,1-トリクロロエタン (MC)	mg/L		－	－	－	－						
C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－	－	－	－						
C16	トリクロロエチレン (TCE)	mg/L		－	－	－	－						
C17	テトラクロロエチレン (PCE)	mg/L		－	－	－	－						
C18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－	－	－	－						
C19	チ ウ ラ ム	mg/L		－	－	－	－						
C20	シ マ ジ ン	mg/L		－	－	－	－						
C21	チ オ ベ ン カ ル ブ	mg/L		－	－	－	－						
C22	ベ ン ゼ ン	mg/L		－	－	－	－						
C23	セ レ ン	mg/L		－	－	－	－						
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.78	1.6	3.2	0.83						
C25	ふ っ 素	mg/L		－	－	－	－						
C26	ほ う 素	mg/L		－	－	－	－						
J69	1,4-ジオキサン	mg/L		－	－	－	－						

水 質 月 表

水 系 名：石狩川

令和 8年 1月 (6/6)

河 川 名			茨戸川	石狩放水路	伏籠川	篠路新川								
調 査 地 点 名			上部湖盆	第2放水路橋	伏籠橋	水郷東大橋								
調 査 地 点 番 号			401031281101691	401031281101701	401031281101730	401031281101740								
流 量 観 測 所 名			－	－	伏籠下流	－								
番号	項 目	単位	1月 14日	1月 14日	1月 14日	1月 14日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
D 2	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	－	－	－	－								
D 3	銅	mg/L	－	－	－	－								
D 4	亜 鉛	mg/L	－	－	－	－								
D 5	溶 解 性 鉄	mg/L	－	－	－	－								
D 6	溶 解 性 マ ン ガ ン	mg/L	－	－	－	－								
D 7	溶 解 性 ク ロ	mg/L	－	－	－	－								
F23	フ ッ 素	mg/L	－	－	－	－								
E 1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.35	0.47	0.78	0.43								
E 2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.022	0.17	0.17	0.011								
E 3	硝酸態窒素	mg/L	0.76	1.5	3.1	0.82								
E 6	溶 解 性 総 窒 素	mg/L	－	－	－	－								
E11	オルトリン酸態リ	mg/L	0.019	0.047	0.072	0.076								
E19	総 有 機 態 炭 素	mg/L	7.5	－	4.7	－								
E24	溶 解 性 B O D	mg/L	－	－	－	－								
E25	クロロフイル a	μ g/L	5.3	39	－	9.6								
E26	クロロフイル b	μ g/L	－	－	－	－								
E27	クロロフイル c	μ g/L	－	－	－	－								
E31	シリカ (ケイ酸)	mg/L	－	－	－	－								
E32	植物プランクトン	Cells/mL	572	2,827	－	1,209								
F 1	クロロホルム	mg/L	－	－	－	－								
F 2	トランス 1,2 ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－								
F 3	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	－	－	－	－								
F 4	p-ジクロロベンゼン	mg/L	－	－	－	－								
F 5	イ ソ キ サ チ オ ン	mg/L	－	－	－	－								
F 6	ダ イ ア ジ ノ ン	mg/L	－	－	－	－								
F 7	フ ェ ニ ト ロ チ オ ン	mg/L	－	－	－	－								
F 8	イ ソ プ ロ チ オ ラ ン	mg/L	－	－	－	－								
F 9	オ キ シ ン 銅	mg/L	－	－	－	－								
F10	クロロタロニル	mg/L	－	－	－	－								
F11	プロピザミド	mg/L	－	－	－	－								
F12	有機リン (EPN)	mg/L	－	－	－	－								
F13	ジクロルボス	mg/L	－	－	－	－								
F14	フェノブカルブ	mg/L	－	－	－	－								
F15	イプロベンホス	mg/L	－	－	－	－								
F16	クロルニトロフェン	mg/L	－	－	－	－								
F17	トルエン	mg/L	－	－	－	－								
F18	キシレン	mg/L	－	－	－	－								
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	－	－	－	－								
F20	ニ ッ ケ ル	mg/L	－	－	－	－								
F21	モ リ ブ デ ン	mg/L	－	－	－	－								
F22	ア ン チ モ ン	mg/L	－	－	－	－								
	塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー	mg/L	－	－	－	－								
J30	エピクロヒドリン	mg/L	－	－	－	－								
G 8	マ ン ガ ン	mg/L	－	－	－	－								
G27	ウ ラ ン	mg/L	－	－	－	－								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	－	－	－	－								
	PFOS及びPFOA	ng/L	－	－	－	－								
G 2	濁 度	度	－	－	－	－								
G11	陰イオン界面活性剤MBA S	mg/L	－	－	－	－								
G17	2 メチルイソボルネオール	μ g/L	－	－	－	－								
G18	ジ オ ス ミ ン	μ g/L	－	－	－	－								
X 2	導 電 率	mS/m	－	－	－	－								
X 6	p H 4.3 アルカリ度	mg/L	－	－	－	－								
X28	総トリハロメタン生成能	mg/L	－	－	－	－								
X41	硫 酸 イ オ ン	mg/L	－	－	－	－								
X42	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	－	－	－	－								
	A T U - B O D	mg/L	1.6	－	－	－								

水 質 月 表

水系名：石狩川

令和 7年 12月 (1/6)

河川名					石狩川					茨戸川			当別川	豊平川			
調査地点名					石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内橋	生振3線北側地先	樽川合流前	生振大橋（生振8線）	1 9線橋	幌平橋	中沼		
調査地点番号					401031281101060	401031281101050	401031281101030	401031281101020	401031281101010	401031281101690	401031281101680	401031281101670	401031281101660	401031281101570	401031281101590		
流量観測所名					石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内	—	—	—	1 9線橋	—	中沼		
番号	項目				単位	月 日	12月 4日	月 日	12月 3日	12月 3日	12月 1日	12月 1日	12月 1日	12月 4日	月 日	12月 4日	12月 4日
A 1	採	水	時	刻	時 分	—	11:10	—	10:30	10:00	9:30	9:50	10:20	11:20	—	10:00	16:00
A 2	採	水	位	置	m	—	流心	—	流心	流心	流心	流心	流心	流心	—	流心	流心
A 3	天			候		—	曇	—	曇	曇	曇	曇	曇	雪	—	曇	曇
A 4	水			位	m	—	0.66	—	13.70	54.70	0.28	0.27	0.31	0.90	—	0.76	1.03
A 5	流			量	m³／s	—	(664.60)	—	(353.03)	(121.06)	—	—	—	(10.94)	—	(12.68)	—
A 6	全	水	水	深	m	—	3.92	—	5.69	1.83	6.00	9.00	4.20	—	—	2.45	2.70
A 7	採	水	水	深	m	—	0.78	—	1.14	0.37	1.20	1.80	0.84	0.22	—	0.49	0.54
A 8	気			温	℃	—	-4.0	—	-2.2	1.6	10.8	10.9	12.3	-2.9	—	-2.8	0.8
A 9	水			温	℃	—	1.2	—	1.7	3.1	4.8	6.5	3.7	2.2	—	2.1	2.2
A17	干	潮	時	刻	時 分	—	—	—	—	—	6:36	6:36	6:36	—	—	—	—
A18	満	潮	時	刻	時 分	—	—	—	—	—	12:52	12:52	12:52	—	—	—	—
A10	外			観		—	淡黄色	—	淡黄色	淡黄色	淡褐色	黄褐色	黄褐色	淡黄色	—	無色透明	無色透明
A14	臭	気（冷時）				—	無臭	—	無臭	無臭	無臭	弱下水臭	無臭	無臭	—	無臭	無臭
A15	透	視	度		cm	—	26.0	—	45.0	54.0	44.0	46.0	30.0	35.0	—	>100	75.0
A16	透	明	度		m	—	—	—	—	—	1.1	1.1	1.0	—	—	—	—
B 1	水素イオン濃度 p H				(at 25℃)	—	7.4	—	7.3	7.3	7.4	7.2	7.6	7.3	—	7.2	7.2
B 5	溶 存 酸 素 D O				mg／L	—	13	—	13	12	11	9.8	13	13	—	11	11
B 2	生物化学的酸素要求量BOD				mg／L	—	0.6	—	0.5	0.8	2.4	5.2	4.0	<0.5	—	1.4	1.3
B 3	化学的酸素要求量COD [Mn]				mg／L	—	3.6	—	—	—	6.9	8.1	9.6	—	—	3.9	—
B 4	浮 遊 物 質 S S				mg／L	—	13	—	8	10	5	6	9	5	—	2	1
B 7	大 腸 菌 群 数				MPN/100mL	—	2.4 E3	—	—	—	7.0 E2	2.4 E3	1.3 E3	—	—	2.1 E3	4.9 E3
	糞便性大腸菌群（E C法）				MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X62	糞便性大腸菌群（M-FC法）				個/100mL	—	82	—	—	—	43	340	21	—	—	650	620
	大 腸 菌 数（MF法）				個/100mL	—	93	—	41	240	41	460	19	37	—	630	540
B 8	ヘ キ サ ン 抽 出 物 質				mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 9	全 窒 素 T N				mg／L	—	1.1	—	1.1	1.5	4.0	4.9	2.1	0.59	—	2.6	—
B10	全 リ ン T－P				mg／L	—	0.050	—	0.039	0.046	0.072	0.13	0.067	0.028	—	0.22	—
	ノニルフェノール L A S				mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 1	カ	ド	ミ	ウ ム	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 2	シ		ア	ン	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 3			鉛		mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 4	ク	ロ	ム（六価）		mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 5	ヒ			素	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 6	総		水	銀	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 7	ア	ル	キ ル	水 銀	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 8	ポ	リ	塩 化	ビフェニール	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 9	ジ	ク	ロ	メ タ ン	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C10	四	塩	化	炭 素	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C11	1,2	ジ	ク	ロ	エタン	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C12	1,1-	ジ	ク	ロ	エチレン	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C13	シス-	1,2-	ジ	ク	ロ	エチレン	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C14	1,1,1-	トリ	ク	ロ	エタン(MC)	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C15	1,1,2-	トリ	ク	ロ	エタン	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C16	トリ	ク	ロ	エチレン (TCE)	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C17	テ	トラ	ク	ロ	エチレン (PCE)	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C18	1,3-	ジ	ク	ロ	プロベン	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C19	チ	ウ	ラ	ム	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C20	シ	マ	ジ	ン	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C21	チ	オ	ベ	ン	カル	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C22	ベ	ン	ゼ	ン	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C23	セ	レ		ン	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg／L	—	0.95	—	—	—	2.3	3.6	1.1	—	—	2.0	—
C25	ふ	っ		素	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C26	ほ	う		素	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
J69	1,4-ジオキサン				mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

水 質 月 表

水 系 名：石狩川

令和 7 年 1 2 月 (2/6)

河 川 名			石狩川					茨戸川			当別川	豊平川		
調 査 地 点 名			石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内橋	生振3線北側地先	樽川合流前	生振大橋 (生振8線)	1 9 線橋	幌平橋	中沼	
調 査 地 点 番 号			401031281101060	401031281101050	401031281101030	401031281101020	401031281101010	401031281101690	401031281101680	401031281101670	401031281101660	401031281101570	401031281101590	
流 量 観 測 所 名			石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内	—	—	—	1 9 線橋	—	中沼	
番号	項 目	単位	月 日	12月 4日	月 日	12月 3日	12月 3日	12月 1日	12月 1日	12月 1日	12月 4日	月 日	12月 4日	12月 4日
D 2	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D 3	銅	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D 4	亜 鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D 5	溶 解 性 鉄	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D 6	溶 解 性 マ ン ガ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D 7	溶 解 性 ク ロ	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F23	フ ッ 素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 1	アンモニウム態窒素	mg/L	—	<0.05	—	—	—	0.90	0.63	0.14	—	—	0.24	—
E 2	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.025	—	—	—	0.26	0.54	0.037	—	—	0.11	—
E 3	硝酸態窒素	mg/L	—	0.93	—	—	—	2.1	3.1	1.1	—	—	1.9	—
E 6	溶 解 性 総 窒 素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E11	オルトリン酸態リ	mg/L	—	0.029	—	—	—	0.033	0.073	0.019	—	—	0.21	—
E19	総 有 機 態 炭 素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E24	溶 解 性 B O D	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E25	クロロフイル a	μ g/L	—	—	—	—	—	17	20	55	—	—	—	—
E26	クロロフイル b	μ g/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E27	クロロフイル c	μ g/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E31	シリカ (ケイ酸)	mg/L	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E32	植物プランクトン	Cells/mL	—	—	—	—	—	4,996	6,557	20,909	—	—	—	—
F 1	クロロホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 2	トランス 1,2 ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 3	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 4	p-ジクロロベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 5	イ ソ キ サ チ オ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 6	ダ イ ア ジ ノ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 7	フ ェ ニ ト ロ チ オ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 8	イ ソ プ ロ チ オ ラ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 9	オ キ シ ン 銅	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F10	クロロタロニル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F11	プロピザミド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F12	有機リン (EPN)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F13	ジクロルボス	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F14	フェノブカルブ	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F15	イブロベンホス	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F16	クロルニトロフェン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F17	トルエン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F18	キシレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F20	ニ ッ ケ ル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F21	モ リ ブ デ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F22	ア ン チ モ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
J30	塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G 8	エピクロヒドリン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G 8	マ ン ガ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G27	ウ ラ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PFOS及びPFOA	ng/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G 2	濁 度	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G11	陰イオン界面活性剤MBA S	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G17	2-メチルイソボルネオール	μ g/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G18	ジ オ ス ミ ン	μ g/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X 2	導 電 率	mS/m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X 6	pH 4.3 アルカリ度	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X28	総トリハロメタン生成能	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X41	硫 酸 イ オ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X42	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	—	—	—	—	—	54	40	37	—	—	—	—
	A T U - B O D	mg/L	—	—	—	—	—	2.0	2.6	3.9	—	—	—	—

水 質 月 表

水系名：石狩川

令和 7 年 12 月 (3/6)

河 川 名					豊平川	千歳川		夕張川		幾春別川		空知川			雨竜川	
調 査 地 点 名					豊水大橋（雁来）	日の出橋	新江別橋	江別大橋	馬追橋	新川橋	清松橋	空知大橋	泰山橋	下金山橋	茜橋	竜水橋
調 査 地 点 番 号					401031281101580	401031281101390	401031281101410	401031281101370	401031281101360	401031281101350	401031281101340	401031281101270	401031281101250	401031281101150	401031281101080	401031281101070
流 量 観 測 所 名					雁来	－	裏の沢	江別大橋	馬追橋	西川向	藤松	空知大橋	野花南放水量	下金山橋	茜橋	多度志
番号	項 目				単位	12月 4日	月 日	12月 4日	12月 4日	12月 4日	12月 4日	12月 4日	12月 3日	12月 3日	12月 3日	12月 3日
A 1	採	水	時	刻	時 分	10:00	－	14:40	12:10	13:00	14:30	13:00	13:10	10:50	9:00	13:40
A 2	採	水	位	置		流心	－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
					m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A 3	天			候		曇	－	曇	曇	曇	曇	雪	曇	晴	曇	晴
A 4	水			位	m	4.15	－	1.18	0.96	15.96	6.69	44.71	20.23	77.76	233.05	29.28
A 5	流			量	m ³ / s	(10.95)	－	(40.58)	(49.24)	(42.89)	(28.78)	(24.24)	(84.28)	(60.50)	(44.43)	(53.84)
A 6	全	水		深	m	0.90	－	2.95	2.95	2.01	2.31	0.97	2.55	2.98	1.56	1.70
A 7	採	水	水	深	m	0.10	－	0.59	0.59	0.40	0.46	0.10	0.51	0.60	0.31	0.34
A 8	気			温	℃	-3.9	－	-3.3	-3.0	-3.1	-5.9	-6.4	0.7	1.4	0.8	-0.7
A 9	水			温	℃	0.8	－	2.8	3.1	3.0	1.6	2.3	3.3	3.6	1.8	2.0
A17	水	潮	時	刻	時 分	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A18	満	潮	時	刻	時 分	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A10	外			観		無色透明	－	淡黄色	灰褐色濁	黄褐色濁	黄褐色濁	灰褐色濁	淡黄色	淡褐色濁	灰褐色濁	淡黄色
A14	臭	気	(冷時)			無臭	－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透		視	度	cm	>100	－	42.0	10.0	7.0	10.0	9.5	28.0	17.0	14.0	59.5
A16	透		明	度	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 1	水素イオン濃度	p H		(at 25℃)		7.3	－	7.3	7.6	7.7	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4
B 5	溶 存 酸 素	D O		mg/L		13	－	11	13	13	13	12	13	13	12	13
B 2	生物化学的酸素要求量	B O D		mg/L		<0.5	－	1.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
B 3	化学的酸素要求量	C O D [Mn]		mg/L		1.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 4	浮 遊 物 質	S S		mg/L		1	－	6	38	38	21	21	11	15	64	4
B 7	大 腸 菌 群 数			MPN/100mL		7.9 E1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	糞便性大腸菌群 (E C法)			MPN/100mL		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X62	糞便性大腸菌群 (M-FC法)			個/100mL		24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大 腸 菌 数 (MF法)			個/100mL		30	－	380	110	57	7	6	6	22	15	8
B 8	ヘキサ ン 抽 出 物 質			mg/L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 9	全 窒 素	T N		mg/L		0.46	－	2.2	0.99	0.77	0.57	0.55	1.2	1.6	0.59	0.56
B10	全 リ ン	T - P		mg/L		0.006	－	0.095	0.054	0.046	0.048	0.044	0.046	0.055	0.038	0.019
	ノニルフェノール			mg/L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	L A S			mg/L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 1	カ	ド	ミ	ウ ム	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 2	シ		ア	ン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 3			鉛		mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 4	ク	ロ ム	(六 価)		mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 5	ヒ			素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 6	総		水	銀	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 7	アル キ ル	水	銀		mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 8	ポリ 塩 化ビフェニール				mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 9	ジ ク ロ	メ タ ン			mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C10	四 塩 化 炭 素				mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C11	1,2 ジクロロエタン				mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C12	1,1-ジクロロエチレン				mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C13	シス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C14	1,1,1-トリクロロエタン(MC)				mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C15	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C16	トリクロロエチレン (TCE)				mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C17	テトラクロロエチレン (PCE)				mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C18	1,3-ジクロロプロペン				mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C19	チ ウ ラ ム				mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C20	シ マ ジ ン				mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C21	チ オ ベ ン カ ル プ				mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C22	ベ ン ゼ ン				mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C23	セ レ ン				mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/L	0.39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C25	ふ っ 素				mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C26	ほ う 素				mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
J69	1,4-ジオキサン				mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

水 質 月 表

水系名：石狩川

令和 7年 12月 (4/6)

河 川 名			豊平川	千歳川		夕張川		幾春別川		空知川			雨竜川	
調 査 地 点 名			豊水大橋（雁来）	日の出橋	新江別橋	江別大橋	馬追橋	新川橋	清松橋	空知大橋	泰山橋	下金山橋	茜橋	竜水橋
調 査 地 点 番 号			401031281101580	401031281101390	401031281101410	401031281101370	401031281101360	401031281101350	401031281101340	401031281101270	401031281101250	401031281101150	401031281101080	401031281101070
流 量 観 測 所 名			雁来	－	裏の沢	江別大橋	馬追橋	西川向	藤松	空知大橋	野花南放水量	下金山橋	茜橋	多度志
番号	項 目	単位	12月 4日	月 日	12月 4日	12月 4日	12月 4日	12月 4日	12月 4日	12月 4日	12月 3日	12月 3日	12月 3日	12月 3日
D 2	フ エ ノ ー ル 類	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 3	銅	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 4	亜鉛	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 5	溶解性鉄	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 6	溶解性マンガ	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 7	総クロム	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F23	フッ素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 1	アンモニウム態窒素	mg／L	<0. 05	－	0. 39	－	<0. 05	－	－	<0. 05	－	－	－	－
E 2	亜硝酸態窒素	mg／L	<0. 005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 3	硝酸態窒素	mg／L	0. 39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 6	溶解性総窒素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E11	オルトリン酸態リ	mg／L	0. 005	－	－	－	－	－	－	－	0. 034	0. 022	－	－
E19	総有機態炭素	mg／L	－	－	2. 2	－	2. 4	－	－	1. 8	－	－	－	－
E24	溶解性B O D	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E25	クロロフイル a	μ g／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E26	クロロフイル b	μ g／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E27	クロロフイル c	μ g／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E31	シリカ(ケイ酸)	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E32	植物プランクトン	Cells／mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 1	クロロホルム	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 2	トランス 1,2 ジクロロエチレン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 3	1,2-ジクロロプロパン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 4	p-ジクロロベンゼン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 5	イソキサチオン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 6	ダイアジノン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 7	フェニトロチオン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 8	イソプロチオラン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 9	オキシシン銅	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F10	クロロタロニル	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F11	プロピザミド	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F12	有機リン (EPN)	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F13	ジクロルボス	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F14	フェノカルブ	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F15	イプロベンホス	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F16	クロルニトロフェン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F17	トルエン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F18	キシレン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F20	ニッケル	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F21	モリブデン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F22	アンチモン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
J30	塩化ビニルモノマー	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G 8	エピクロロヒドリン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G27	マングア	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS及びPFOA	ng／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G 2	濁度	度	－	－	9	－	59	－	－	20	－	－	－	－
G11	陰イオン界面活性剤MBAS	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G17	2 メチルイソボルネオール	μ g／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G18	ジ オ ス ミ ン	μ g／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X 2	導 電 率	mS／m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X 6	pH 4. 3 アルカリ度	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X28	総トリハロメタン生成能	mg／L	－	－	0. 058	－	0. 051	－	－	0. 042	－	－	－	－
X41	硫酸イオン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X42	塩化物イオン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	A T U - B O D	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

水 質 月 表

水 系 名：石狩川

令和 7 年 1 2 月 (5/6)

河 川 名			茨戸川	石狩放水路	伏籠川	篠路新川							
調 査 地 点 名			上部湖盆	第 2 放水路橋	伏籠橋	水郷東大橋							
調 査 地 点 番 号			401031281101691	401031281101701	401031281101730	401031281101740							
流 量 観 測 所 名			－	－	伏籠下流	－							
番号	項 目		単位	12月 1日	12月 1日	12月 1日	12月 1日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
A 1	採 水 時 刻	時 分		10:50	9:10	9:50	10:30						
A 2	採 水 位 置	m		流心	流心	流心	流心						
A 3	天 候			晴	曇	曇	曇						
A 4	水 位	m		0.34	0.25	0.27	1.99						
A 5	流 量	m ³ /s		－	－	－	－						
A 6	全 深	m		5.70	5.50	1.65	1.54						
A 7	探 水 深	m		1.14	1.10	0.33	0.31						
A 8	探 気 温	℃		10.1	10.6	12.7	11.8						
A 9	水 温	℃		3.7	4.8	7.2	5.5						
A17	干 潮 時 刻	時 分		6:36	6:36	6:36	－						
A18	満 潮 時 刻	時 分		12:52	12:52	12:52	－						
A10	外 観			茶褐色	淡黄色	黄褐色	黄褐色						
A14	臭 気 (冷 時)			無臭	無臭	弱下水臭	無臭						
A15	透 視 度	cm		30.0	67.0	37.0	45.0						
A16	透 明 度	m		0.8	1.2	－	－						
B 1	水素イオン濃度	p H	(at 25℃)	7.5	7.4	7.1	7.4						
B 5	溶 存 酸 素	D O	mg/L	12	11	8.2	11						
B 2	生物化学的酸素要求量	B O D	mg/L	3.3	2.7	1.0	3.1						
B 3	化学的酸素要求量	C O D [Mn]	mg/L	13	7.2	－	20						
B 4	浮 遊 物 質	S S	mg/L	9	4	7	7						
B 7	大 腸 菌 群 数	MPN/100mL		1.7 E2	－	－	1.7 E2						
	糞便性大腸菌群 (E C 法)	MPN/100mL		－	－	－	－						
X62	糞便性大腸菌群 (M-FC 法)	個/100mL		8	－	－	2						
	大 腸 菌 数 (MF 法)	個/100mL		－	－	－	－						
B 8	ヘ キ サ ン 抽 出 物 質	mg/L		－	－	－	－						
B 9	全 室 素	T N	mg/L	1.5	4.1	3.3	1.9						
B10	全 リ ン	T - P	mg/L	0.071	0.082	0.097	0.079						
	ノニルフェノール	mg/L		－	－	－	－						
	L A S	mg/L		－	－	－	－						
C 1	カ ド ミ ウ ム	mg/L		－	－	－	－						
C 2	シ ア ン	mg/L		－	－	－	－						
C 3	鉛	mg/L		－	－	－	－						
C 4	ク ロ ム (六 価)	mg/L		－	－	－	－						
C 5	ヒ 素	mg/L		－	－	－	－						
C 6	総 水 銀	mg/L		－	－	－	－						
C 7	ア ル キ ル 水 銀	mg/L		－	－	－	－						
C 8	ボ リ 塩 化ビフェニール	mg/L		－	－	－	－						
C 9	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L		－	－	－	－						
C10	四 塩 化 炭 素	mg/L		－	－	－	－						
C11	1, 2 ジクロロエタン	mg/L		－	－	－	－						
C12	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L		－	－	－	－						
C13	シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L		－	－	－	－						
C14	1, 1, 1-トリクロロエタン (MC)	mg/L		－	－	－	－						
C15	1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L		－	－	－	－						
C16	トリクロロエチレン (TCE)	mg/L		－	－	－	－						
C17	テトラクロロエチレン (PCE)	mg/L		－	－	－	－						
C18	1, 3-ジクロロプロペン	mg/L		－	－	－	－						
C19	チ ウ ラ ム	mg/L		－	－	－	－						
C20	シ マ ジ ン	mg/L		－	－	－	－						
C21	チ オ ベ ン カ ル ブ	mg/L		－	－	－	－						
C22	ベ ン ゼ ン	mg/L		－	－	－	－						
C23	セ レ ン	mg/L		－	－	－	－						
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.59	2.4	2.6	0.54						
C25	ふ っ 素	mg/L		－	－	－	－						
C26	ほ う 素	mg/L		－	－	－	－						
J69	1, 4-ジオキサン	mg/L		－	－	－	－						

水 質 月 表

水 系 名：石狩川

令和 7年 1 2月 (6/6)

河 川 名			茨戸川	石狩放水路	伏籠川	篠路新川								
調 査 地 点 名			上部湖盆	第2放水路橋	伏籠橋	水郷東大橋								
調 査 地 点 番 号			401031281101691	401031281101701	401031281101730	401031281101740								
流 量 観 測 所 名			－	－	伏籠下流	－								
番号	項 目	単位	12月 1日	12月 1日	12月 1日	12月 1日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
D 2	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	－	－	－	－								
D 3	銅	mg/L	－	－	－	－								
D 4	亜 鉛	mg/L	－	－	－	－								
D 5	溶 解 性 鉄	mg/L	－	－	－	－								
D 6	溶 解 性 マ ン ガ ン	mg/L	－	－	－	－								
D 7	溶 解 性 ク ロ	mg/L	－	－	－	－								
F23	フ ッ 素	mg/L	－	－	－	－								
E 1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.14	0.92	0.22	0.29								
E 2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.016	0.26	0.021	0.019								
E 3	硝酸態窒素	mg/L	0.58	2.2	2.6	0.53								
E 6	溶 解 性 総 窒 素	mg/L	－	－	－	－								
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0.025	0.035	0.082	0.032								
E19	総 有 機 態 炭 素	mg/L	－	－	－	－								
E24	溶 解 性 B O D	mg/L	－	－	－	－								
E25	クロロフイル a	μ g/L	53	28	－	32								
E26	クロロフイル b	μ g/L	－	－	－	－								
E27	クロロフイル c	μ g/L	－	－	－	－								
E31	シリカ (ケイ酸)	mg/L	－	－	－	－								
E32	植物プランクトン	Cells/mL	19,006	8,810	－	10,086								
F 1	クロロホルム	mg/L	－	－	－	－								
F 2	トランス 1,2 ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－								
F 3	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	－	－	－	－								
F 4	p-ジクロロベンゼン	mg/L	－	－	－	－								
F 5	イ ソ キ サ チ オ ン	mg/L	－	－	－	－								
F 6	ダ イ ア ジ ノ ン	mg/L	－	－	－	－								
F 7	フ ェ ニ ト ロ チ オ ン	mg/L	－	－	－	－								
F 8	イ ソ プ ロ チ オ ラ ン	mg/L	－	－	－	－								
F 9	オ キ シ ン 銅	mg/L	－	－	－	－								
F10	クロロタロニル	mg/L	－	－	－	－								
F11	プロピザミド	mg/L	－	－	－	－								
F12	有 機 リ ン (EPN)	mg/L	－	－	－	－								
F13	ジ ク ロ ル ボ ス	mg/L	－	－	－	－								
F14	フ ェ ノ プ カ ル プ	mg/L	－	－	－	－								
F15	イ プ ロ ベ ン ホ ス	mg/L	－	－	－	－								
F16	ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン	mg/L	－	－	－	－								
F17	ト ル エ ン	mg/L	－	－	－	－								
F18	キ シ レ ン	mg/L	－	－	－	－								
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	－	－	－	－								
F20	ニ ッ ケ ル	mg/L	－	－	－	－								
F21	モ リ ブ デ ン	mg/L	－	－	－	－								
F22	ア ン チ モ ン	mg/L	－	－	－	－								
	塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー	mg/L	－	－	－	－								
J30	エピクロヒドリン	mg/L	－	－	－	－								
G 8	マ ン ガ ン	mg/L	－	－	－	－								
G27	ウ ラ ン	mg/L	－	－	－	－								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	－	－	－	－								
	PFOS及びPFOA	ng/L	－	－	－	－								
G 2	濁 度	度	－	－	－	－								
G11	陰イオン界面活性剤MBA S	mg/L	－	－	－	－								
G17	2 メチルイソボルネオール	μ g/L	－	－	－	－								
G18	ジ オ ミ ン	μ g/L	－	－	－	－								
X 2	導 電 率	mS/m	－	－	－	－								
X 6	p H 4. 3 アルカリ度	mg/L	－	－	－	－								
X28	総トリハロメタン生成能	mg/L	－	－	－	－								
X41	硫 酸 イ オ ン	mg/L	－	－	－	－								
X42	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	－	－	－	－								
	A T U - B O D	mg/L	3.3	－	－	－								

水 質 月 表

水 系 名：石狩川

令和 7年 11月 (1/6)

河川名					石狩川					茨戸川			当別川	豊平川		
調査地点名					石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内橋	生振3線北側地先	樽川合流前	生振大橋（生振8線）	19線橋	幌平橋	中沼	
調査地点番号					401031281101060	401031281101050	401031281101030	401031281101020	401031281101010	401031281101690	401031281101680	401031281101670	401031281101660	401031281101570	401031281101590	
流量観測所名					石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内	－	－	－	19線橋	－	中沼	
番号	項目			単位	11月 20日	11月 20日	11月 19日	11月 19日	11月 19日	11月 10日	11月 10日	11月 10日	11月 20日	11月 20日	11月 20日	11月 20日
A 1	採	水	時	刻	時 分	11:40	9:40	13:20	10:50	11:20	9:30	10:00	10:40	12:20	9:30	10:00
A 2	採	水	位	置	m	流心	－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
A 3						－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A 3	天			候		晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	晴	曇	曇
A 4	水			位	m	0.02	0.38	9.25	13.84	54.83	0.53	0.51	0.50	0.81	37.06	0.39
A 5	流			量	m³／s	(714.54)	(369.32)	(347.21)	(362.26)	(144.41)	－	－	－	(8.71)	(20.21)	(27.67)
A 6	全			深	m	7.51	3.62	3.29	5.84	1.96	6.40	9.30	4.30	0.98	0.60	2.00
A 7	採	水	水	深	m	1.50	0.72	0.66	1.17	0.39	1.28	1.86	0.86	0.10	0.10	0.40
A 8	採			温	℃	5.1	2.2	0.2	1.5	1.6	7.2	7.0	5.4	6.3	5.0	5.2
A 9	水			温	℃	3.3	3.3	2.1	2.2	2.8	6.8	8.8	6.8	5.7	5.1	5.8
A17	干	潮	時	刻	時 分	9:38	－	－	－	－	13:23	13:23	13:23	－	－	－
A18	満	潮	時	刻	時 分	17:14	－	－	－	－	4:44	4:44	4:44	－	－	－
A10	外			観		淡黄色	淡褐色濁	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡褐色	黄褐色	黄褐色	黄褐色	無色透明	無色透明
A14	臭	気	(冷時)			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	弱土臭	無臭	無臭	無臭
A15	透	視	度		cm	22.0	15.0	27.0	25.0	55.0	35.0	52.0	42.0	31.0	>100	>100
A16	透	明	度		m	－	－	－	－	－	0.7	1.0	0.8	－	－	－
B 1	水素イオン濃度	p	H	(at 25℃)		7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.6	7.3	7.7	7.2
B 5	溶 存 酸 素	D	O	mg／L		12	12	13	13	13	10	8.2	11	12	13	12
B 2	生物化学的酸素要求量	BOD		mg／L		0.6	0.5	0.5	0.6	0.9	1.6	4.4	3.7	<0.5	<0.5	0.9
B 3	化学的酸素要求量	COD [Mn]		mg／L		－	4.2	－	－	－	5.6	8.1	9.9	－	－	3.4
B 4	浮 遊 物 質	S	S	mg／L		20	19	14	21	9	10	7	11	10	1	4
B 7	大 腸 菌 群 数			MPN/100mL		－	7.9 E3	－	－	－	1.4 E4	1.7 E4	7.0 E3	－	－	1.7 E3
	糞便性大腸菌群 (EC法)			MPN/100mL		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X62	糞便性大腸菌群 (M-FC法)			個/100mL		170	140	170	210	98	680	1800	19	59	21	210
	大 腸 菌 数 (MF法)			個/100mL		170	120	170	210	98	780	2300	22	59	21	220
B 8	ヘ キ サ ン 抽 出 物 質			mg／L		<0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 9	全 窒 素	T	N	mg／L		1.3	1.2	1.2	1.2	1.4	2.1	5.0	1.8	0.74	0.47	1.4
B10	全 リ ン	T	P	mg／L		0.063	0.055	0.054	0.053	0.052	0.071	0.11	0.070	0.049	0.005	0.18
	ノニルフェノール			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	L A S			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 1	カ	ド	ミ	ウ	ム	mg／L	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	－	<0.0003
C 2	シ		ア		ン	mg／L	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	－	<0.1
C 3			鉛			mg／L	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	－	<0.005
C 4	ク	ロ	ム	(六 価)		mg／L	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	－	<0.005
C 5	ヒ			素		mg／L	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	－	<0.005
C 6	総		水	銀		mg／L	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	－	<0.0005
C 7	ア	ル	キ	ル	水	銀	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 8	ポ	リ	塩	化	ビフェニール	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 9	ジ	ク	ロ	メ	タ	ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C10	四	塩	化	炭	素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C11	1,2	ジ	ク	ロ	ロエタン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C12	1,1-	ジ	ク	ロ	ロエチレン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C13	シス-	1,2-	ジ	ク	ロ	ロエチレン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C14	1,1,1-	トリ	ク	ロ	ロエタン (MC)	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C15	1,1,2-	トリ	ク	ロ	ロエタン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C16	トリ	ク	ロ	ロエチレン	(TCE)	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C17	テ	トラ	ク	ロ	ロエチレン (PCE)	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C18	1,3-	ジ	ク	ロ	ロプロベン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C19	チ		ウ		ム	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C20	シ		マ		ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C21	チ	オ	ベ	ン	カル	ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C22	ベ		ン	ゼ	ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C23	セ		レ		ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg／L	1.0	0.99	0.93	1.1	1.3	2.8	0.86	0.56	－	1.1
C25	ふ	っ	素			mg／L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－
C26	ぼ	う	素			mg／L	－	0.04	－	－	－	－	－	－	－	0.13
J69	1,4-	ジ	オ	キ	サン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

水 質 月 表

水 系 名：石狩川

令和 7 年 1 1 月 (2/6)

河 川 名			石狩川					茨戸川			当別川	豊平川		
調 査 地 点 名			石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内橋	生振3線北側地先	樽川合流前	生振大橋 (生振8線)	1 9 線橋	幌平橋	中沼	
調 査 地 点 番 号			401031281101060	401031281101050	401031281101030	401031281101020	401031281101010	401031281101690	401031281101680	401031281101670	401031281101660	401031281101570	401031281101590	
流 量 観 測 所 名			石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内	—	—	—	1 9 線橋	—	中沼	
番号	項 目	単位	11月 20日	11月 20日	11月 19日	11月 19日	11月 19日	11月 10日	11月 10日	11月 10日	11月 20日	11月 20日	11月 20日	11月 20日
D 2	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D 3	銅	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D 4	亜 鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D 5	溶 解 性 鉄	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D 6	溶 解 性 マ ン ガ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D 7	溶 解 性 ク ロ	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F23	フ ッ 素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.07	0.06	—	0.06	0.08	0.36	0.88	0.06	<0.05	—	0.13	—
E 2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.011	0.010	—	0.013	0.014	0.057	0.18	0.027	0.007	—	0.045	—
E 3	硝酸態窒素	mg/L	1.0	0.98	—	0.92	1.1	1.3	2.7	0.84	0.56	—	1.1	—
E 6	溶 解 性 総 窒 素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E11	オルトリン酸態リ	mg/L	—	0.040	—	—	—	0.043	0.061	0.014	—	—	0.16	—
E19	総 有 機 態 炭 素	mg/L	—	2.5	—	1.9	1.8	3.2	4.8	5.9	2.1	—	1.4	—
E24	溶 解 性 B O D	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E25	クロロフイル a	μ g/L	—	—	—	—	—	6.2	18	59	—	—	—	—
E26	クロロフイル b	μ g/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E27	クロロフイル c	μ g/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E31	シリカ (ケイ酸)	mg/L	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E32	植物プランクトン	Cells/mL	—	—	—	—	—	2,239	7,943	20,877	—	—	—	—
F 1	クロロホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 2	トランス 1,2 ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 3	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 4	p-ジクロロベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 5	イ ソ キ サ チ オ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 6	ダ イ ア ジ ノ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 7	フ ェ ニ ト ロ チ オ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 8	イ ソ プ ロ チ オ ラ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 9	オ キ シ ン 銅	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F10	クロロタロニル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F11	プロピザミド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F12	有 機 リ ン (EPN)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F13	ジ ク ロ ル ボ ス	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F14	フ ェ ノ プ カ ル プ	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F15	イ プ ロ ベ ン ホ ス	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F16	ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F17	ト ル エ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F18	キ シ レ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F20	ニ ッ ケ ル	mg/L	0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—
F21	モ リ ブ デ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F22	ア ン チ モ ン	mg/L	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—
J30	塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G 8	エ ピ ク ロ ヒ ド リ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G 8	マ ン ガ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G27	ウ ラ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PFOS及びPFOA	ng/L	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—
G 2	濁 度	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G11	陰イオン界面活性剤MBA S	mg/L	—	<0.05	—	—	—	<0.05	<0.05	—	—	—	—	—
G17	2 メチルイソボルネオール	μ g/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G18	ジ オ ス ミ ン	μ g/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X 2	導 電 率	mS/m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X 6	p H 4. 3 アルカリ度	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X28	総トリハロメタン生成能	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X41	硫 酸 イ オ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X42	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	10	—	—	—	—	110	44	46	—	—	—	—
	A T U - B O D	mg/L	—	<0.5	—	0.5	0.9	1.0	2.4	3.7	<0.5	—	<0.5	—

水 質 月 表

水系名：石狩川

令和 7年 11月 (3/6)

河 川 名					豊平川	千歳川	夕張川		幾春別川		空知川		雨竜川			
調 査 地 点 名					豊水大橋（雁来）	日の出橋	新江別橋	江別大橋	馬追橋	新川橋	清松橋	空知大橋	泰山橋	下金山橋	茜橋	竜水橋
調 査 地 点 番 号					401031281101580	401031281101390	401031281101410	401031281101370	401031281101360	401031281101350	401031281101340	401031281101270	401031281101250	401031281101150	401031281101080	401031281101070
流 量 観 測 所 名					雁来	－	裏の沢	江別大橋	馬追橋	西川向	藤松	空知大橋	野花南放水量	下金山橋	茜橋	多度志
番号	項 目				単位	11月 20日	11月 20日	11月 20日	11月 20日	11月 20日	11月 20日	11月 20日	11月 19日	11月 19日	11月 19日	11月 19日
A 1	採	水	時	刻	時 分	9:00	15:40	14:10	15:00	13:00	13:40	11:50	14:40	11:50	9:00	13:40
A 2	採	水	位	置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
A 3					m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A 4	天			候	m	4.32	5.21	0.94	0.69	15.88	6.73	44.72	20.24	77.47	232.49	29.49
A 5	水			位	m ³ ／s	(22.59)	(19.00)	(29.93)	(53.09)	(32.09)	(29.57)	(24.66)	(86.05)	(79.80)	(10.19)	(80.28)
A 6	流			量	m	1.07	0.97	2.76	2.70	1.95	2.36	0.97	2.57	2.69	1.02	1.90
A 7	全	水	水	深	m	0.21	0.10	0.55	0.54	0.39	0.47	0.10	0.51	0.54	0.20	0.38
A 8	採	水	水	深	℃	3.0	7.8	5.1	6.4	7.1	6.8	7.4	-1.2	-1.2	-2.6	-0.7
A 9	気			温	℃	4.6	6.2	4.7	4.2	5.0	5.7	5.4	2.2	3.8	0.7	2.0
A17	水	潮	時	刻	時 分	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A18	満	潮	時	刻	時 分	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A10	外			観		無色透明	無色透明	淡黄色	黄褐色濁	黄褐色濁	灰褐色濁	灰褐色濁	灰褐色	黄褐色濁	淡黄色	黄褐色濁
A14	臭	気	（	度		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透	視	冷	度	cm	>100	>100	49.0	13.0	11.0	9.0	9.0	28.5	17.0	>100	15.5
A16	透	明	時	度	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 1	水素イオン濃度	p	H	(at 25℃)	7.3	7.7	7.3	7.6	7.7	7.5	7.5	7.6	7.3	7.7	7.4	7.4
B 5	溶 存 酸 素	D	O	mg／L	12	12	10	13	12	12	12	12	11	13	13	13
B 2	生物化学的酸素要求量	BOD		mg／L	<0.5	<0.5	1.8	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5
B 3	化学的酸素要求量	COD	[Mn]	mg／L	2.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 4	浮 遊 物 質	S	S	mg／L	2	1	5	59	58	52	45	14	21	2	27	37
B 7	大 腸 菌 群	数		MPN/100mL	1.7 E2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	糞便性大腸菌群	(E C法)		MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X62	糞便性大腸菌群	(M-FC法)		個/100mL	24	－	640	120	71	73	17	43	60	7	55	62
	大 腸 菌 数	(MF法)		個/100mL	29	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 8	ヘ キ サ ン 抽 出 物	質		mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 9	全 窒 素	T	N	mg／L	0.42	0.15	2.1	1.0	0.76	0.58	0.49	1.2	1.6	0.60	0.67	0.69
B10	全 リ ン	T	P	mg／L	0.005	0.007	0.10	0.058	0.048	0.055	0.046	0.051	0.083	0.008	0.040	0.041
	ノニルフェノール			mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	L A S			mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 1	カ	ド	ミ	ウ	ム	mg／L	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
C 2	シ		ア		ン	mg／L	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
C 3			鉛			mg／L	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
C 4	ク	ロ	ム	(六 価)		mg／L	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
C 5	ヒ			素		mg／L	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
C 6	総		水	銀		mg／L	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
C 7	ア	ル	キ	ル	水	銀	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 8	ポ	リ	塩	化	ビフェニール	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 9	ジ	ク	ロ	メ	タ	ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C10	四	塩	化	炭	素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C11	1,2	ジ	ク	ロ	エタン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C12	1,1-ジ	ク	ロ	エチレン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C13	シス-1,2-ジ	ク	ロ	エチレン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C14	1,1,1-トリ	ク	ロ	エタン(MC)	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C15	1,1,2-トリ	ク	ロ	エタン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C16	トリ	ク	ロ	エチレン	(TCE)	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C17	テトラ	ク	ロ	エチレン	(PCE)	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C18	1,3-ジ	ク	ロ	プロペン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C19	チ	ウ	ラ		ム	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C20	シ	マ	ジ		ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C21	チ	オ	ベ	ン	カ	ル	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C22	ベ	ン	ゼ		ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C23	セ	レ			ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg／L	0.33	－	1.2	0.84	0.62	0.41	0.34	1.0	1.3	0.53
C25	ふ	っ	素			mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C26	ぼ	う	素			mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
J69	1,4-ジオキサン					mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

水 質 月 表

水系名：石狩川

令和 7 年 11 月 (4/6)

[illegible]

水 質 月 表

水 系 名：石狩川

令和 7 年 1 1 月 (5/6)

河 川 名			茨戸川	石狩放水路	伏籠川	篠路新川							
調 査 地 点 名			上部湖盆	第 2 放水路橋	伏籠橋	水郷東大橋							
調 査 地 点 番 号			401031281101691	401031281101701	401031281101730	401031281101740							
流 量 観 測 所 名			－	－	伏籠下流	－							
番号	項 目		単位	11月 10日	11月 10日	11月 10日	11月 10日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
A 1	採 水 時 刻	時 分		11:00	9:10	9:50	11:10						
A 2	採 水 位 置	m		流心	流心	流心	流心						
A 3	天 候			曇	みぞれ	みぞれ	みぞれ						
A 4	水 位	m		0. 49	0. 54	0. 51	1. 98						
A 5	流 量	m ³ ／s		－	－	－	－						
A 6	全 水 深	m		6. 00	5. 70	1. 80	1. 55						
A 7	探 水 深	m		1. 20	1. 14	0. 36	0. 31						
A 8	探 気 温	℃		4. 7	7. 3	5. 7	3. 8						
A 9	水 温	℃		6. 8	8. 4	7. 4	5. 7						
A17	干 潮 時 刻	時 分		13:23	13:23	13:23	－						
A18	満 潮 時 刻	時 分		4:44	4:44	4:44	－						
A10	外 観			茶褐色	淡黄色	黄褐色	茶褐色						
A14	臭 気 (冷 時)			無臭	弱下水臭	弱下水臭	無臭						
A15	透 視 度	cm		39. 0	80. 0	56. 0	50. 0						
A16	透 明 度	m		0. 7	1. 7	－	－						
B 1	水素イオン濃度	p H (at 25℃)		7. 5	7. 3	7. 2	7. 6						
B 5	溶 存 酸 素	D O mg／L		11	9. 7	8. 8	10						
B 2	生物化学的酸素要求量	B O D mg／L		3. 4	3. 5	1. 1	4. 4						
B 3	化学的酸素要求量	C O D [Mn] mg／L		12	6. 1	－	19						
B 4	浮 遊 物 質	S S mg／L		11	5	4	7						
B 7	大 腸 菌 群 数	MPN/100mL		1. 1 E3	－	－	1. 1 E3						
	糞便性大腸菌群 (E C 法)	MPN/100mL		－	－	－	－						
X62	糞便性大腸菌群 (M-FC法)	個/100mL		11	－	－	1						
	大 腸 菌 数 (MF法)	個/100mL		－	－	－	－						
B 8	ヘ キ サ ン 抽 出 物 質	mg／L		－	－	－	－						
B 9	全 室 素	T N mg／L		1. 3	3. 3	3. 6	1. 9						
B10	全 リ ン	T－P mg／L		0. 072	0. 068	0. 098	0. 083						
	ノニルフェノール	mg／L											
	L A S	mg／L		－	－	－	－						
C 1	カ ド ミ ウ ム	mg／L		－	－	－	－						
C 2	シ ア ン	mg／L		－	－	－	－						
C 3	鉛	mg／L											
C 4	ク ロ ム (六 価)	mg／L		－	－	－	－						
C 5	ヒ 素	mg／L		－	－	－	－						
C 6	総 水 銀	mg／L		－	－	－	－						
C 7	ア ル キ ル 水 銀	mg／L		－	－	－	－						
C 8	ボ リ 塩 化ビフェニール	mg／L											
C 9	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg／L		－	－	－	－						
C10	四 塩 化 炭 素	mg／L		－	－	－	－						
C11	1, 2 ジクロロエタン	mg／L		－	－	－	－						
C12	1, 1-ジクロロエチレン	mg／L		－	－	－	－						
C13	シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg／L											
C14	1, 1, 1-トリクロロエタン (MC)	mg／L		－	－	－	－						
C15	1, 1, 2-トリクロロエタン	mg／L		－	－	－	－						
C16	トリクロロエチレン (TCE)	mg／L		－	－	－	－						
C17	テトラクロロエチレン (PCE)	mg／L		－	－	－	－						
C18	1, 3-ジクロロプロペン	mg／L											
C19	チ ウ ラ ム	mg／L		－	－	－	－						
C20	シ マ ジ ン	mg／L		－	－	－	－						
C21	チ オ ベ ン カ ル ブ	mg／L		－	－	－	－						
C22	ベ ン ゼ ン	mg／L		－	－	－	－						
C23	セ レ ン	mg／L											
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／L		0. 39	2. 1	3. 0	0. 57						
C25	ふ っ 素	mg／L		－	－	－	－						
C26	ほ う 素	mg／L		－	－	－	－						
J69	1, 4-ジオキサン	mg／L		－	－	－	－						

水 質 月 表

水 系 名：石狩川

令和 7 年 1 1 月 (6/6)

河 川 名			茨戸川	石狩放水路	伏籠川	篠路新川								
調 査 地 点 名			上部湖盆	第 2 放水路橋	伏籠橋	水郷東大橋								
調 査 地 点 番 号			401031281101691	401031281101701	401031281101730	401031281101740								
流 量 観 測 所 名			－	－	伏籠下流	－								
番号	項 目	単位	11月 10日	11月 10日	11月 10日	11月 10日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
D 2	フ ェ ノ ー ル 類	mg／L	－	－	－	－								
D 3	銅	mg／L	－	－	－	－								
D 4	亜 鉛	mg／L	－	－	－	－								
D 5	溶 解 性 鉄	mg／L	－	－	－	－								
D 6	溶 解 性 マ ン ガ ン	mg／L	－	－	－	－								
D 7	溶 解 性 ク ロ	mg／L	－	－	－	－								
F23	フ ッ 素	mg／L	－	－	－	－								
E 1	アンモニウム態 窒 素	mg／L	0. 05	0. 66	0. 16	0. 17								
E 2	亜 硝 酸 態 窒 素	mg／L	0. 013	0. 11	0. 032	0. 027								
E 3	硝 酸 態 窒 素	mg／L	0. 38	2. 0	3. 0	0. 55								
E 6	溶 解 性 総 窒 素	mg／L	－	－	－	－								
E11	オルトリン酸態 リ	mg／L	0. 018	0. 027	0. 082	0. 020								
E19	総 有 機 態 炭 素	mg／L	8. 5	－	5. 4	－								
E24	溶 解 性 B O D	mg／L												
E25	ク ロ ロ フ イ ル a	μ g／L	57	22	－	22								
E26	ク ロ ロ フ イ ル b	μ g／L	－	－	－	－								
E27	ク ロ ロ フ イ ル c	μ g／L	－	－	－	－								
E31	シ リ カ (ケイ酸)	mg／L	－	－	－	－								
E32	植物プ ラ ン ク ト ン	Cells／mL	25, 705	5, 813		9, 596								
F 1	ク ロ ロ ホ ル ム	mg／L	－	－	－	－								
F 2	トランス 1, 2 ジクロロエチレン	mg／L	－	－	－	－								
F 3	1, 2-ジクロロプロパン	mg／L	－	－	－	－								
F 4	p－ジクロロベンゼン	mg／L	－	－	－	－								
F 5	イ ソ キ サ チ オ ン	mg／L	－	－	－	－								
F 6	ダ イ ア ジ ノ ン	mg／L	－	－	－	－								
F 7	フ ェ ニ ト ロ チ オ ン	mg／L	－	－	－	－								
F 8	イ ソ プ ロ チ オ ラ ン	mg／L	－	－	－	－								
F 9	オ キ シ ン 銅	mg／L	－	－	－	－								
F10	ク ロ ロ タ ロ ニ ル	mg／L	－	－	－	－								
F11	プ ロ ビ ザ ミ ド	mg／L	－	－	－	－								
F12	有 機 リ ン (EPN)	mg／L	－	－	－	－								
F13	ジ ク ロ ル ボ ス	mg／L	－	－	－	－								
F14	フ ェ ノ プ カ ル プ	mg／L	－	－	－	－								
F15	イ プ ロ ベ ン ホ ス	mg／L	－	－	－	－								
F16	ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン	mg／L	－	－	－	－								
F17	ト ル エ ン	mg／L	－	－	－	－								
F18	キ シ レ ン	mg／L	－	－	－	－								
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg／L	－	－	－	－								
F20	ニ ッ ケ ル	mg／L	－	－	－	－								
F21	モ リ ブ デ ン	mg／L	－	－	－	－								
F22	ア ン チ モ ン	mg／L	－	－	－	－								
	塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー	mg／L	－	－	－	－								
J30	エ ピ ク ロ ヒ ド リ ン	mg／L	－	－	－	－								
G 8	マ ン ガ ン	mg／L	－	－	－	－								
G27	ウ ラ ン	mg／L	－	－	－	－								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／L	－	－	－	－								
	PFOS及びPFOA	ng／L	－	－	－	－								
G 2	濁 度	度	－	－	－	－								
G11	陰イオン界面活性剤MBA S	mg／L	－	－	－	－								
G17	2 メチルイソボルネオール	μ g／L	－	－	－	－								
G18	ジ オ ミ ン	μ g／L	－	－	－	－								
X 2	導 電 率	mS／m	－	－	－	－								
X 6	p H 4. 3 アルカリ度	mg／L	－	－	－	－								
X28	総トリハロメタン生成能	mg／L	－	－	－	－								
X41	硫 酸 イ オ ン	mg／L	－	－	－	－								
X42	塩 化 物 イ オ ン	mg／L	－	－	－	－								
	A T U - B O D	mg／L	3. 3	－	－	－								

水 質 月 表

水系名：石狩川

令和 7年 10月 (1/6)

河 川 名					石狩川					茨戸川			当別川	豊平川			
調 査 地 点 名					石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内橋	生振3線北側地先	樽川合流前	生振大橋（生振8線）	1 9線橋	幌平橋	中沼		
調 査 地 点 番 号					401031281101060	401031281101050	401031281101030	401031281101020	401031281101010	401031281101690	401031281101680	401031281101670	401031281101660	401031281101570	401031281101590		
流 量 観 測 所 名					石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内	－	－	－	1 9線橋	－	中沼		
番号	項 目				単位	月 日	10月 2日	月 日	10月 1日	10月 1日	10月 6日	10月 6日	10月 6日	10月 2日	月 日	10月 2日	10月 2日
A 1	採	水	時	刻	時 分	－	9:30	－	10:10	10:30	9:30	10:00	10:50	10:40	－	10:00	16:00
A 2	採	水	位	置		－	流心	－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	－	流心	流心
					m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A 3	天			候		－	晴	－	曇	曇	晴	晴	晴	晴	－	晴	晴
A 4	水			位	m		0.51		13.43	54.61	0.35	0.35	0.35	0.79		0.71	0.63
A 5	流			量	m³／s	－	(495.71)	－	(246.59)	(106.09)	－	－	－	(6.82)	－	(14.72)	－
A 6	全	水		深	m	－	3.75	－	5.46	1.71	6.20	9.10	4.20	0.95	－	2.38	2.25
A 7	採	水	水	深	m	－	0.75	－	1.09	0.34	1.24	1.82	0.84	0.10	－	0.48	0.45
A 8	気			温	℃	－	22.1	－	19.3	19.6	18.2	17.2	17.4	22.2	－	22.2	21.8
A 9	水			温	℃		16.3		15.5	14.3	18.5	19.1	19.4	18.2		17.7	19.6
A17	干	潮	時	刻	時 分	－	－	－	－	－	8:39	8:39	8:39	－	－	－	－
A18	満	潮	時	刻	時 分	－	－	－	－	－	14:45	14:45	14:45	－	－	－	－
A10	外			観		－	淡褐色濁	－	淡黄色	無色透明	淡黄色	黄褐色	淡黄色	黄褐色	－	淡黄色	淡黄色
A14	臭	気	(冷時)			－	無臭	－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	－	無臭	無臭
A15	透		視	度	cm		17.0		25.0	>100	30.0	40.0	32.0	64.0		75.0	69.0
A16	透		明	度	m	－	－	－	－	－	0.8	0.7	0.5	－	－	－	－
B 1	水素イオン濃度	p	H		(at 25℃)	－	7.3	－	7.3	7.3	7.4	7.2	7.9	7.4	－	7.2	7.2
B 5	溶 存 酸 素	D	O		mg／L	－	9.5	－	9.8	10	9.0	7.9	9.8	9.8	－	8.0	7.9
B 2	生物化学的酸素要求量	BOD			mg／L		0.6		0.7	0.7	2.8	4.7	3.7	1.0		1.1	1.2
B 3	化学的酸素要求量	COD	[Mn]		mg／L	－	3.8	－	－	－	6.4	7.6	9.7	－	－	3.6	－
B 4	浮 遊 物 質	S	S		mg／L	－	24	－	17	6	10	8	9	33	－	4	5
B 7	大 腸 菌 群 数				MPN/100mL	－	3.3 E3	－	－	－	1.1 E4	3.3 E3	4.6 E3	－	－	1.4 E4	2.4 E4
	糞便性大腸菌群 (E C法)				MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X62	糞便性大腸菌群 (M-FC法)				個/100mL	－	72				49	110	7			2500	4400
	大 腸 菌 数 (MF法)				個/100mL	－	50		70	45	43	76	8	180	－	2400	4400
B 8	ヘキサ ン 抽 出 物 質				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 9	全 窒 素	T	N		mg／L	－	0.95	－	0.84	0.97	2.6	3.7	1.4	0.51	－	2.6	－
B10	全 リ ン	T	P		mg／L	－	0.057	－	0.044	0.031	0.068	0.089	0.071	0.041	－	0.38	－
	ノニルフェノール				mg／L		<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	
	L A S				mg／L	－	<0.0006	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	－	<0.0006	－
C 1	カ	ド	ミ	ウ ム	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 2	シ		ア	ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 3			鉛		mg／L												
C 4	ク	ロ	ム	(六 価)	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 5	ヒ			素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 6	総		水	銀	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 7	ア	ル	キ	ル 水 銀	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 8	ポ	リ	塩	化ビフェニール	mg／L												
C 9	ジ	ク	ロ	メ タ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C10	四	塩	化	炭 素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C11	1,2	ジ	ク	ロ	ロエタン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C12	1,1-	ジ	ク	ロ	ロエチレン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C13	シス-	1,2-	ジ	ク	ロ	ロエチレン	mg／L										
C14	1,1,1-	ト	リ	ク	ロ	ロエタン (MC)	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C15	1,1,2-	ト	リ	ク	ロ	ロエタン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C16	トリ	ク	ロ	ロエチレン (TCE)	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C17	テトラ	ク	ロ	ロエチレン (PCE)	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C18	1,3-	ジ	ク	ロ	ロプロベン	mg／L											
C19	チ	ウ		ラ ム	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C20	シ	マ	ジ	ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C21	チ	オ	ベ	ン カ ル	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C22	ベ	ン	ゼ	ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C23	セ		レ	ン	mg／L												
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg／L	－	0.73	－	－	－	1.7	2.6	0.34	－	－	2.0	－
C25	ふ	っ		素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C26	ほ	う		素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
J69	1,4-	ジ	オ	キ	サン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

水 質 月 表

水 系 名：石狩川

令和 7年 1 0 月 (2/6)

河 川 名			石狩川					茨戸川			当別川	豊平川		
調 査 地 点 名			石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内橋	生振3線北側地先	樽川合流前	生振大橋 (生振8線)	1 9線橋	幌平橋	中沼	
調 査 地 点 番 号			401031281101060	401031281101050	401031281101030	401031281101020	401031281101010	401031281101690	401031281101680	401031281101670	401031281101660	401031281101570	401031281101590	
流 量 観 測 所 名			石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内	—	—	—	1 9線橋	—	中沼	
番号	項 目	単位	月 日	10月 2日	月 日	10月 1日	10月 1日	10月 6日	10月 6日	10月 6日	10月 2日	月 日	10月 2日	10月 2日
D 2	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D 3	銅	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D 4	亜 鉛	mg/L	—	0. 004	—	0. 002	0. 001	0. 003	0. 005	0. 001	0. 002	—	0. 011	—
D 5	溶 解 性 鉄	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D 6	溶 解 性 マ ン ガ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D 7	溶 解 性 ク ロ	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F23	フ ッ 素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 1	アンモニウム態窒素	mg/L	—	<0. 05	—	—	—	<0. 05	0. 16	<0. 05	—	—	0. 11	—
E 2	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0. 013	—	—	—	0. 091	0. 14	0. 018	—	—	0. 034	—
E 3	硝酸態窒素	mg/L	—	0. 72	—	—	—	1. 7	2. 5	0. 33	—	—	2. 0	—
E 6	溶 解 性 総 窒 素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	—	0. 038	—	—	—	0. 012	0. 014	0. 003	—	—	0. 38	—
E19	総 有 機 態 炭 素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E24	溶 解 性 B O D	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E25	クロロフイル a	μ g/L	—	—	—	—	—	38	50	64	—	—	—	—
E26	クロロフイル b	μ g/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E27	クロロフイル c	μ g/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E31	シリカ (ケイ酸)	mg/L	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E32	植物プランクトン	Cells/mL	—	—	—	—	—	9, 378	12, 009	15, 809	—	—	—	—
F 1	クロロホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 2	トランス 1,2 ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 3	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 4	p-ジクロロベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 5	イ ソ キ サ チ オ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 6	ダ イ ア ジ ノ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 7	フ ェ ニ ト ロ チ オ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 8	イ ソ プ ロ チ オ ラ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 9	オ キ シ ン 銅	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F10	クロロタロニル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F11	プロピザミド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F12	有機リン (EPN)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F13	ジクロルボス	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F14	フェノブカルブ	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F15	イブロベンホス	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F16	クロルニトロフェン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F17	トルエン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F18	キシレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F20	ニ ッ ケ ル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F21	モ リ ブ デ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F22	ア ン チ モ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
J30	塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G 8	エピクロヒドリン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G 8	マ ン ガ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G27	ウ ラ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PFOS及びPFOA	ng/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G 2	濁 度	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G11	陰イオン界面活性剤MBA S	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G17	2 メチルイソボルネオール	μ g/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G18	ジ オ ス ミ ン	μ g/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X 2	導 電 率	mS/m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X 6	p H 4. 3 アルカリ度	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X28	総トリハロメタン生成能	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X41	硫 酸 イ オ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X42	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	—	—	—	—	—	111	57	49	—	—	—	—
	A T U - B O D	mg/L	—	—	—	—	—	2. 6	3. 3	3. 7	—	—	—	—

水 質 月 表

水系名：石狩川

令和 7年 10月 (3/6)

河 川 名					豊平川	千歳川		夕張川		幾春別川		空知川			雨竜川	
調 査 地 点 名					豊水大橋（雁来）	日の出橋	新江別橋	江別大橋	馬追橋	新川橋	清松橋	空知大橋	泰山橋	下金山橋	茜橋	竜水橋
調 査 地 点 番 号					401031281101580	401031281101390	401031281101410	401031281101370	401031281101360	401031281101350	401031281101340	401031281101270	401031281101250	401031281101150	401031281101080	401031281101070
流 量 観 測 所 名					雁来	－	裏の沢	江別大橋	馬追橋	西川向	藤松	空知大橋	野花南放水量	下金山橋	茜橋	多度志
番号	項 目				単位	10月 2日	月 日	10月 2日	10月 2日	10月 2日	10月 2日	10月 2日	10月 1日	10月 1日	10月 1日	10月 1日
A 1	採	水	時	刻	時 分	9:00	－	11:30	11:50	13:30	13:00	11:00	10:00	11:40	13:30	10:00
A 2	採	水	位	置		流心	－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
A 3					m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A 4	天			候	m	4.00	－	1.06	0.54	15.43	5.36	43.99	20.13	77.25	232.84	29.04
A 5	水			位	m³／s	(4.15)	－	(35.05)	(19.51)	(7.51)	(2.74)	(2.45)	(67.64)	(24.50)	(30.76)	(30.07)
A 6	流			量	m	0.75	－	2.88	2.55	1.51	0.99	0.24	1.65	2.45	0.82	1.45
A 7	全	水	水	深	m	0.10	－	0.58	0.51	0.30	0.10	0.10	0.33	0.49	0.10	0.29
A 8	採			温	℃	17.8	－	23.4	22.3	25.5	23.7	24.4	17.6	22.1	17.9	20.2
A 9	気			温	℃	15.1	－	16.8	17.5	18.3	16.3	17.2	15.4	14.8	12.1	15.7
A17	水	潮	時	刻	時 分	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A18	満	潮	時	刻	時 分	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A10	外			観		無色透明	－	黄褐色	黄褐色	黄褐色濁	淡黄色	淡黄色	茶褐色濁	茶褐色濁	淡黄色	淡黄色
A14	臭	気	(冷時)			無臭	－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透		視	度	cm	>100	－	33.0	20.0	19.0	43.5	37.0	10.0	8.0	86.0	28.0
A16	透		明	度	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 1	水素イオン濃度	p	H		(at 25℃)	7.4	－	7.2	7.8	7.9	7.9	8.3	7.5	7.3	7.7	7.5
B 5	溶 存 酸 素	D	O		mg／L	10	－	7.2	9.4	10	10	10	10	9.4	10	9.9
B 2	生物化学的酸素要求量	BOD			mg／L	<0.5	－	2.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.7	<0.5	0.5
B 3	化学的酸素要求量	COD	[Mn]		mg／L	2.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 4	浮 遊 物 質	S	S		mg／L	1	－	13	28	32	11	14	45	55	7	13
B 7	大 腸 菌 群 数				MPN/100mL	2.4 E3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	糞便性大腸菌群 (E C法)				MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X62	糞便性大腸菌群 (M-FC法)				個/100mL	130	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大 腸 菌 数 (MF法)				個/100mL	140	－	2700	130	370	70	30	79	88	42	36
B 8	ヘキサ ン 抽 出 物 質				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 9	全 窒 素	T	N		mg／L	0.54	－	2.0	0.97	0.89	0.67	0.47	1.1	1.3	0.40	0.50
B10	全 リ ン	T	P		mg／L	0.009	－	0.14	0.065	0.060	0.047	0.022	0.092	0.10	0.009	0.029
	ノニルフェノール				mg／L	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	L A S				mg／L	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
C 1	カ	ド	ミ	ウ ム	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 2	シ		ア	ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 3			鉛		mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 4	ク	ロ	ム	(六 価)	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 5	ヒ			素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 6	総		水	銀	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 7	ア	ル	キ ル	水 銀	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 8	ポ	リ	塩 化	ビフェニール	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 9	ジ	ク	ロ	メ タ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C10	四	塩	化	炭 素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C11	1,2	ジ	ク	ロ	エタン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C12	1,1-ジ	ク	ロ	ロ	エチレン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C13	シス-1,2-ジ	ク	ロ	ロ	エチレン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C14	1,1,1-トリ	ク	ロ	ロ	エタン (MC)	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C15	1,1,2-トリ	ク	ロ	ロ	エタン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C16	トリ	ク	ロ	ロ	エチレン (TCE)	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C17	テ	トラ	ク	ロ	ロ	エチレン (PCE)	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C18	1,3-ジ	ク	ロ	ロ	プロペン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C19	チ	ウ		ラ ム	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C20	シ	マ	ジ	ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C21	チ	オ	ベ	ン	カ ル	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C22	ベ	ン	ゼ	ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C23	セ		レ	ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg／L	0.42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C25	ふ		っ	素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C26	ほ		う	素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
J69	1,4-ジ	オ	キ	サン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

水 質 月 表

水系名：石狩川

令和 7 年 10 月 (4/6)

河 川 名			豊平川	千歳川		夕張川		幾春別川		空知川			雨竜川			
調 査 地 点 名			豊水大橋（雁来）	日の出橋		新江別橋		江別大橋	馬追橋	新川橋	清松橋	空知大橋	泰山橋	下金山橋	茜橋	竜水橋
調 査 地 点 番 号			401031281101580	401031281101390		401031281101410		401031281101370	401031281101360	401031281101350	401031281101340	401031281101270	401031281101250	401031281101150	401031281101080	401031281101070
流 量 観 測 所 名			雁来	－		裏の沢		江別大橋	馬追橋	西川向	藤松	空知大橋	野花南放水量	下金山橋	茜橋	多度志
番号	項 目	単位	10月 2日	月 日		10月 2日		10月 2日	10月 2日	10月 2日	10月 2日	10月 2日	10月 1日	10月 1日	10月 1日	10月 1日
D 2	フ エ ノ ー ル 類	mg／L	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 3	銅	mg／L	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 4	亜鉛	mg／L	－	－		0.005		0.005	0.004	0.002	0.003	0.007	0.006	<0.001	0.003	0.003
D 5	溶解性鉄	mg／L	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 6	溶解性マンガ	mg／L	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 7	総クロム	mg／L	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
F23	フッ素	mg／L	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 1	アンモニウム態窒素	mg／L	<0.05	－		0.40		－	<0.05	－	－	<0.05	－	－	－	－
E 2	亜硝酸態窒素	mg／L	<0.005	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 3	硝酸態窒素	mg／L	0.42	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 6	溶解性総窒素	mg／L	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
E11	オルトリン酸態リ	mg／L	0.009	－		－		－	－	－	－	0.060	0.004	－	－	－
E19	総有機炭素	mg／L	－	－		2.8		－	2.8	－	－	2.5	－	－	－	－
E24	溶解性BOD	mg／L	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
E25	クロロフルイラ	μg／L	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
E26	クロロフルイラ b	μg／L	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
E27	クロロフルイラ c	μg／L	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
E31	シリカ(ケイ酸)	mg／L	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
E32	植物プランクトン	Cells／mL	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 1	クロロホルム	mg／L	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 2	トリス 1,2 ジクロロエチレン	mg／L	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 3	1,2-ジクロロプロパン	mg／L	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 4	p-ジクロロベンゼン	mg／L	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 5	イソキサチオン	mg／L	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 6	ダイアジノン	mg／L	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 7	フェニトロチオン	mg／L	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 8	イソプロチオラン	mg／L	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 9	オキシシン銅	mg／L	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
F10	クロロタロニル	mg／L	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
F11	プロピザミド	mg／L	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
F12	有機リン (EPN)	mg／L	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
F13	ジクロルボス	mg／L	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
F14	フェノカルブス	mg／L	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
F15	イプロベンホス	mg／L	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
F16	クロルニトロフェン	mg／L	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
F17	トルエン	mg／L	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
F18	キシレン	mg／L	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg／L	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
F20	ニッケル	mg／L	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
F21	モリブデン	mg／L	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
F22	アンチモン	mg／L	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
J30	塩化ビニルモノマー	mg／L	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
G 8	エピクロロヒドリン	mg／L	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
G27	マングア	mg／L	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ウラン	mg／L	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／L	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS及びPFOA	ng／L	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
G 2	濁度	度	－	－		15		－	33	－	－	77	－	－	－	－
G11	陰イオン界面活性剤MBAS	mg／L	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
G17	2-メチルイソボルネオール	μg／L	－	－		<0.005		－	－	－	－	－	－	－	－	－
G18	ジオスミン	μg／L	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
X 2	導電率	mS／m	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
X 6	pH 4.3 アルカリ度	mg／L	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
X28	総トリハロメタン生成能	mg／L	－	－		0.069		－	0.067	－	－	0.056	－	－	－	－
X41	硫酸イオン	mg／L	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
X42	塩化物イオン	mg／L	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－
	A T U - B O D	mg／L	－	－		－		－	－	－	－	－	－	－	－	－

水 質 月 表

水 系 名：石狩川

令和 7 年 1 0 月 (5/6)

河 川 名			茨戸川	石狩放水路	伏籠川	篠路新川							
調 査 地 点 名			上部湖盆	第 2 放水路橋	伏籠橋	水郷東大橋							
調 査 地 点 番 号			401031281101691	401031281101701	401031281101730	401031281101740							
流 量 観 測 所 名			－	－	伏籠下流	－							
番号	項 目		単位	10月 6日	10月 6日	10月 6日	10月 6日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
A 1	採 水 時 刻	時 分		11:20	9:20	11:50	10:50						
A 2	採 水 位 置	m		流心	流心	流心	流心						
A 3	天 候			晴	晴	晴	晴						
A 4	水 位	m		0.36	0.34	0.39	1.76						
A 5	流 量	m ³ /s		－	－	－	－						
A 6	全 水 深	m		5.90	5.50	1.63	1.37						
A 7	探 水 深	m		1.18	1.10	0.33	0.27						
A 8	気 温	℃		18.1	18.5	17.6	18.6						
A 9	水 温	℃		19.3	19.1	19.3	18.3						
A17	干 潮 時 刻	時 分		8:39	8:39	8:39	－						
A18	満 潮 時 刻	時 分		14:45	14:45	14:45	－						
A10	外 観			黄褐色	淡黄色	黄褐色	黄褐色						
A14	臭 気 (冷 時)			無臭	弱下水臭	弱下水臭	弱藻臭						
A15	透 視 度	cm		22.0	52.5	42.0	30.0						
A16	透 明 度	m		0.4	1.0	－	－						
B 1	水素イオン濃度	p H	(at 25℃)	7.6	7.7	7.4	7.6						
B 5	溶 存 酸 素	D O	mg/L	8.1	10	7.9	8.7						
B 2	生物化学的酸素要求量	B O D	mg/L	3.5	2.8	3.1	8.9						
B 3	化学的酸素要求量	C O D [Mn]	mg/L	11	6.6	－	23						
B 4	浮 遊 物 質	S S	mg/L	14	6	8	17						
B 7	大 腸 菌 群 数	MPN/100mL		3.3 E3	－	－	1.4 E3						
	糞便性大腸菌群 (E C 法)	MPN/100mL		－	－	－	－						
X62	糞便性大腸菌群 (M-FC法)	個/100mL		6	－	－	0						
	大 腸 菌 数 (MF法)	個/100mL		－	－	－	－						
B 8	ヘ キ サ ン 抽 出 物 質	mg/L		－	－	－	－						
B 9	全 室 素	T N	mg/L	1.0	2.8	3.7	1.5						
B10	全 リ ン	T－P	mg/L	0.080	0.054	0.14	0.11						
	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006	－	－	－						
	L A S	mg/L		<0.0006	－	－	－						
C 1	カ ド ミ ウ ム	mg/L		－	－	－	－						
C 2	シ ア ン	mg/L		－	－	－	－						
C 3	鉛	mg/L		－	－	－	－						
C 4	ク ロ ム (六 価)	mg/L		－	－	－	－						
C 5	ヒ 素	mg/L		－	－	－	－						
C 6	総 水 銀	mg/L		－	－	－	－						
C 7	ア ル キ ル 水 銀	mg/L		－	－	－	－						
C 8	ボ リ 塩 化ビフェニール	mg/L		－	－	－	－						
C 9	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L		－	－	－	－						
C10	四 塩 化 炭 素	mg/L		－	－	－	－						
C11	1, 2 ジクロロエタン	mg/L		－	－	－	－						
C12	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L		－	－	－	－						
C13	シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L		－	－	－	－						
C14	1, 1, 1-トリクロロエタン (MC)	mg/L		－	－	－	－						
C15	1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L		－	－	－	－						
C16	トリクロロエチレン (TCE)	mg/L		－	－	－	－						
C17	テトラクロロエチレン (PCE)	mg/L		－	－	－	－						
C18	1, 3-ジクロロプロペン	mg/L		－	－	－	－						
C19	チ ウ ラ ム	mg/L		－	－	－	－						
C20	シ マ ジ ン	mg/L		－	－	－	－						
C21	チ オ ベ ン カ ル ブ	mg/L		－	－	－	－						
C22	ベ ン ゼ ン	mg/L		－	－	－	－						
C23	セ レ ン	mg/L		－	－	－	－						
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055	2.0	2.5	<0.055						
C25	ふ っ 素	mg/L		－	－	－	－						
C26	ほ う 素	mg/L		－	－	－	－						
J69	1, 4-ジオキサン	mg/L		－	－	－	－						

水 質 月 表

水 系 名：石狩川

令和 7年 10月 (6/6)

河 川 名			茨戸川	石狩放水路	伏籠川	篠路新川								
調 査 地 点 名			上部湖盆	第2放水路橋	伏籠橋	水郷東大橋								
調 査 地 点 番 号			401031281101691	401031281101701	401031281101730	401031281101740								
流 量 観 測 所 名			－	－	伏籠下流	－								
番号	項 目	単位	10月 6日	10月 6日	10月 6日	10月 6日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
D 2	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	－	－	－	－								
D 3	銅	mg/L	－	－	－	－								
D 4	亜 鉛	mg/L	0.003	－	－	－								
D 5	溶 解 性 鉄	mg/L	－	－	－	－								
D 6	溶 解 性 マ ン ガ ン	mg/L	－	－	－	－								
D 7	溶 解 性 ク ロ	mg/L	－	－	－	－								
F23	フ ッ 素	mg/L	－	－	－	－								
E 1	アンモニウム態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	0.36	<0.05								
E 2	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.005	0.10	0.082	<0.005								
E 3	硝酸態窒素	mg/L	<0.05	1.9	2.5	<0.05								
E 6	溶 解 性 総 窒 素	mg/L	－	－	－	－								
E11	オルトリン酸態リ	mg/L	0.006	0.006	0.10	0.011								
E19	総 有 機 態 炭 素	mg/L	－	－	－	－								
E24	溶 解 性 B O D	mg/L	－	－	－	－								
E25	クロロフイル a	μ g/L	54	42	－	120								
E26	クロロフイル b	μ g/L	－	－	－	－								
E27	クロロフイル c	μ g/L	－	－	－	－								
E31	シリカ (ケイ酸)	mg/L	－	－	－	－								
E32	植物プランクトン	Cells/mL	18,503	9,727	－	12,255								
F 1	クロロホルム	mg/L	－	－	－	－								
F 2	トランス 1,2 ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－								
F 3	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	－	－	－	－								
F 4	p-ジクロロベンゼン	mg/L	－	－	－	－								
F 5	イ ソ キ サ チ オ ン	mg/L	－	－	－	－								
F 6	ダ イ ア ジ ノ ン	mg/L	－	－	－	－								
F 7	フ ェ ニ ト ロ チ オ ン	mg/L	－	－	－	－								
F 8	イ ソ プ ロ チ オ ラ ン	mg/L	－	－	－	－								
F 9	オ キ シ ン 銅	mg/L	－	－	－	－								
F10	クロロタロニル	mg/L	－	－	－	－								
F11	プロピザミド	mg/L	－	－	－	－								
F12	有機リン (EPN)	mg/L	－	－	－	－								
F13	ジクロルボス	mg/L	－	－	－	－								
F14	フェノブカルブ	mg/L	－	－	－	－								
F15	イプロベンホス	mg/L	－	－	－	－								
F16	クロルニトロフェン	mg/L	－	－	－	－								
F17	トルエン	mg/L	－	－	－	－								
F18	キシレン	mg/L	－	－	－	－								
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	－	－	－	－								
F20	ニ ッ ケ ル	mg/L	－	－	－	－								
F21	モ リ ブ デ ン	mg/L	－	－	－	－								
F22	ア ン チ モ ン	mg/L	－	－	－	－								
	塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー	mg/L	－	－	－	－								
J30	エピクロヒドリン	mg/L	－	－	－	－								
G 8	マ ン ガ ン	mg/L	－	－	－	－								
G27	ウ ラ ン	mg/L	－	－	－	－								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	－	－	－	－								
	PFOS及びPFOA	ng/L	－	－	－	－								
G 2	濁 度	度	－	－	－	－								
G11	陰イオン界面活性剤MBA S	mg/L	－	－	－	－								
G17	2 メチルイソボルネオール	μ g/L	－	－	－	－								
G18	ジ オ ス ミ ン	μ g/L	－	－	－	－								
X 2	導 電 率	mS/m	－	－	－	－								
X 6	p H 4.3 アルカリ度	mg/L	－	－	－	－								
X28	総トリハロメタン生成能	mg/L	－	－	－	－								
X41	硫 酸 イ オ ン	mg/L	－	－	－	－								
X42	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	－	－	－	－								
	A T U - B O D	mg/L	3.5	－	－	－								

水 質 月 表

水系名：石狩川

令和 7年 9月 (1/6)

河川名					石狩川					茨戸川			当別川	豊平川			
調査地点名					石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内橋	生振3線北側地先	樽川合流前	生振大橋（生振8線）	1 9線橋	幌平橋	中沼		
調査地点番号					401031281101060	401031281101050	401031281101030	401031281101020	401031281101010	401031281101690	401031281101680	401031281101670	401031281101660	401031281101570	401031281101590		
流量観測所名					石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内	—	—	—	1 9線橋	—	中沼		
番号	項目				単位	月 日	9月 10日	月 日	9月 9日	9月 9日	9月 1日	9月 1日	9月 1日	9月 10日	月 日	9月 10日	9月 10日
A 1	採	水	時	刻	時 分	—	10:00	—	9:30	10:30	9:30	10:00	10:40	11:00	—	10:00	16:00
A 2	採	水	位	置	m	—	流心	—	流心	流心	流心	流心	流心	流心	—	流心	流心
A 3						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 4	天			候	m	—	晴	—	曇	曇	曇	曇	曇	晴	—	晴	晴
A 5	水			位	m	—	0.41	—	13.33	54.60	0.38	0.40	0.39	0.69	—	0.52	0.54
A 6	流			量	m ³ ／s	—	(396.84)	—	(233.46)	(104.49)	—	—	—	(6.66)	—	(20.92)	—
A 7	全	水		深	m	—	4.09	—	5.36	1.79	6.10	9.30	4.40	0.85	—	2.26	2.28
A 8	採	水	水	深	m	—	0.82	—	1.07	0.36	1.22	1.86	0.88	0.10	—	0.45	0.46
A 9	気			温	℃	—	26.0	—	25.7	25.0	26.1	27.6	26.9	25.4	—	26.1	23.8
A 9	水			温	℃	—	20.7	—	19.9	17.2	24.0	23.7	23.7	23.2	—	23.6	22.7
A17	干	潮	時	刻	時 分	—	—	—	—	—	16:38	16:38	16:38	—	—	—	—
A18	満	潮	時	刻	時 分	—	—	—	—	—	5:57	5:57	5:57	—	—	—	—
A10	外			観		—	淡褐色	—	淡褐色	茶褐色	淡黄色	黄褐色	黄褐色	黄褐色	—	淡黄色	淡黄色
A14	臭	気	(冷 時)			—	無臭	—	無臭	無臭	無臭	無臭	弱藻臭	無臭	—	弱下水臭	弱下水臭
A15	透		視	度	cm	—	29.0	—	20.0	32.0	35.0	40.0	33.0	96.0	—	69.0	84.0
A16	透		明	度	m	—	—	—	—	—	0.5	0.7	0.5	—	—	—	—
B 1	水素イオン濃度				p H	(at 25℃)	—	7.4	—	7.3	7.2	7.4	7.2	7.3	—	7.2	7.2
B 5	溶 存 酸 素				D O	mg／L	—	8.5	—	9.5	9.4	8.3	7.1	4.8	—	6.9	7.9
B 2	生物学的酸素要求量				B O D	mg／L	—	0.9	—	1.1	1.2	4.3	3.6	3.1	—	1.6	1.1
B 3	化学的酸素要求量				C O D [Mn]	mg／L	—	4.6	—	—	—	8.3	7.7	9.3	—	4.8	—
B 4	浮 遊 物 質				S S	mg／L	—	31	—	20	32	13	8	10	—	5	4
B 7	大 腸 菌 群 数				MPN/100mL	—	2.6 E4	—	—	—	2.2 E4	7.0 E4	1.1 E4	—	—	1.1 E5	2.4 E4
B 7	糞便性大腸菌群 (E C法)				MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X62	糞便性大腸菌群 (M-FC法)				個/100mL	—	91	—	—	—	14	160	8	—	—	14000	4500
X62	大 腸 菌 数 (MF法)				個/100mL	—	68	—	50	130	4	180	4	47	—	12000	5300
B 8	ヘ キ サ ン 抽 出 物 質				mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 9	全 窒 素				T N	mg／L	—	1.0	—	1.1	0.99	2.6	3.4	1.4	—	2.7	—
B10	全 リ ン				T－P	mg／L	—	0.065	—	0.056	0.088	0.094	0.10	0.074	—	0.48	—
B10	ノニルフェノール				mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B10	L A S				mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 1	カ	ド	ミ	ウ ム	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 2	シ		ア	ン	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 3			鉛		mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 4	ク	ロ	ム	(六 価)	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 5	ヒ			素	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 6	総		水	銀	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 7	ア	ル	キ ル	水 銀	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 8	ポ	リ	塩 化	ビフェニール	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 9	ジ	ク	ロ	メ タ ン	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C10	四	塩	化	炭 素	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C11	1,2	ジ	ク	ロ	エタン	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C12	1,1-	ジ	ク	ロ	エチレン	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C13	シス-	1,2-	ジ	ク	ロ	エチレン	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C14	1,1,1-	トリ	ク	ロ	エタン (MC)	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C15	1,1,2-	トリ	ク	ロ	エタン	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C16	トリ	ク	ロ	エチレン (TCE)	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C17	テ	トラ	ク	ロ	エチレン (PCE)	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C18	1,3-	ジ	ク	ロ	プロペン	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C19	チ	ウ	ラ	ム	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C20	シ	マ	ジ	ン	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C21	チ	オ	ベ	ン	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C22	ベ	ン	ゼ	ン	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C23	セ	レ		ン	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg／L	—	0.80	—	—	—	1.7	2.7	0.43	—	—	1.9	—
C25	ふ	っ		素	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C26	ほ	う		素	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
J69	1,4-ジオキサン				mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

水 質 月 表

水 系 名：石狩川

令和 7 年 9 月 (2/6)

河 川 名			石狩川					茨戸川			当別川	豊平川		
調 査 地 点 名			石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内橋	生振3線北側地先	樽川合流前	生振大橋 (生振8線)	1 9 線橋	幌平橋	中沼	
調 査 地 点 番 号			401031281101060	401031281101050	401031281101030	401031281101020	401031281101010	401031281101690	401031281101680	401031281101670	401031281101660	401031281101570	401031281101590	
流 量 観 測 所 名			石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内	—	—	—	1 9 線橋	—	中沼	
番号	項 目	単位	月 日	9月 10日	月 日	9月 9日	9月 9日	9月 1日	9月 1日	9月 1日	9月 10日	月 日	9月 10日	9月 10日
D 2	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D 3	銅	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D 4	亜 鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D 5	溶 解 性 鉄	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D 6	溶 解 性 マ ン ガ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D 7	溶 解 性 ク ロ	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F23	フ ッ 素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 1	アンモニウム態窒素	mg/L	—	<0.05	—	—	—	<0.05	<0.05	0.12	—	—	0.28	—
E 2	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.013	—	—	—	0.30	0.39	0.067	—	—	0.046	—
E 3	硝酸態窒素	mg/L	—	0.79	—	—	—	1.4	2.4	0.37	—	—	1.9	—
E 6	溶 解 性 総 窒 素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E11	オルトリン酸態リ	mg/L	—	0.034	—	—	—	0.011	0.024	0.008	—	—	0.46	—
E19	総 有 機 態 炭 素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E24	溶 解 性 B O D	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E25	クロロフイル a	μ g/L	—	—	—	—	—	74	46	51	—	—	—	—
E26	クロロフイル b	μ g/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E27	クロロフイル c	μ g/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E31	シリカ (ケイ酸)	mg/L	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E32	植物プランクトン	Cells/mL	—	—	—	—	—	16.342	12,917	8,988	—	—	—	—
F 1	クロロホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 2	トランス 1,2 ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 3	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 4	p-ジクロロベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 5	イ ソ キ サ チ オ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 6	ダ イ ア ジ ノ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 7	フ ェ ニ ト ロ チ オ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 8	イ ソ プ ロ チ オ ラ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 9	オ キ シ ン 銅	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F10	クロロタロニル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F11	プロピザミド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F12	有機リン (EPN)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F13	ジクロルボス	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F14	フェノブカルブ	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F15	イブロベンホス	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F16	クロルニトロフェン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F17	トルエン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F18	キシレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F20	ニ ッ ケ ル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F21	モ リ ブ デ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F22	ア ン チ モ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
J30	塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G 8	エピクロヒドリン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G 8	マ ン ガ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G27	ウ ラ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PFOS及びPFOA	ng/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G 2	濁 度	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G11	陰イオン界面活性剤MBA S	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G17	2-メチルイソボルネオール	μ g/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G18	ジ オ ス ミ ン	μ g/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X 2	導 電 率	mS/m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X 6	pH 4.3 アルカリ度	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X28	総トリハロメタン生成能	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X41	硫 酸 イ オ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X42	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	—	—	—	—	—	195	80	77	—	—	—	—
	A T U - B O D	mg/L	—	—	—	—	—	4.1	3.0	2.2	—	—	—	—

水 質 月 表

水系名：石狩川

令和 7 年 9 月 (3/6)

河 川 名				豊平川	千歳川	夕張川		幾春別川		空知川		雨竜川			
調 査 地 点 名				豊水大橋（雁来）	日の出橋	新江別橋	江別大橋	馬追橋	新川橋	清松橋	空知大橋	泰山橋	下金山橋	茜橋	竜水橋
調 査 地 点 番 号				401031281101580	401031281101390	401031281101410	401031281101370	401031281101360	401031281101350	401031281101340	401031281101270	401031281101250	401031281101150	401031281101080	401031281101070
流 量 観 測 所 名				雁来	－	裏の沢	江別大橋	馬追橋	西川向	藤松	空知大橋	野花南放水量	下金山橋	茜橋	多度志
番号	項 目			単位	9月 10日	月 日	9月 10日	9月 10日	9月 10日	9月 10日	9月 10日	9月 9日	9月 9日	9月 9日	9月 9日
A 1	採	水	時 刻	時 分	9:10	－	11:40	12:20	14:30	10:50	10:10	8:30	10:10	11:30	14:00
A 2	採	水	位 置		流心	－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
A 3				m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A 4	天		候		晴	－	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇
A 5	水		位	m	3. 97	－	0. 76	0. 47	15. 43	5. 33	44. 00	20. 03	77. 65	233. 03	29. 06
A 6	流		量	m³／s	(3. 18)	－	(23. 00)	(14. 24)	(8. 02)	(2. 40)	(2. 61)	(52. 82)	(89. 70)	(49. 45)	(31. 79)
A 7	全	水	深	m	0. 70	－	2. 61	2. 50	1. 50	0. 96	0. 46	2. 04	2. 79	1. 51	1. 45
A 8	探	水	深	m	0. 10	－	0. 52	0. 50	0. 30	0. 10	0. 10	0. 41	0. 56	0. 30	0. 29
A 9	気		温	℃	25. 5	－	26. 8	26. 8	27. 2	26. 1	26. 8	19. 8	23. 7	22. 3	24. 2
A 9	水		温	℃	19. 3	－	21. 8	23. 3	22. 8	20. 7	20. 8	23. 2	19. 0	19. 1	20. 0
A17	干	潮	時 刻	時 分	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A18	満	潮	時 刻	時 分	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A10	外		観		淡黄色	－	淡黄色	黄褐色	黄褐色濁	淡黄色	淡黄色	黄褐色濁	黄褐色濁	淡黄色	淡黄色濁
A14	臭	気（冷時）			無臭	－	弱藻臭	弱土臭	弱土臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透	視	度	cm	>100	－	86. 0	26. 0	17. 0	53. 0	51. 0	16. 0	11. 0	>100	16. 0
A16	透	明	度	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 1	水素イオン濃度	p H	(at 25℃)		7. 4	－	7. 3	7. 8	8. 1	7. 9	8. 1	7. 5	7. 1	7. 6	7. 6
B 5	溶 存 酸 素	D O	mg／L		9. 6	－	7. 4	8. 8	9. 7	9. 4	9. 8	9. 5	8. 1	9. 3	8. 9
B 2	生物化学的酸素要求量	BOD	mg／L		0. 5	－	1. 8	1. 1	1. 3	1. 0	0. 8	1. 3	1. 4	0. 9	0. 6
B 3	化学的酸素要求量	COD[Mn]	mg／L		2. 2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 4	浮 遊 物 質	S S	mg／L		3	－	9	18	31	12	8	38	35	13	21
B 7	大 腸 菌 群 数		MPN/100mL		1. 4 E4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	糞便性大腸菌群（EC法）		MPN/100mL		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X62	糞便性大腸菌群（M-FC法）		個/100mL		96	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大 腸 菌 数（MF法）		個/100mL		150	－	96	38	56	180	55	57	61	58	41
B 8	ヘ キ サ ン 抽 出 物 質		mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 9	全 窒 素	T N	mg／L		0. 46	－	1. 7	0. 76	0. 63	0. 61	0. 34	1. 9	2. 5	0. 37	0. 52
B10	全 リ ン	T－P	mg／L		0. 011	－	0. 12	0. 056	0. 048	0. 069	0. 019	0. 11	0. 14	0. 014	0. 039
	ノニルフェノール		mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	L A S		mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 1	カ ド ミ ウ ム		mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 2	シ		mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 3		鉛	mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 4	ク ロ ム（六 価）		mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 5	ヒ		mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 6	総	水	mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 7	ア ル キ ル 水	銀	mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 8	ポ リ 塩 化ビフェニール		mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 9	ジ ク ロ ロ メ タ ン		mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C10	四 塩 化 炭 素		mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C11	1,2 ジクロロエタン		mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C12	1,1-ジクロロエチレン		mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C13	シス-1,2-ジクロロエチレン		mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C14	1,1,1-トリクロロエタン(MC)		mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C15	1,1,2-トリクロロエタン		mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C16	トリクロロエチレン（TCE）		mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C17	テトラクロロエチレン（PCE）		mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C18	1,3-ジクロロプロペン		mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C19	チ ウ ラ ム		mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C20	シ マ ジ ン		mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C21	チ オ ベ ン カ ル プ		mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C22	ベ ン ゼ ン		mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C23	セ レ ン		mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg／L		0. 35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C25	ふ っ 素		mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C26	ほ う 素		mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
J69	1,4-ジオキサン		mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

水 質 月 表

水系名：石狩川

令和 7 年 9 月 (4/6)

[illegible]

水 質 月 表

水 系 名：石狩川

令和 7 年 9 月 (5/6)

河 川 名			茨戸川	石狩放水路	伏籠川	篠路新川							
調 査 地 点 名			上部湖盆	第 2 放水路橋	伏籠橋	水郷東大橋							
調 査 地 点 番 号			401031281101691	401031281101701	401031281101730	401031281101740							
流 量 観 測 所 名			－	－	伏籠下流	－							
番号	項 目		単位	9月 1日	9月 1日	9月 1日	9月 1日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
A 1	採	水	時 刻	11:20	9:10	10:40	11:20						
A 2	採	水	位 置	流心	流心	流心	流心						
A 3			m	－	－	－	－						
A 4	天		候	曇	曇	晴	晴						
A 5	水		位	0.36	0.40	0.39	1.61						
A 6	流		m ³ /s	－	－	－	－						
A 7	全	水	m	6.00	5.60	1.65	1.25						
A 8	探	水	m	1.20	1.12	0.33	0.25						
A 9	気		℃	26.5	25.7	25.8	27.6						
A 10	水		℃	23.7	24.4	23.5	24.1						
A17	干	潮	時 刻	16:38	16:38	16:38	－						
A18	満	潮	時 分	5:57	5:57	5:57	－						
A19	外		観	黄褐色	黄褐色	淡黄色	黄褐色						
A20	臭	気	(冷 時)	無臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭						
A21	透		度	28.0	40.0	85.0	39.5						
A22	透	視	cm	0.4	0.6	0.6	－						
A23	明	度	m										
B 1	水素イオン濃度	p H	(at 25℃)	7.6	7.8	7.3	7.7						
B 5	溶 存 酸 素	D O	mg/L	7.6	9.8	6.3	6.6						
B 2	生物化学的酸素要求量	B O D	mg/L	3.2	3.1	1.9	3.9						
B 3	化学的酸素要求量	C O D [Mn]	mg/L	10	8.0	－	19						
B 4	浮 遊 物 質	S S	mg/L	16	9	4	8						
B 7	大 腸 菌 群 数	MPN/100mL		2.7 E3	－	－	1.1 E4						
B 8	糞便性大腸菌群 (E C 法)	MPN/100mL		－	－	－	－						
X62	糞便性大腸菌群 (M-FC 法)	個/100mL		7	－	－	0						
B 9	大 腸 菌 数	(MF 法)	個/100mL	－	－	－	－						
B 10	ヘキサノール抽出物質	mg/L		－	－	－	－						
B 11	全窒素	T N	mg/L	0.97	2.8	3.2	0.97						
B 12	全リン	T P	mg/L	0.081	0.077	0.13	0.064						
B 13	ノニルフェノール	mg/L		－	－	－	－						
B 14	L A S	mg/L		－	－	－	－						
C 1	カ	ド	ミ	－	－	－	－						
C 2	シ		ア	－	－	－	－						
C 3			鉛	－	－	－	－						
C 4	ク	ロ	ム (六 価)	－	－	－	－						
C 5	ヒ		素	－	－	－	－						
C 6	総		水	－	－	－	－						
C 7	アルキル	水	銀	－	－	－	－						
C 8	ポリ塩化ビフェニール	mg/L		－	－	－	－						
C 9	ジクロロメタン	mg/L		－	－	－	－						
C10	四 塩 化 炭 素	mg/L		－	－	－	－						
C11	1,2 ジクロロエタン	mg/L		－	－	－	－						
C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－	－	－	－						
C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－	－	－	－						
C14	1,1,1-トリクロロエタン (MC)	mg/L		－	－	－	－						
C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－	－	－	－						
C16	トリクロロエチレン (TCE)	mg/L		－	－	－	－						
C17	テトラクロロエチレン (PCE)	mg/L		－	－	－	－						
C18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－	－	－	－						
C19	チ	ウ	ラ	－	－	－	－						
C20	シ	マ	ジ	－	－	－	－						
C21	チ	オ	ベ	－	－	－	－						
C22	ベ	ン	ゼ	－	－	－	－						
C23	セ	レ	ン	－	－	－	－						
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.059	2.0	2.4	<0.055						
C25	ふ	っ	素	－	－	－	－						
C26	ほ	う	素	－	－	－	－						
J69	1,4-ジオキサン	mg/L		－	－	－	－						

水 質 月 表

水 系 名：石狩川

令和 7 年 9 月 (6/6)

河 川 名			茨戸川	石狩放水路	伏籠川	篠路新川								
調 査 地 点 名			上部湖盆	第 2 放水路橋	伏籠橋	水郷東大橋								
調 査 地 点 番 号			401031281101691	401031281101701	401031281101730	401031281101740								
流 量 観 測 所 名			－	－	伏籠下流	－								
番号	項 目	単位	9月 1日	9月 1日	9月 1日	9月 1日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
D 2	フ ェ ノ ー ル 類	mg／L	－	－	－	－								
D 3	銅	mg／L	－	－	－	－								
D 4	亜 鉛	mg／L	－	－	－	－								
D 5	溶 解 性 鉄	mg／L	－	－	－	－								
D 6	溶 解 性 マ ン ガ ン	mg／L	－	－	－	－								
D 7	溶 解 性 ク ロ	mg／L	－	－	－	－								
F23	フ ッ 素	mg／L	－	－	－	－								
E 1	アンモニウム態窒素	mg／L	<0.05	<0.05	0.38	<0.05								
E 2	亜硝酸態窒素	mg／L	0.009	0.36	0.051	<0.005								
E 3	硝酸態窒素	mg／L	0.05	1.7	2.4	<0.05								
E 6	溶 解 性 総 窒 素	mg／L	－	－	－	－								
E11	オルトリン酸態リ	mg／L	0.009	0.009	0.11	0.009								
E19	総 有 機 態 炭 素	mg／L	－	－	－	－								
E24	溶 解 性 B O D	mg／L												
E25	クロロフイル a	μ g／L	64	56	－	46								
E26	クロロフイル b	μ g／L	－	－	－	－								
E27	クロロフイル c	μ g／L	－	－	－	－								
E31	シリカ (ケイ酸)	mg／L	－	－	－	－								
E32	植物プランクトン	Cells／mL	13, 513	14, 679		4, 234								
F 1	ク ロ ロ ホ ル ム	mg／L	－	－	－	－								
F 2	トランス 1,2 ジクロロエチレン	mg／L	－	－	－	－								
F 3	1,2-ジクロロプロパン	mg／L	－	－	－	－								
F 4	p－ジクロロベンゼン	mg／L	－	－	－	－								
F 5	イ ソ キ サ チ オ ン	mg／L	－	－	－	－								
F 6	ダ イ ア ジ ノ ン	mg／L	－	－	－	－								
F 7	フ ェ ニ ト ロ チ オ ン	mg／L	－	－	－	－								
F 8	イ ソ プ ロ チ オ ラ ン	mg／L	－	－	－	－								
F 9	オ キ シ ン 銅	mg／L	－	－	－	－								
F10	ク ロ ロ タ ロ ニ ル	mg／L	－	－	－	－								
F11	プ ロ ビ ザ ミ ド	mg／L	－	－	－	－								
F12	有 機 リ ン (EPN)	mg／L	－	－	－	－								
F13	ジ ク ロ ル ボ ス	mg／L	－	－	－	－								
F14	フ ェ ノ プ カ ル プ	mg／L	－	－	－	－								
F15	イ プ ロ ベ ン ホ ス	mg／L	－	－	－	－								
F16	ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン	mg／L	－	－	－	－								
F17	ト ル エ ン	mg／L	－	－	－	－								
F18	キ シ レ ン	mg／L	－	－	－	－								
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg／L	－	－	－	－								
F20	ニ ッ ケ ル	mg／L	－	－	－	－								
F21	モ リ ブ デ ン	mg／L	－	－	－	－								
F22	ア ン チ モ ン	mg／L	－	－	－	－								
	塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー	mg／L	－	－	－	－								
J30	エ ピ ク ロ ヒ ド リ ン	mg／L	－	－	－	－								
G 8	マ ン ガ ン	mg／L	－	－	－	－								
G27	ウ ラ ン	mg／L	－	－	－	－								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 PFOS及びPFOA	mg／L ng／L	－	－	－	－								
G 2	濁 度	度	－	－	－	－								
G11	陰イオン界面活性剤MBA S	mg／L	－	－	－	－								
G17	2 メチルイソボルネオール	μ g／L	－	－	－	－								
G18	ジ オ ミ ン	μ g／L	－	－	－	－								
X 2	導 電 率	mS／m	－	－	－	－								
X 6	p H 4. 3 アルカリ度	mg／L	－	－	－	－								
X28	総トリハロメタン生成能	mg／L	－	－	－	－								
X41	硫 酸 イ オ ン	mg／L	－	－	－	－								
X42	塩 化 物 イ オ ン	mg／L	－	－	－	－								
	A T U - B O D	mg／L	3.0	－	－	－								

水 質 月 表

水 系 名：石狩川

令和 7 年 8 月 (1/6)

河 川 名			石狩川						茨戸川			当別川	豊平川		
調 査 地 点 名			石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内橋	生振3線北側地先	樽川合流前	生振大橋 (生振8線)	1 9線橋	幌平橋	中沼		
調 査 地 点 番 号			401031281101060	401031281101050	401031281101030	401031281101020	401031281101010	401031281101690	401031281101680	401031281101670	401031281101660	401031281101570	401031281101590		
流 量 観 測 所 名			石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内	—	—	—	1 9線橋	—	中沼		
番号	項 目		単位	8月 7日	8月 7日	8月 6日	8月 6日	8月 6日	8月 4日	8月 4日	8月 4日	8月 7日	8月 7日	8月 7日	8月 7日
A 1	採 水 時 刻	時 分		10:40	10:00	14:20	11:10	10:30	9:40	10:40	12:00	11:10	9:20	10:00	16:00
A 2	採 水 位 置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
A 3	天 水	候	m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 4	水 位 量	深	m ³ /s	0.64	0.68	8.39	13.06	54.38	0.58	0.56	0.53	0.81	36.83	0.81	0.84
A 5	流 量	深	m	(229.26)	(688.99)	(154.91)	(173.62)	(72.34)	—	—	—	(4.84)	(7.01)	(17.85)	—
A 6	全 水	深	m	8.49	4.39	2.62	5.04	2.35	6.20	9.50	4.50	0.97	0.55	2.55	2.58
A 7	探 水 水	深	m	1.70	0.88	0.52	1.01	0.47	1.24	1.90	0.90	0.10	0.10	0.51	0.52
A 8	探 水 水	深	℃	23.9	22.5	27.3	27.5	27.7	26.5	28.6	30.7	25.1	23.0	23.9	23.8
A 9	水 温	温	℃	24.8	23.7	24.9	24.3	22.6	27.0	27.7	27.7	22.6	20.0	22.8	23.7
A17	干 潮 時 刻	時 分		21:16	—	—	—	—	18:42	18:42	18:42	—	—	—	—
A18	満 潮 時 刻	時 分		11:53	—	—	—	—	7:24	7:24	7:24	—	—	—	—
A10	外 観	観		淡緑色	黄褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	黄褐色	黄褐色濁	淡褐色	無色透明	淡黄色	淡黄色
A14	臭 気 (冷 時)			弱藻臭	無臭	弱土臭	弱藻臭	無臭	無臭	無臭	土臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透 視 度	度	cm	52.0	32.0	85.0	80.0	>100	36.0	35.0	16.0	48.5	>100	67.0	85.0
A16	透 明 度	度	m	—	—	—	—	—	0.8	1.0	0.7	—	—	—	—
B 1	水素イオン濃度	p H	(at 25℃)	7.3	7.2	7.8	7.5	7.3	7.7	7.8	7.7	7.3	7.8	7.2	7.1
B 5	溶 存 酸 素	D O	mg/L	8.3	7.7	9.2	9.1	9.1	8.8	11	8.4	8.5	9.4	7.1	6.4
B 2	生物化学的酸素要求量	B O D	mg/L	1.3	1.4	1.2	1.2	1.4	2.8	4.2	5.4	1.2	<0.5	1.8	1.9
B 3	化学的酸素要求量	C O D [Mn]	mg/L	—	6.1	—	—	—	6.7	7.8	9.9	—	—	4.8	—
B 4	浮 遊 物 質	S S	mg/L	10	16	13	11	8	10	8	11	10	2	6	5
B 7	大 腸 菌 群 数	MPN/100mL		—	2.2 E4	—	—	—	3.4 E4	1.3 E5	2.6 E4	—	—	7.9 E3	1.3 E4
	糞便性大腸菌群 (E C法)	MPN/100mL		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X62	糞便性大腸菌群 (M-FC法)	個/100mL		—	75	—	—	—	3	24	2	—	—	1800	4600
	大 腸 菌 数 (MF法)	個/100mL		66	99	44	41	49	5	17	<1	410	52	1200	3400
B 8	ヘキサ ン 抽 出 物 質		mg/L	<0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 9	全 室 素	T N	mg/L	0.84	1.1	0.65	0.67	0.89	1.6	2.7	1.6	0.71	0.25	2.3	—
B10	全 リ ン	T - P	mg/L	0.079	0.066	0.063	0.059	0.048	0.072	0.077	0.092	0.077	0.007	0.45	—
	ノニルフェノール		mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	L A S		mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 1	カ ド ミ ウ ム		mg/L	<0.0003	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	—	<0.0003	—
C 2	シ ア ン		mg/L	<0.1	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	<0.1	—
C 3	鉛		mg/L	<0.005	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	<0.005	—
C 4	ク ロ ム (六 価)		mg/L	<0.005	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	<0.005	—
C 5	ヒ 素		mg/L	<0.005	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	0.013	—
C 6	総 水 銀		mg/L	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—
C 7	ア ル キ ル 水 銀		mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 8	ボ リ 塩 化ビフェニール		mg/L	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—
C 9	ジ ク ロ ロ メ タ ン		mg/L	<0.002	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	<0.002	—
C10	四 塩 化 炭 素		mg/L	<0.0002	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—	<0.0002	—
C11	1,2 ジクロロエタン		mg/L	<0.0004	<0.0004	—	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	—	<0.0004	—
C12	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	<0.01	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	—	<0.01	—
C13	シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	<0.004	<0.004	—	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	—	<0.004	—
C14	1,1,1-トリクロロエタン (MC)		mg/L	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001	—
C15	1,1,2-トリクロロエタン		mg/L	<0.0006	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	—	<0.0006	—
C16	トリクロロエチレン (TCE)		mg/L	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001	—
C17	テトラクロロエチレン (PCE)		mg/L	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	—
C18	1,3-ジクロロプロペン		mg/L	<0.0002	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—	<0.0002	—
C19	チ ウ ラ ム		mg/L	<0.0006	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	—	<0.0006	—
C20	シ マ ジ ン		mg/L	<0.0003	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	—	<0.0003	—
C21	チ オ ベ ン カ ル ブ		mg/L	<0.002	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	<0.002	—
C22	ベ ン ゼ ン		mg/L	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001	—
C23	セ レ ン		mg/L	<0.002	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	<0.002	—
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/L	0.43	0.74	—	0.38	0.50	0.76	1.5	0.39	0.40	—	1.7	—
C25	ふ っ 素		mg/L	—	<0.1	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	<0.1	—
C26	ほ う 素		mg/L	—	0.05	—	0.04	0.02	0.21	0.22	0.18	<0.02	—	0.38	—
J69	1,4-ジオキサン		mg/L	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	<0.005	—

水 質 月 表

水 系 名：石狩川

令和 7 年 8 月 (2/6)

河 川 名			石狩川					茨戸川			当別川	豊平川		
調 査 地 点 名			石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内橋	生振3線北側地先	樽川合流前	生振大橋（生振8線）	1 9 線橋	幌平橋	中沼	
調 査 地 点 番 号			401031281101060	401031281101050	401031281101030	401031281101020	401031281101010	401031281101690	401031281101680	401031281101670	401031281101660	401031281101570	401031281101590	
流 量 観 測 所 名			石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内	—	—	—	1 9 線橋	—	中沼	
番号	項 目	単位	8月 7日	8月 7日	8月 6日	8月 6日	8月 6日	8月 4日	8月 4日	8月 4日	8月 7日	8月 7日	8月 7日	8月 7日
D 2	フ エ ノ ー ル 類	mg／L	—	<0. 01	—	<0. 01	<0. 01	—	—	—	—	—	—	—
D 3	銅	mg／L	—	<0. 04	—	<0. 04	<0. 04	—	—	—	—	—	—	—
D 4	亜 鉛	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D 5	溶 解 性 鉄	mg／L	—	0. 3	—	0. 1	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—
D 6	溶 解 性 マ ン ガ ン	mg／L	—	<0. 1	—	<0. 1	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—
D 7	総 ク ロ	mg／L	—	<0. 05	—	<0. 05	<0. 05	—	—	—	—	—	—	—
F23	フ ッ 素	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 1	アンモニウム態窒素	mg／L	<0. 05	<0. 05	—	<0. 05	0. 15	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	—	0. 16	—
E 2	亜硝酸態窒素	mg／L	0. 022	0. 014	—	0. 013	0. 049	0. 074	0. 24	0. 071	0. 014	—	0. 049	—
E 3	硝酸態窒素	mg／L	0. 41	0. 73	—	0. 37	0. 46	0. 69	1. 3	0. 32	0. 39	—	1. 7	—
E 6	溶 解 性 総 窒 素	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E11	オルトリン酸態リ	mg／L	—	0. 038	—	—	—	0. 011	0. 009	0. 008	—	—	0. 44	—
E19	総 有 機 態 炭 素	mg／L	—	4. 0	—	2. 6	1. 9	4. 3	4. 7	6. 1	3. 0	—	2. 7	—
E24	溶 解 性 B O D	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E25	クロロフイル a	μ g／L	—	—	—	—	—	46	56	64	—	—	—	—
E26	クロロフイル b	μ g／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E27	クロロフイル c	μ g／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E31	シリカ（ケイ酸）	mg／L	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E32	植物プランクトン	Cells／mL	—	—	—	—	—	8, 252	9, 682	8, 389	—	—	—	—
F 1	クロロホルム	mg／L	<0. 006	<0. 006	—	<0. 006	<0. 006	—	—	—	—	—	<0. 006	—
F 2	トランス 1, 2 ジクロロエチレン	mg／L	<0. 004	<0. 004	—	<0. 004	<0. 004	—	—	—	—	—	<0. 004	—
F 3	1, 2-ジクロロプロパン	mg／L	<0. 006	<0. 006	—	<0. 006	<0. 006	—	—	—	—	—	<0. 006	—
F 4	p-ジクロロベンゼン	mg／L	<0. 03	<0. 03	—	<0. 03	<0. 03	—	—	—	—	—	<0. 03	—
F 5	イ ソ キ サ チ オ ン	mg／L	—	<0. 0008	—	<0. 0008	<0. 0008	—	—	—	—	—	<0. 0008	—
F 6	ダ イ ア ジ ノ ン	mg／L	—	<0. 0005	—	<0. 0005	<0. 0005	—	—	—	—	—	<0. 0005	—
F 7	フ ェ ニ ト ロ チ オ ン	mg／L	—	<0. 0003	—	<0. 0003	<0. 0003	—	—	—	—	—	<0. 0003	—
F 8	イ ソ プ ロ チ オ ラ ン	mg／L	—	<0. 004	—	<0. 004	<0. 004	—	—	—	—	—	<0. 004	—
F 9	オ キ シ ン 銅	mg／L	—	<0. 004	—	<0. 004	<0. 004	—	—	—	—	—	<0. 004	—
F10	クロロタロニル	mg／L	—	<0. 004	—	<0. 004	<0. 004	—	—	—	—	—	<0. 004	—
F11	プロピザミド	mg／L	—	<0. 0008	—	<0. 0008	<0. 0008	—	—	—	—	—	<0. 0008	—
F12	有 機 リ ン (EPN)	mg／L	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—	—	<0. 001	—
F13	ジ ク ロ ル ボ ス	mg／L	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—	—	<0. 001	—
F14	フ ェ ノ プ カ ル プ	mg／L	—	<0. 002	—	<0. 002	<0. 002	—	—	—	—	—	<0. 002	—
F15	イ プ ロ ベ ン ホ ス	mg／L	—	<0. 0008	—	<0. 0008	<0. 0008	—	—	—	—	—	<0. 0008	—
F16	ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン	mg／L	—	<0. 0001	—	<0. 0001	<0. 0001	—	—	—	—	—	<0. 0001	—
F17	ト ル エ ン	mg／L	<0. 06	<0. 06	—	<0. 06	<0. 06	—	—	—	—	—	<0. 06	—
F18	キ シ レ ン	mg／L	<0. 04	<0. 04	—	<0. 04	<0. 04	—	—	—	—	—	<0. 04	—
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg／L	<0. 006	<0. 006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F20	ニ ッ ケ ル	mg／L	0. 003	0. 003	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—
F21	モ リ ブ デ ン	mg／L	<0. 007	<0. 007	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F22	ア ン チ モ ン	mg／L	<0. 0002	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 0002	—
	塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー	mg／L	<0. 0002	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
J30	エ ビ ク ロ ロ ヒ ド リ ン	mg／L	<0. 00004	<0. 00004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G 8	マ ン ガ ン	mg／L	0. 09	0. 07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G27	ウ ラ ン	mg／L	<0. 0002	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PFOS及びPFOA	ng／L	—	1. 3	—	—	—	—	—	—	—	—	2. 4	—
G 2	濁 度	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G11	陰イオン界面活性剤MBA S	mg／L	—	<0. 05	—	—	—	<0. 05	<0. 05	—	—	—	—	—
G17	2-メチルイソボルネオール	μ g／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G18	ジ オ ス ミ ン	μ g／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X 2	導 電 率	mS／m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X 6	p H 4. 3 アルカリ度	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X28	総トリハロメタン生成能	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X41	硫 酸 イ オ ン	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X42	塩 化 物 イ オ ン	mg／L	418	—	—	—	—	306	171	87	—	—	—	—
	A T U - B O D	mg／L	—	1. 0	—	1. 2	1. 0	2. 8	4. 1	5. 4	1. 1	—	1. 0	—

水 質 月 表

水系名：石狩川

令和 7 年 8 月 (3/6)

[illegible]

水 質 月 表

水 系 名：石狩川

令和 7 年 8 月 (4/6)

河 川 名			豊平川	千歳川		夕張川		幾春別川		空知川			雨竜川	
調 査 地 点 名			豊水大橋 (雁来)	日の出橋	新江別橋	江別大橋	馬追橋	新川橋	清松橋	空知大橋	泰山橋	下金山橋	茜橋	竜水橋
調 査 地 点 番 号			401031281101580	401031281101390	401031281101410	401031281101370	401031281101360	401031281101350	401031281101340	401031281101270	401031281101250	401031281101150	401031281101080	401031281101070
流 量 観 測 所 名			雁来	－	裏の沢	江別大橋	馬追橋	西川向	藤松	空知大橋	野花南放水量	下金山橋	茜橋	多度志
番号	項 目	単位	8月 7日	8月 7日	8月 7日	8月 7日	8月 7日	8月 7日	8月 7日	8月 7日	8月 6日	8月 6日	8月 6日	8月 6日
D 2	フ ェ ノ ー ル 類	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 3	銅	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 4	亜 鉛	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 5	溶 解 性 鉄	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 6	溶 解 性 マ ン ガ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 7	溶 解 性 ク ロ	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F23	フ ッ 素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 1	アンモニウム態窒素	mg／L	<0.05	－	0.14	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
E 2	亜硝酸態窒素	mg／L	<0.005	－	0.087	0.022	<0.005	0.007	<0.005	0.010	0.015	<0.005	0.011	0.008
E 3	硝酸態窒素	mg／L	0.28	－	0.70	0.27	0.18	0.27	0.18	0.43	0.50	0.15	0.10	0.16
E 6	溶 解 性 総 窒 素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E11	オルトリン酸態リン	mg／L	0.006	－	－	－	－	－	－	－	0.009	<0.003	－	－
E19	総 有 機 態 炭 素	mg／L	－	－	3.0	3.3	2.0	2.4	2.2	2.1	1.9	1.4	3.6	2.9
E24	溶 解 性 B O D	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E25	クロロフイル a	μ g／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E26	クロロフイル b	μ g／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E27	クロロフイル c	μ g／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E31	シリカ (ケイ酸)	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E32	植物プランクトン	Cells／mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 1	クロロホルム	mg／L	－	－	<0.006	－	－	－	－	<0.006	－	－	－	－
F 2	トランス 1,2 ジクロロエチレン	mg／L	－	－	<0.004	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－
F 3	1,2-ジクロロプロパン	mg／L	－	－	<0.006	－	－	－	－	<0.006	－	－	－	－
F 4	p－ジクロロベンゼン	mg／L	－	－	<0.03	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－
F 5	イ ソ キ サ チ オ ン	mg／L	－	－	<0.0008	<0.0008	－	<0.0008	－	<0.0008	－	－	<0.0008	－
F 6	ダ イ ア ジ ノ ン	mg／L	－	－	<0.0005	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－
F 7	フェニトロチオン	mg／L	－	－	<0.0003	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－
F 8	イソプロチオラン	mg／L	－	－	<0.004	<0.004	－	<0.004	－	<0.004	－	－	<0.004	－
F 9	オ キ シ ン 銅	mg／L	－	－	<0.004	<0.004	－	<0.004	－	<0.004	－	－	<0.004	－
F10	クロロタロニル	mg／L	－	－	<0.004	<0.004	－	<0.004	－	<0.004	－	－	<0.004	－
F11	プロピザミド	mg／L	－	－	<0.0008	<0.0008	－	<0.0008	－	<0.0008	－	－	<0.0008	－
F12	有機リン (EPN)	mg／L	－	－	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－
F13	ジクロルボス	mg／L	－	－	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－
F14	フェノブカルブ	mg／L	－	－	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－
F15	イプロベンホス	mg／L	－	－	<0.0008	<0.0008	－	<0.0008	－	<0.0008	－	－	<0.0008	－
F16	クロルニトロフェン	mg／L	－	－	<0.0001	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－
F17	トルエン	mg／L	－	－	<0.06	－	－	－	－	<0.06	－	－	－	－
F18	キシレン	mg／L	－	－	<0.04	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F20	ニ ッ ケ ル	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F21	モ リ ブ デ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F22	ア ン チ モ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
J30	塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G 8	エピクロヒドリン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G27	マ ン ガ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ウ ラ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS及びPFOA	ng／L	－	－	1.4	－	0.5	－	－	0.9	0.8	－	－	－
G 2	濁 度	度	－	－	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G11	陰イオン界面活性剤MBA S	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G17	2 メチルイソボルネオール	μ g／L	－	－	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	－	－	－
G18	ジ オ ス ミ ン	μ g／L	－	－	<0.005	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	－	－	－
X 2	導 電 率	mS／m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X 6	p H 4 . 3 アルカリ度	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X28	総トリハロメタン生成能	mg／L	－	－	0.082	－	0.049	－	－	0.044	－	－	－	－
X41	硫 酸 イ オ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X42	塩 化 物 イ オ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	A T U - B O D	mg／L	－	－	1.0	1.1	0.9	0.8	0.7	0.9	0.6	0.8	0.9	0.6

水 質 月 表

水 系 名：石狩川

令和 7 年 8 月 (5/6)

河 川 名			茨戸川	石狩放水路	伏籠川	篠路新川							
調 査 地 点 名			上部湖盆	第 2 放水路橋	伏籠橋	水郷東大橋							
調 査 地 点 番 号			401031281101691	401031281101701	401031281101730	401031281101740							
流 量 観 測 所 名			－	－	伏籠下流	－							
番号	項 目		単位	8月 4日	8月 4日	8月 4日	8月 4日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
A 1	採	水	時 刻	13:10	11:30	13:50	9:40						
A 2	採	水	位 置	流心	流心	流心	流心						
A 3			m	－	－	－	－						
A 4	天		候	曇	曇	曇	曇						
A 5	水		位	0.53	0.55	0.52	1.58						
A 6	流		m ³ /s	－	－	－	－						
A 7	全	水	m	6.10	5.70	1.80	1.25						
A 8	探	水	m	1.22	1.14	0.36	0.25						
A 9	気		℃	28.8	26.7	26.7	29.3						
A 10	水		℃	28.0	27.4	26.2	27.3						
A17	干	潮	時 刻	18:42	18:42	18:42	－						
A18	満	潮	時 分	7:24	7:24	7:24	－						
A19	外		刻 観	黄褐色濁	黄褐色	黄褐色	黄褐色						
A20	臭	気	(冷 時)	無臭	弱藻臭	弱藻臭	弱藻臭						
A21	透		度	19.0	39.0	56.0	32.0						
A22	透	視	cm	0.5	0.7	0.7	－						
A23	明	度	m										
B 1	水素イオン濃度	p H	(at 25℃)	8.1	7.6	7.3	7.6						
B 5	溶 存 酸 素	D O	mg/L	8.7	9.2	7.4	4.6						
B 2	生物化学的酸素要求量	B O D	mg/L	5.1	4.1	3.8	4.7						
B 3	化学的酸素要求量	C O D [Mn]	mg/L	12	7.9	－	23						
B 4	浮 遊 物 質	S S	mg/L	14	9	7	18						
B 7	大 腸 菌 群 数	MPN/100mL		2.2 E4	－	－	1.3 E4						
B 8	糞便性大腸菌群 (E-C法)	MPN/100mL		－	－	－	－						
X62	糞便性大腸菌群 (M-FC法)	個/100mL		4	－	－	0						
B 9	大 腸 菌 数	(MF法)	個/100mL	－	－	－	－						
B 10	ヘキサノール抽出物質	mg/L		－	－	－	－						
B 11	全 窒 素	T N	mg/L	1.1	2.3	3.5	1.4						
B 12	全 リ ン	T-P	mg/L	0.095	0.075	0.18	0.094						
B 13	ノニルフェノール	mg/L		－	－	－	－						
B 14	L A S	mg/L		－	－	－	－						
C 1	カ ド ミ ウ ム	mg/L		－	－	－	－						
C 2	シ ア ン	mg/L		－	－	－	－						
C 3	鉛	mg/L		－	－	－	－						
C 4	ク ロ ム (六 価)	mg/L		－	－	－	－						
C 5	ヒ 素	mg/L		－	－	－	－						
C 6	総 水 銀	mg/L		－	－	－	－						
C 7	ア ル キ ル 水 銀	mg/L		－	－	－	－						
C 8	ポリ塩化ビフェニール	mg/L		－	－	－	－						
C 9	ジクロロメタン	mg/L		－	－	－	－						
C10	四 塩 化 炭 素	mg/L		－	－	－	－						
C11	1,2 ジクロロエタン	mg/L		－	－	－	－						
C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－	－	－	－						
C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－	－	－	－						
C14	1,1,1-トリクロロエタン(MC)	mg/L		－	－	－	－						
C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－	－	－	－						
C16	トリクロロエチレン (TCE)	mg/L		－	－	－	－						
C17	テトラクロロエチレン (PCE)	mg/L		－	－	－	－						
C18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－	－	－	－						
C19	チ ウ ラ ム	mg/L		－	－	－	－						
C20	シ マ ジ ン	mg/L		－	－	－	－						
C21	チ オ ベ ン カ ル ブ	mg/L		－	－	－	－						
C22	ベ ン ゼ ン	mg/L		－	－	－	－						
C23	セ レ ン	mg/L		－	－	－	－						
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055	1.2	2.1	<0.055						
C25	ふ っ 素	mg/L		－	－	－	－						
C26	ほ う 素	mg/L		－	－	－	－						
J69	1,4-ジオキサン	mg/L		－	－	－	－						

水 質 月 表

水 系 名：石狩川

令和 7 年 8 月 (6/6)

河 川 名			茨戸川	石狩放水路	伏籠川	篠路新川								
調 査 地 点 名			上部湖盆	第 2 放水路橋	伏籠橋	水郷東大橋								
調 査 地 点 番 号			401031281101691	401031281101701	401031281101730	401031281101740								
流 量 観 測 所 名			－	－	伏籠下流	－								
番号	項 目	単位	8月 4日	8月 4日	8月 4日	8月 4日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
D 2	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	－	－	－	－								
D 3	銅	mg/L	－	－	－	－								
D 4	亜 鉛	mg/L	－	－	－	－								
D 5	溶 解 性 鉄	mg/L	－	－	－	－								
D 6	溶 解 性 マ ン ガ ン	mg/L	－	－	－	－								
D 7	溶 解 性 ク ロ	mg/L	－	－	－	－								
F23	フ ッ 素	mg/L	－	－	－	－								
E 1	アンモニウム態 窒 素	mg/L	<0.05	<0.05	0.41	<0.05								
E 2	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	<0.005	0.17	0.12	<0.005								
E 3	硝 酸 態 窒 素	mg/L	<0.05	1.1	2.0	<0.05								
E 6	溶 解 性 総 窒 素	mg/L	－	－	－	－								
E11	オルトリン酸態 リ	mg/L	0.010	0.008	0.12	0.017								
E19	総 有 機 態 炭 素	mg/L	7.7	－	3.7	－								
E24	溶 解 性 B O D	mg/L	－	－	－	－								
E25	ク ロ ロ フ ィ ル a	μ g/L	74	60	－	33								
E26	ク ロ ロ フ ィ ル b	μ g/L	－	－	－	－								
E27	ク ロ ロ フ ィ ル c	μ g/L	－	－	－	－								
E31	シ リ カ (ケイ酸)	mg/L	－	－	－	－								
E32	植物プ ラ ン ク ト ン	Cells/mL	10,909	10,494	－	2,577								
F 1	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	－	－	－	－								
F 2	トランス 1,2 ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－								
F 3	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	－	－	－	－								
F 4	p-ジクロロベンゼン	mg/L	－	－	－	－								
F 5	イ ソ キ サ チ オ ン	mg/L	－	－	－	－								
F 6	ダ イ ア ジ ノ ン	mg/L	－	－	－	－								
F 7	フ ェ ニ ト ロ チ オ ン	mg/L	－	－	－	－								
F 8	イ ソ プ ロ チ オ ラ ン	mg/L	－	－	－	－								
F 9	オ キ シ ン 銅	mg/L	－	－	－	－								
F10	ク ロ ロ タ ロ ニ ル	mg/L	－	－	－	－								
F11	プ ロ ビ ザ ミ ド	mg/L	－	－	－	－								
F12	有 機 リ ン (EPN)	mg/L	－	－	－	－								
F13	ジ ク ロ ル ボ ス	mg/L	－	－	－	－								
F14	フ ェ ノ プ カ ル プ	mg/L	－	－	－	－								
F15	イ プ ロ ベ ン ホ ス	mg/L	－	－	－	－								
F16	ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン	mg/L	－	－	－	－								
F17	ト ル エ ン	mg/L	－	－	－	－								
F18	キ シ レ ン	mg/L	－	－	－	－								
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	－	－	－	－								
F20	ニ ッ ケ ル	mg/L	－	－	－	－								
F21	モ リ ブ デ ン	mg/L	－	－	－	－								
F22	ア ン チ モ ン	mg/L	－	－	－	－								
	塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー	mg/L	－	－	－	－								
J30	エ ピ ク ロ ヒ ド リ ン	mg/L	－	－	－	－								
G 8	マ ン ガ ン	mg/L	－	－	－	－								
G27	ウ ラ ン	mg/L	－	－	－	－								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 PFOS及びPFOA	mg/L ng/L	－	－	－	－								
G 2	濁 度	度	－	－	－	－								
G11	陰イオン界面活性剤MBA S	mg/L	－	－	－	－								
G17	2 メチルイソボルネオール	μ g/L	－	－	－	－								
G18	ジ オ ミ ン	μ g/L	－	－	－	－								
X 2	導 電 率	mS/m	－	－	－	－								
X 6	p H 4.3 アルカリ度	mg/L	－	－	－	－								
X28	総トリハロメタン生成能	mg/L	－	－	－	－								
X41	硫 酸 イ オ ン	mg/L	－	－	－	－								
X42	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	－	－	－	－								
	A T U - B O D	mg/L	4.7	－	－	－								

水 質 月 表

水系名：石狩川

令和 7 年 7 月 (1/6)

河 川 名					石狩川					茨戸川			当別川	豊平川			
調 査 地 点 名					石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内橋	生振3線北側地先	樽川合流前	生振大橋（生振8線）	1 9線橋	幌平橋	中沼		
調 査 地 点 番 号					401031281101060	401031281101050	401031281101030	401031281101020	401031281101010	401031281101690	401031281101680	401031281101670	401031281101660	401031281101570	401031281101590		
流 量 観 測 所 名					石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内	—	—	—	1 9線橋	—	中沼		
番号	項 目				単位	月 日	7月 3日	月 日	7月 2日	7月 2日	7月 7日	7月 7日	7月 7日	7月 3日	月 日	7月 3日	7月 3日
A 1	採	水	時	刻	時 分	—	9:50	—	10:10	10:10	9:40	10:20	11:10	11:00	—	10:00	16:00
A 2	採	水	位	置		—	流心	—	流心	流心	流心	流心	流心	流心	—	流心	流心
					m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 3	天			候		—	曇	—	曇	曇	晴	晴	晴	曇	—	曇	晴
A 4	水			位	m		0.41		13.06	54.56	0.60	0.59	0.60	0.59		0.57	0.51
A 5	流			量	m ³ /s	—	(396.84)	—	(173.27)	(98.21)	—	—	—	(1.17)	—	(18.43)	—
A 6	全	水	水	深	m	—	4.12	—	4.97	1.68	6.30	9.50	4.50	0.75	—	2.29	2.25
A 7	採	水	水	深	m	—	0.82	—	0.99	0.34	1.26	1.90	0.90	0.10	—	0.46	0.45
A 8	気			温	℃	—	22.7	—	27.2	25.9	31.1	30.1	32.5	24.4	—	24.6	24.6
A 9	水			温	℃		22.6		22.6	20.5	25.9	25.6	25.2	22.3		22.2	23.9
A17	干	潮	時	刻	時 分	—	—	—	—	—	19:58	19:58	19:58	—	—	—	—
A18	満	潮	時	刻	時 分	—	—	—	—	—	9:54	9:54	9:54	—	—	—	—
A10	外			観		—	淡褐色	—	淡黄色	淡褐色	淡黄色	黄褐色	黄褐色	淡褐色	—	淡黄色	淡褐色
A14	臭	気	(冷時)			—	無臭	—	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	—	無臭	弱下水臭
A15	透		視	度	cm		28.0		33.5	43.0	28.0	34.0	33.0	58.0		>100	49.5
A16	透		明	度	m	—	—	—	—	—	0.7	0.7	0.7	—	—	—	—
B 1	水素イオン濃度	p	H	(at 25℃)		—	7.3	—	7.3	7.2	8.3	8.2	7.7	7.2	—	7.2	7.2
B 5	溶 存 酸 素	D	O	mg/L		—	8.0	—	8.5	8.6	11	13	10	8.7	—	7.6	6.6
B 2	生物化学的酸素要求量	B	O	D	mg/L		1.0		1.3	2.9	3.3	5.2	4.6	1.3		1.9	2.4
B 3	化学的酸素要求量	C	O	D [Mn]	mg/L	—	6.0	—	—	—	7.4	9.0	9.7	—	—	5.0	—
B 4	浮 遊 物 質	S	S	mg/L		—	27	—	20	32	10	12	11	13	—	7	8
B 7	大 腸 菌 群 数	MPN/100mL				—	3.3 E3	—	—	—	7.0 E2	1.1 E3	3.3 E3	—	—	1.3 E4	1.1 E5
	糞便性大腸菌群 (E C法)	MPN/100mL				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X62	糞便性大腸菌群 (M-FC法)	個/100mL				—	81		—	—	1	51	10	—		3300	10000
	大 腸 菌 数 (MF法)	個/100mL				—	55	—	430	3300	<1	35	8	100	—	3400	11000
B 8	ヘキサ ン 抽 出 物 質	mg/L				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 9	全 室 素	T	N	mg/L		—	0.90	—	0.85	1.2	2.0	3.2	2.0	0.52	—	2.6	—
B10	全 リ ン	T	P	mg/L		—	0.076	—	0.072	0.097	0.060	0.099	0.086	0.078	—	0.34	—
	ノニルフェノール	mg/L															
	L A S	mg/L				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 1	カ	ド	ミ	ウ ム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 2	シ		ア	ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 3			鉛		mg/L												
C 4	ク	ロ	ム	(六 価)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 5	ヒ			素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 6	総		水	銀	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 7	ア	ル	キ	ル 水	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 8	ポ	リ	塩	化ビフェニール	mg/L												
C 9	ジ	ク	ロ	メ タ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C10	四	塩	化	炭 素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C11	1,2	ジ	ク	ロ	ロエタン	mg/L											
C12	1,1-	ジ	ク	ロ	ロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C13	シス-	1,2-	ジ	ク	ロ	ロエチレン	mg/L										
C14	1,1,1-	ト	リ	ク	ロ	ロエタン (MC)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C15	1,1,2-	ト	リ	ク	ロ	ロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C16	トリ	ク	ロ	ロエチレン (TCE)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C17	テ	ト	ラ	ク	ロ	ロエチレン (PCE)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C18	1,3-	ジ	ク	ロ	ロ	プロペン	mg/L										
C19	チ	ウ	ラ	ム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C20	シ	マ	ジ	ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C21	チ	オ	ベ	ン カ ル プ	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C22	ベ	ン	ゼ	ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C23	セ	レ	ン		mg/L												
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/L	—	0.55	—	—	—	1.0	1.9	0.72	—	—	1.8	—
C25	ふ	っ	素		mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C26	ほ	う	素		mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
J69	1,4-	ジ	オ	キ	サン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

水 質 月 表

水 系 名：石狩川

令和 7 年 7 月 (2/6)

河 川 名			石狩川						茨戸川			当別川	豊平川		
調 査 地 点 名			石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内橋	生振3線北側地先	樽川合流前	生振大橋（生振8線）	1 9 線橋	幌平橋	中沼		
調 査 地 点 番 号			401031281101060	401031281101050	401031281101030	401031281101020	401031281101010	401031281101690	401031281101680	401031281101670	401031281101660	401031281101570	401031281101590		
流 量 観 測 所 名			石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内	－	－	－	1 9 線橋	－	中沼		
番号	項 目	単位	月 日	7月 3日	月 日	7月 2日	7月 2日	7月 7日	7月 7日	7月 7日	7月 3日	月 日	7月 3日	7月 3日	
D 2	フ ェ ノ ー ル 類	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 3	銅	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 4	亜 鉛	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 5	溶 解 性 鉄	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 6	溶 解 性 マ ン ガ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 7	総 ク ロ	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F23	フ ッ 素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 1	アンモニウム態窒素	mg／L	－	<0.05	－	－	－	<0.05	0.12	0.18	－	－	0.26	－	－
E 2	亜硝酸態窒素	mg／L	－	0.018	－	－	－	0.088	0.20	0.10	－	－	0.080	－	－
E 3	硝酸態窒素	mg／L	－	0.54	－	－	－	1.0	1.7	0.62	－	－	1.8	－	－
E 6	溶 解 性 総 窒 素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E11	オルトリン酸態リ	mg／L	－	0.044	－	－	－	0.007	0.014	0.008	－	－	0.33	－	－
E19	総 有 機 態 炭 素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E24	溶 解 性 B O D	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E25	クロロフイル a	μ g／L	－	－	－	－	－	49	91	79	－	－	－	－	－
E26	クロロフイル b	μ g／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E27	クロロフイル c	μ g／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E31	シリカ（ケイ酸）	mg／L	－	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E32	植物プランクトン	Cells／mL	－	－	－	－	－	8,928	12,147	12,458	－	－	－	－	－
F 1	クロロホルム	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 2	トランス 1,2 ジクロロエチレン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 3	1,2-ジクロロプロパン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 4	p－ジクロロベンゼン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 5	イ ソ キ サ チ オ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 6	ダ イ ア ジ ノ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 7	フ ェ ニ ト ロ チ オ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 8	イ ソ プ ロ チ オ ラ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 9	オ キ シ ン 銅	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F10	クロロタロニル	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F11	プロピザミド	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F12	有 機 リ ン (EPN)	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F13	ジ ク ロ ル ボ ス	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F14	フ ェ ノ プ カ ル プ	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F15	イ プ ロ ベ ン ホ ス	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F16	ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F17	ト ル エ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F18	キ シ レ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F20	ニ ッ ケ ル	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F21	モ リ ブ デ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F22	ア ン チ モ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
J30	エ ピ ク ロ ヒ ド リ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G 8	マ ン ガ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G27	ウ ラ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS及びPFOA	ng／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G 2	濁 度	度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G11	陰イオン界面活性剤MBA S	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G17	2 メチルイソボルネオール	μ g／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G18	ジ オ ス ミ ン	μ g／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X 2	導 電 率	mS／m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X 6	p H 4 . 3 アルカリ度	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X28	総トリハロメタン生成能	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X41	硫 酸 イ オ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X42	塩 化 物 イ オ ン	mg／L	－	－	－	－	－	172	60	42	－	－	－	－	－
	A T U - B O D	mg／L	－	－	－	－	－	3.1	4.5	4.5	－	－	－	－	－

水 質 月 表

水系名：石狩川

令和 7 年 7 月 (3/6)

河 川 名					豊平川	千歳川	夕張川		幾春別川		空知川		雨竜川				
調 査 地 点 名					豊水大橋（雁来）	日の出橋	新江別橋	江別大橋	馬追橋	新川橋	清松橋	空知大橋	泰山橋	下金山橋	茜橋	竜水橋	
調 査 地 点 番 号					401031281101580	401031281101390	401031281101410	401031281101370	401031281101360	401031281101350	401031281101340	401031281101270	401031281101250	401031281101150	401031281101080	401031281101070	
流 量 観 測 所 名					雁来	－	裏の沢	江別大橋	馬追橋	西川向	藤松	空知大橋	野花南放水量	下金山橋	茜橋	多度志	
番号	項 目				単位	7月 3日	月 日	7月 3日	7月 3日	7月 3日	7月 3日	7月 3日	7月 2日	7月 2日	7月 2日	7月 2日	
A 1	採	水	時	刻	時 分	9:00	－	12:00	13:10	14:10	11:50	10:50	14:30	12:00	10:10	14:00	9:30
A 2	採	水	位	置		流心	－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
					m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A 3	天			候		晴	－	曇	曇	曇	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴
A 4	水			位	m	4. 04	－	0. 97	0. 53	16. 01	5. 68	44. 49	19. 87	77. 65	232. 98	28. 85	54. 30
A 5	流			量	m³／s	(5. 65)	－	(31. 17)	(35. 04)	(24. 61)	(7. 62)	(15. 53)	(32. 92)	(61. 00)	(46. 65)	(16. 13)	(15. 69)
A 6	全	水	水	深	m	0. 61	－	2. 82	2. 53	2. 05	1. 31	0. 51	2. 12	2. 79	1. 33	1. 25	0. 55
A 7	採	水	水	深	m	0. 10	－	0. 56	0. 51	0. 41	0. 26	0. 10	0. 42	0. 56	0. 27	0. 25	0. 10
A 8	気			温	℃	24. 4	－	24. 2	24. 8	28. 9	28. 1	29. 6	25. 6	24. 8	24. 9	27. 8	28. 0
A 9	水			温	℃	20. 1	－	22. 8	22. 6	22. 5	21. 1	18. 8	23. 9	19. 9	19. 0	24. 3	22. 3
A17	干	潮	時	刻	時 分	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A18	満	潮	時	刻	時 分	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A10	外			観		無色透明	－	黄褐色	淡褐色	淡褐色	黄褐色	淡褐色	茶褐色濁	灰褐色濁	淡黄色	淡黄色	淡黄色
A14	臭	気	(冷時)			無臭	－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透		視	度	cm	>100	－	42. 0	29. 5	33. 5	31. 5	50. 0	15. 0	15. 0	28. 0	42. 0	40. 5
A16	透		明	度	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 1	水素イオン濃度	p	H	(at 25℃)		7. 3	－	7. 4	7. 5	7. 7	7. 6	7. 5	7. 7	7. 2	7. 6	7. 6	7. 7
B 5	溶 存 酸 素	D	O	mg／L		9. 0	－	7. 5	8. 5	9. 1	9. 1	9. 5	9. 1	8. 2	9. 1	9. 3	8. 7
B 2	生物化学的酸素要求量	BOD		mg／L		0. 6	－	1. 9	1. 3	0. 9	1. 0	0. 9	1. 1	1. 0	0. 8	1. 7	1. 1
B 3	化学的酸素要求量	COD [Mn]		mg／L		2. 4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 4	浮 遊 物 質	S	S	mg／L		4	－	18	24	20	20	9	21	27	26	13	11
B 7	大 腸 菌 群 数			MPN/100mL		3. 3 E4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	糞便性大腸菌群 (E.C法)			MPN/100mL		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X62	糞便性大腸菌群 (M-FC法)			個/100mL		1700	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大 腸 菌 数 (MF法)			個/100mL		1900	－	26	61	53	93	23	47	53	82	29	23
B 8	ヘ キ サ ン 抽 出 物 質			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 9	全 窒 素	T	N	mg／L		0. 53	－	1. 3	0. 71	0. 49	0. 48	0. 31	0. 98	1. 0	0. 41	0. 50	0. 42
B10	全 リ ン	T	P	mg／L		0. 015	－	0. 12	0. 070	0. 036	0. 045	0. 017	0. 087	0. 091	0. 019	0. 089	0. 033
	ノニルフェノール			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	L A S			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 1	カ	ド	ミ	ウ ム	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 2	シ		ア	ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 3			鉛		mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 4	ク	ロ	ム	(六 価)	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 5	ヒ			素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 6	総		水	銀	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 7	ア	ル	キ	ル 水 銀	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 8	ポ	リ	塩	化ビフェニール	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 9	ジ	ク	ロ	メ タ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C10	四	塩	化	炭 素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C11	1, 2	ジ	ク	ロ	エ	タン	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C12	1, 1-	ジ	ク	ロ	エ	チ	レン	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C13	シス-	1, 2-	ジ	ク	ロ	エ	チ	レン	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C14	1, 1, 1-	トリ	ク	ロ	ロ	エ	タン (MC)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C15	1, 1, 2-	トリ	ク	ロ	ロ	エ	タン	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C16	トリ	ク	ロ	ロ	エ	チ	レン (TCE)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C17	テ	トラ	ク	ロ	ロ	エ	チ	レン (PCE)	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C18	1, 3-	ジ	ク	ロ	ロ	プ	ロ	ベン	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C19	チ	ウ		ラ ム	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C20	シ	マ	ジ	ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C21	チ	オ	ベ	ン カ ル	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C22	ベ	ン	ゼ	ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C23	セ	レ		ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg／L	0. 39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C25	ふ	っ		素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C26	ほ	う		素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
J69	1, 4-	ジ	オ	キ	サン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

水 質 月 表

水系名：石狩川

令和 7 年 7 月 (4/6)

河川名			豊平川	千歳川		夕張川		幾春別川		空知川		雨竜川		
調査地点名			豊水大橋（雁来）	日の出橋	新江別橋	江別大橋	馬追橋	新川橋	清松橋	空知大橋	泰山橋	下金山橋	茜橋	竜水橋
調査地点番号			401031281101580	401031281101390	401031281101410	401031281101370	401031281101360	401031281101350	401031281101340	401031281101270	401031281101250	401031281101150	401031281101080	401031281101070
流量観測所名			雁来	－	裏の沢	江別大橋	馬追橋	西川向	藤松	空知大橋	野花南放水量	下金山橋	茜橋	多度志
番号	項目	単位	7月 3日	月 日	7月 3日	7月 3日	7月 3日	7月 3日	7月 3日	7月 3日	7月 2日	7月 2日	7月 2日	7月 2日
D 2	フ エ ノ ー ル 類	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 3	銅	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 4	亜	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 5	溶 解 性 鉄	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 6	溶 解 性 マ ン ガ	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 7	総 ク ロ ム	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F23	フ ッ	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 1	アンモニウム態窒素	mg／L	<0. 05	－	0. 22	－	<0. 05	－	－	<0. 05	－	－	－	－
E 2	亜硝酸態窒素	mg／L	0. 006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 3	硝酸態窒素	mg／L	0. 39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 6	溶 解 性 総 窒 素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E11	オルトリン酸態リン	mg／L	0. 010	－	－	－	－	－	－	－	0. 047	0. 006	－	－
E19	総 有 機 態 炭 素	mg／L	－	－	2. 4	－	1. 9	－	－	2. 3	－	－	－	－
E24	溶 解 性 B O D	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E25	ク ロ ロ フ イ ル a	μ g／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E26	ク ロ ロ フ イ ル b	μ g／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E27	ク ロ ロ フ イ ル c	μ g／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E31	シリカ（ケイ酸）	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E32	植物プランクトン	Cells/mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 1	ク ロ ロ ホ ル ム	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 2	トランス 1,2 ジクロロエチレン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 3	1,2-ジクロロプロパン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 4	p-ジクロロベンゼン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 5	イ ソ キ サ チ オ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 6	ダ イ ア ジ ノ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 7	フ ェ ニ ト ロ チ オ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 8	イ ソ プ ロ チ オ ラ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 9	オ キ シ ン 銅	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F10	ク ロ ロ タ ロ ニ ル	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F11	プ ロ ピ ザ ミ ド	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F12	有 機 リ ン (EPN)	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F13	ジ ク ロ ル ボ ス	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F14	フ ェ ノ プ カ ル ブ	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F15	イ プ ロ ベ ン ホ ス	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F16	ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F17	ト ル エ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F18	キ シ レ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F20	ニ ッ ケ ル	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F21	モ リ ブ デ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F22	ア ン チ モ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
J30	エ ピ ク ロ ロ ヒ ド リ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G 8	マ ン ガ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G27	ウ ラ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 PFOS及びPFOA	mg／L ng／L	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
G 2	濁 度	度	－	－	13	－	20	－	－	30	－	－	－	－
G11	陰イオン界面活性剤MBAS	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G17	2 メチルイソボルネオール	μ g／L	－	－	<0. 005	－	<0. 005	－	－	<0. 005	<0. 005	－	－	－
G18	ジ オ ス ミ ン	μ g／L	－	－	<0. 005	－	<0. 005	－	－	<0. 005	<0. 005	－	－	－
X 2	導 電 率	mS／m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X 6	pH 4. 3 アルカリ度	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X28	総トリハロメタン生成能	mg／L	－	－	0. 068	－	0. 044	－	－	0. 055	－	－	－	－
X41	硫 酸 イ オ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X42	塩 化 物 イ オ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	A T U - B O D	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

水 質 月 表

水 系 名：石狩川

令和 7 年 7 月 (5/6)

河 川 名			茨戸川	石狩放水路	伏籠川	篠路新川							
調 査 地 点 名			上部湖盆	第 2 放水路橋	伏籠橋	水郷東大橋							
調 査 地 点 番 号			401031281101691	401031281101701	401031281101730	401031281101740							
流 量 観 測 所 名			－	－	伏籠下流	－							
番号	項 目		単位	7月 7日	7月 7日	7月 7日	7月 7日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
A 1	採 水 時 刻	時 分		11:40	9:10	10:20	11:20						
A 2	採 水 位 置	m		流心	流心	流心	流心						
A 3	天 候			晴	晴	晴	曇						
A 4	水 位	m		0.62	0.61	0.59	1.54						
A 5	流 量	m ³ /s		－	－	－	－						
A 6	全 水 深	m		6.20	5.80	1.85	1.20						
A 7	探 水 深	m		1.24	1.16	0.37	0.24						
A 8	探 気 温	℃		30.3	30.5	30.2	32.1						
A 9	水 温	℃		26.5	25.7	28.3	29.8						
A17	干 潮 時 刻	時 分		19:58	19:58	19:58	－						
A18	満 潮 時 刻	時 分		9:54	9:54	9:54	－						
A10	外 観			黄褐色	黄褐色	黄褐色	黄褐色濁						
A14	臭 気 (冷 時)			無臭	藻臭	弱下水臭	弱藻臭						
A15	透 視 度	cm		27.0	53.0	53.0	18.0						
A16	透 明 度	m		0.6	0.8	－	－						
B 1	水素イオン濃度	p H (at 25℃)		8.6	8.2	7.3	7.6						
B 5	溶 存 酸 素	D O mg/L		10	10	6.3	7.0						
B 2	生物化学的酸素要求量	B O D mg/L		5.2	3.1	3.1	5.1						
B 3	化学的酸素要求量	C O D [Mn] mg/L		15	7.9	－	24						
B 4	浮 遊 物 質	S S mg/L		15	9	9	17						
B 7	大 腸 菌 群 数	MPN/100mL		1.7 E2	－	－	3.4 E4						
	糞便性大腸菌群 (E C 法)	MPN/100mL		－	－	－	－						
X62	糞便性大腸菌群 (M-FC 法)	個/100mL		0	－	－	0						
	大 腸 菌 数 (MF 法)	個/100mL		－	－	－	－						
B 8	ヘ キ サ ン 抽 出 物 質	mg/L		－	－	－	－						
B 9	全 室 素	T N mg/L		1.2	2.4	3.4	1.4						
B10	全 リ ン	T - P mg/L		0.11	0.059	0.17	0.10						
	ノニルフェノール	mg/L		－	－	－	－						
	L A S	mg/L		－	－	－	－						
C 1	カ ド ミ ウ ム	mg/L		－	－	－	－						
C 2	シ ア ン	mg/L		－	－	－	－						
C 3	鉛	mg/L		－	－	－	－						
C 4	ク ロ ム (六 価)	mg/L		－	－	－	－						
C 5	ヒ 素	mg/L		－	－	－	－						
C 6	総 水 銀	mg/L		－	－	－	－						
C 7	ア ル キ ル 水 銀	mg/L		－	－	－	－						
C 8	ボ リ 塩 化ビフェニール	mg/L		－	－	－	－						
C 9	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L		－	－	－	－						
C10	四 塩 化 炭 素	mg/L		－	－	－	－						
C11	1, 2 ジクロロエタン	mg/L		－	－	－	－						
C12	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L		－	－	－	－						
C13	シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L		－	－	－	－						
C14	1, 1, 1-トリクロロエタン (MC)	mg/L		－	－	－	－						
C15	1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L		－	－	－	－						
C16	トリクロロエチレン (TCE)	mg/L		－	－	－	－						
C17	テトラクロロエチレン (PCE)	mg/L		－	－	－	－						
C18	1, 3-ジクロロプロペン	mg/L		－	－	－	－						
C19	チ ウ ラ ム	mg/L		－	－	－	－						
C20	シ マ ジ ン	mg/L		－	－	－	－						
C21	チ オ ベ ン カ ル ブ	mg/L		－	－	－	－						
C22	ベ ン ゼ ン	mg/L		－	－	－	－						
C23	セ レ ン	mg/L		－	－	－	－						
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055	1.5	2.2	<0.055						
C25	ふ っ 素	mg/L		－	－	－	－						
C26	ほ う 素	mg/L		－	－	－	－						
J69	1, 4-ジオキサン	mg/L		－	－	－	－						

水 質 月 表

水 系 名：石狩川

令和 7 年 7 月 (6/6)

河 川 名			茨戸川	石狩放水路	伏籠川	篠路新川								
調 査 地 点 名			上部湖盆	第 2 放水路橋	伏籠橋	水郷東大橋								
調 査 地 点 番 号			401031281101691	401031281101701	401031281101730	401031281101740								
流 量 観 測 所 名			－	－	伏籠下流	－								
番号	項 目	単位	7月 7日	7月 7日	7月 7日	7月 7日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
D 2	フ ェ ノ ー ル 類	mg／L	－	－	－	－								
D 3	銅	mg／L	－	－	－	－								
D 4	亜 鉛	mg／L	－	－	－	－								
D 5	溶 解 性 鉄	mg／L	－	－	－	－								
D 6	溶 解 性 マ ン ガ ン	mg／L	－	－	－	－								
D 7	溶 解 性 ク ロ	mg／L	－	－	－	－								
F23	フ ッ 素	mg／L	－	－	－	－								
E 1	アンモニウム態窒素	mg／L	<0.05	<0.05	0.42	<0.05								
E 2	亜硝酸態窒素	mg／L	<0.005	0.12	0.11	<0.005								
E 3	硝酸態窒素	mg／L	<0.05	1.4	2.1	<0.05								
E 6	溶 解 性 総 窒 素	mg／L	－	－	－	－								
E11	オルトリン酸態リ	mg／L	0.011	0.006	0.13	0.022								
E19	総 有 機 態 炭 素	mg／L	－	－	－	－								
E24	溶 解 性 B O D	mg／L												
E25	ク ロ ロ フ イ ル a	μ g／L	88	55	－	42								
E26	ク ロ ロ フ イ ル b	μ g／L	－	－	－	－								
E27	ク ロ ロ フ イ ル c	μ g／L	－	－	－	－								
E31	シ リ カ (ケイ酸)	mg／L	－	－	－	－								
E32	植物プ ラ ン ク ト ン	Cells／mL	15, 216	13, 290		5, 232								
F 1	ク ロ ロ ホ ル ム	mg／L	－	－	－	－								
F 2	トランス 1,2 ジクロロエチレン	mg／L	－	－	－	－								
F 3	1,2-ジクロロプロパン	mg／L	－	－	－	－								
F 4	p－ジクロロベンゼン	mg／L	－	－	－	－								
F 5	イ ソ キ サ チ オ ン	mg／L	－	－	－	－								
F 6	ダ イ ア ジ ノ ン	mg／L	－	－	－	－								
F 7	フ ェ ニ ト ロ チ オ ン	mg／L	－	－	－	－								
F 8	イ ソ プ ロ チ オ ラ ン	mg／L	－	－	－	－								
F 9	オ キ シ ン 銅	mg／L	－	－	－	－								
F10	ク ロ ロ タ ロ ニ ル	mg／L	－	－	－	－								
F11	プ ロ ビ ザ ミ ド	mg／L	－	－	－	－								
F12	有 機 リ ン (EPN)	mg／L	－	－	－	－								
F13	ジ ク ロ ル ボ ス	mg／L	－	－	－	－								
F14	フ ェ ノ プ カ ル プ	mg／L	－	－	－	－								
F15	イ プ ロ ベ ン ホ ス	mg／L	－	－	－	－								
F16	ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン	mg／L	－	－	－	－								
F17	ト ル エ ン	mg／L	－	－	－	－								
F18	キ シ レ ン	mg／L	－	－	－	－								
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg／L	－	－	－	－								
F20	ニ ッ ケ ル	mg／L	－	－	－	－								
F21	モ リ ブ デ ン	mg／L	－	－	－	－								
F22	ア ン チ モ ン	mg／L	－	－	－	－								
	塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー	mg／L	－	－	－	－								
J30	エ ピ ク ロ ヒ ド リ ン	mg／L	－	－	－	－								
G 8	マ ン ガ ン	mg／L	－	－	－	－								
G27	ウ ラ ン	mg／L	－	－	－	－								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 PFOS及びPFOA	mg／L ng／L	－	－	－	－								
G 2	濁 度	度	－	－	－	－								
G11	陰イオン界面活性剤MBA S	mg／L	－	－	－	－								
G17	2 メチルイソボルネオール	μ g／L	－	－	－	－								
G18	ジ オ ミ ン	μ g／L	－	－	－	－								
X 2	導 電 率	mS／m	－	－	－	－								
X 6	p H 4. 3 アルカリ度	mg／L	－	－	－	－								
X28	総トリハロメタン生成能	mg／L	－	－	－	－								
X41	硫 酸 イ オ ン	mg／L	－	－	－	－								
X42	塩 化 物 イ オ ン	mg／L	－	－	－	－								
	A T U - B O D	mg／L	5. 2	－	－	－								

水 質 月 表

水系名：石狩川

令和 7年 6月 (1/6)

河 川 名					石狩川					茨戸川			当別川	豊平川			
調 査 地 点 名					石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内橋	生振3線北側地先	樽川合流前	生振大橋（生振8線）	1 9線橋	幌平橋	中沼		
調 査 地 点 番 号					401031281101060	401031281101050	401031281101030	401031281101020	401031281101010	401031281101690	401031281101680	401031281101670	401031281101660	401031281101570	401031281101590		
流 量 観 測 所 名					石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内	－	－	－	1 9線橋	－	中沼		
番号	項 目				単位	月 日	6月 5日	月 日	6月 4日	6月 4日	6月 2日	6月 2日	6月 2日	6月 5日	月 日	6月 5日	6月 5日
A 1	採	水	時	刻	時 分	－	10:30	－	9:30	11:00	9:30	10:10	11:00	11:00	－	10:00	16:00
A 2	採	水	位	置		－	流心	－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	－	流心	流心
					m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A 3	天			候		－	曇	－	雨	雨	曇	曇	曇	曇	－	曇	曇
A 4	水			位	m		0.61		13.20	54.54	0.34	0.36	0.38	0.65		0.70	0.67
A 5	流			量	m³／s	－	(605.56)	－	(200.75)	(95.14)	－	－	－	(3.76)	－	(23.33)	－
A 6	全	水		深	m	－	4.45	－	5.25	1.59	6.00	9.20	4.30	0.80	－	2.44	2.41
A 7	採	水	水	深	m	－	0.89	－	1.05	0.32	1.20	1.84	0.86	0.10	－	0.49	0.48
A 8	気			温	℃	－	17.3	－	14.3	12.9	17.2	16.7	16.5	18.5	－	16.0	16.3
A 9	水			温	℃		15.1		14.2	12.4	17.9	18.9	20.2	14.4		13.1	12.3
A17	干	潮	時	刻	時 分	－	－	－	－	－	15:15	15:15	15:15	－	－	－	－
A18	満	潮	時	刻	時 分	－	－	－	－	－	11:02	11:02	11:02	－	－	－	－
A10	外			観		－	淡黄色	－	淡黄色	淡黄色	黄褐色	黄褐色	黄褐色	淡褐色	－	淡黄色	淡黄色
A14	臭	気	(冷時)			－	無臭	－	無臭	無臭	無臭	弱藻臭	弱土臭	弱土臭	－	かび臭	弱下水臭
A15	透		視	度	cm		58.0		77.0	86.0	30.0	31.0	31.0	62.0		88.0	>100
A16	透		明	度	m	－	－	－	－	－	0.8	0.5	0.5	－	－	－	－
B 1	水素イオン濃度	p	H		(at 25℃)	－	7.3	－	7.2	7.2	8.3	8.3	8.7	7.3	－	7.0	7.2
B 5	溶 存 酸 素	D	O		mg／L	－	9.7	－	9.9	9.6	12	15	11	10	－	9.1	10
B 2	生物化学的酸素要求量	BOD			mg／L		1.4		1.4	1.5	4.1	6.9	6.8	1.3		1.8	1.1
B 3	化学的酸素要求量	COD	[Mn]		mg／L	－	4.3	－	－	－	8.1	10	11	－	－	4.0	－
B 4	浮 遊 物 質	S	S		mg／L	－	15	－	9	7	13	15	13	12	－	5	3
B 7	大 腸 菌 群 数				MPN/100mL	－	7.9 E3	－	－	－	1.7 E2	9.3 E1	2.4 E2	－	－	2.4 E4	4.9 E4
	糞便性大腸菌群 (E C法)				MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X62	糞便性大腸菌群 (M-FC法)				個/100mL	－	72				3	3	1			2800	1800
	大 腸 菌 数 (MF法)				個/100mL	－	85		47	80	<1	6	1	52	－	3000	2000
B 8	ヘキサ ン 抽 出 物 質				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 9	全 窒 素	T	N		mg／L	－	0.79	－	0.64	0.91	2.6	3.9	1.9	0.48	－	2.1	－
B10	全 リ ン	T	P		mg／L	－	0.047	－	0.035	0.032	0.068	0.12	0.074	0.061	－	0.26	－
	ノニルフェノール				mg／L												
	L A S				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 1	カ	ド	ミ	ウ ム	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 2	シ		ア	ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 3			鉛		mg／L												
C 4	ク	ロ	ム	(六 価)	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 5	ヒ			素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 6	総		水	銀	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 7	ア	ル	キ	ル 水 銀	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 8	ポ	リ	塩	化ビフェニール	mg／L												
C 9	ジ	ク	ロ	メ タ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C10	四	塩	化	炭 素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C11	1,2	ジ	ク	ロ	エタン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C12	1,1-	ジ	ク	ロ	エチレン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C13	シス-	1,2-	ジ	ク	ロ	エチレン	mg／L										
C14	1,1,1-	トリ	ク	ロ	エタン (MC)	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C15	1,1,2-	トリ	ク	ロ	エタン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C16	トリ	ク	ロ	エチレン (TCE)	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C17	テ	トラ	ク	ロ	エチレン (PCE)	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C18	1,3-	ジ	ク	ロ	プロペン	mg／L											
C19	チ	ウ		ラ ム	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C20	シ	マ	ジ	ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C21	チ	オ	ベ	ン カ ル	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C22	ベ	ン	ゼ	ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C23	セ		レ	ン	mg／L												
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg／L	－	0.49	－	－	－	1.6	2.6	0.78	－	－	1.6	－
C25	ふ	っ		素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C26	ほ	う		素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
J69	1,4-	ジ	オ	キサン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

水 質 月 表

水 系 名：石狩川

令和 7 年 6 月 (2/6)

河 川 名			石狩川					茨戸川			当別川	豊平川		
調 査 地 点 名			石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内橋	生振3線北側地先	樽川合流前	生振大橋 (生振8線)	1 9 線橋	幌平橋	中沼	
調 査 地 点 番 号			401031281101060	401031281101050	401031281101030	401031281101020	401031281101010	401031281101690	401031281101680	401031281101670	401031281101660	401031281101570	401031281101590	
流 量 観 測 所 名			石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内	—	—	—	1 9 線橋	—	中沼	
番号	項 目	単位	月 日	6月 5日	月 日	6月 4日	6月 4日	6月 2日	6月 2日	6月 2日	6月 5日	月 日	6月 5日	6月 5日
D 2	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D 3	銅	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D 4	亜 鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D 5	溶 解 性 鉄	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D 6	溶 解 性 マ ン ガ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D 7	溶 解 性 ク ロ	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F23	フ ッ 素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 1	アンモニウム態窒素	mg/L	—	<0.05	—	—	—	<0.05	<0.05	<0.05	—	—	0.16	—
E 2	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.014	—	—	—	0.075	0.13	0.064	—	—	0.062	—
E 3	硝酸態窒素	mg/L	—	0.48	—	—	—	1.6	2.5	0.72	—	—	1.6	—
E 6	溶 解 性 総 窒 素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E11	オルトリン酸態リ	mg/L	—	0.019	—	—	—	0.009	0.011	0.006	—	—	0.23	—
E19	総 有 機 態 炭 素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E24	溶 解 性 B O D	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E25	クロロフイル a	μ g/L	—	—	—	—	—	89	130	55	—	—	—	—
E26	クロロフイル b	μ g/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E27	クロロフイル c	μ g/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E31	シリカ (ケイ酸)	mg/L	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E32	植物プランクトン	Cells/mL	—	—	—	—	—	27,753	50,791	19,108	—	—	—	—
F 1	クロロホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 2	トランス 1,2 ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 3	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 4	p-ジクロロベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 5	イ ソ キ サ チ オ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 6	ダ イ ア ジ ノ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 7	フ ェ ニ ト ロ チ オ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 8	イ ソ プ ロ チ オ ラ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 9	オ キ シ ン 銅	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F10	クロロタロニル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F11	プロピザミド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F12	有 機 リ ン (EPN)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F13	ジ ク ロ ル ボ ス	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F14	フ ェ ノ プ カ ル プ	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F15	イ プ ロ ベ ン ホ ス	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F16	ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F17	ト ル エ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F18	キ シ レ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F20	ニ ッ ケ ル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F21	モ リ ブ デ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F22	ア ン チ モ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
J30	塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G 8	エ ピ ク ロ ヒ ド リ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G 8	マ ン ガ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G27	ウ ラ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G27	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G27	PFOS及びPFOA	ng/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G 2	濁 度	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G11	陰イオン界面活性剤MBA S	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G17	2 メチルイソボルネオール	μ g/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G18	ジ オ ス ミ ン	μ g/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X 2	導 電 率	mS/m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X 6	p H 4. 3 アルカリ度	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X28	総トリハロメタン生成能	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X41	硫 酸 イ オ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X42	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	—	—	—	—	—	66	30	35	—	—	—	—
	A T U - B O D	mg/L	—	—	—	—	—	4. 0	6. 7	6. 2	—	—	—	—

水 質 月 表

水系名：石狩川

令和 7年 6月 (3/6)

河川名					豊平川	千歳川	夕張川	幾春別川	空知川		雨竜川					
調査地点名					豊水大橋（雁来）	日の出橋	新江別橋	江別大橋	馬追橋	新川橋	清松橋	空知大橋	泰山橋	下金山橋	茜橋	竜水橋
調査地点番号					401031281101580	401031281101390	401031281101410	401031281101370	401031281101360	401031281101350	401031281101340	401031281101270	401031281101250	401031281101150	401031281101080	401031281101070
流量観測所名					雁来	－	裏の沢	江別大橋	馬追橋	西川向	藤松	空知大橋	野花南放水量	下金山橋	茜橋	多度志
番号	項目				単位	6月 5日	月 日	6月 5日	6月 5日	6月 5日	6月 5日	6月 5日	6月 4日	6月 4日	6月 4日	6月 4日
A 1	採	水	時	刻	時 分	9:10	－	12:00	12:30	13:30	11:00	10:20	9:30	10:40	12:10	14:30
A 2	採	水	位	置		流心	－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
A 3	天			候	m	曇	－	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	晴	雨
A 4	水			位	m	4.92	－	1.15	0.79	16.13	5.70	44.51	19.88	77.23	232.61	29.03
A 5	流			量	m ³ ／s	(96.91)	－	(39.16)	(47.10)	(34.74)	(7.91)	(16.29)	(34.03)	(51.60)	(15.11)	(29.23)
A 6	全	水	深	深	m	0.92	－	3.00	2.88	2.21	1.33	0.54	2.25	2.40	1.07	1.45
A 7	採	水	水	深	m	0.10	－	0.60	0.58	0.44	0.27	0.10	0.45	0.48	0.21	0.29
A 8	気			温	℃	13.7	－	17.6	18.1	16.9	16.6	14.2	13.2	13.3	12.6	15.2
A 9	水			温	℃	10.6	－	16.0	14.9	14.5	14.7	12.1	13.6	14.2	13.2	14.1
A17	干	潮	時	刻	時 分	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A18	満	潮	時	刻	時 分	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A10	外			観		無色透明	－	黄褐色	淡褐色	淡褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
A14	臭	気	(冷時)	度		無臭	－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透		視	度	cm	>100	－	37.0	26.0	37.0	53.0	53.0	89.0	50.0	>100	60.5
A16	透		明	度	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 1	水素イオン濃度	p H		(at 25℃)		7.4	－	7.2	7.5	7.8	7.7	7.6	7.6	7.4	7.6	7.4
B 5	溶 存 酸 素	D O		mg／L		11	－	8.5	10	10	10	11	10	10	10	10
B 2	生物化学的酸素要求量	B O D		mg／L		<0.5	－	2.7	1.4	1.1	1.3	1.0	0.9	0.8	0.9	0.9
B 3	化学的酸素要求量	C O D [Mn]		mg／L		1.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 4	浮 遊 物 質	S S		mg／L		3	－	22	17	14	13	12	7	12	2	6
B 7	大 腸 菌 群 数			MPN/100mL		1.1 E3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	糞便性大腸菌群 (E C法)			MPN/100mL		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X62	糞便性大腸菌群 (M-FC法)			個/100mL		59	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大 腸 菌 数 (MF法)			個/100mL		80	－	130	160	27	98	127	17	8	9	35
B 8	ヘキサ ン 抽 出 物 質			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 9	全 窒 素	T N		mg／L		0.27	－	1.4	0.77	0.47	0.39	0.42	0.67	0.73	0.42	0.33
B10	全 リ ン	T - P		mg／L		0.008	－	0.12	0.053	0.031	0.034	0.021	0.020	0.025	0.009	0.038
	ノニルフェノール			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	L A S			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 1	カ	ド	ミ	ウ ム	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 2	シ		ア	ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 3			鉛		mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 4	ク	ロ ム	(六 価)		mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 5	ヒ			素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 6	総		水	銀	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 7	アル キ ル	水		銀	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 8	ポリ 塩 化ビフェニール				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 9	ジ ク ロ メ タ ン				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C10	四 塩 化 炭 素				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C11	1,2 ジクロロエタン				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C12	1,1-ジクロロエチレン				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C13	シス-1,2-ジクロロエチレン				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C14	1,1,1-トリクロロエタン(MC)				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C15	1,1,2-トリクロロエタン				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C16	トリクロロエチレン (TCE)				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C17	テトラクロロエチレン (PCE)				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C18	1,3-ジクロロプロペン				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C19	チ ウ ラ ム				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C20	シ マ ジ ン				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C21	チ オ ベ ン カ ル プ				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C22	ベ ン ゼ ン				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C23	セ レ ン				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg／L	0.19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C25	ふ っ 素				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C26	ほ う 素				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
J69	1,4-ジオキサン				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

水 質 月 表

水系名：石狩川

令和 7 年 6 月 (4/6)

[illegible]

水 質 月 表

水 系 名：石狩川

令和 7 年 6 月 (5/6)

河 川 名			茨戸川	石狩放水路	伏籠川	篠路新川							
調 査 地 点 名			上部湖盆	第 2 放水路橋	伏籠橋	水郷東大橋							
調 査 地 点 番 号			401031281101691	401031281101701	401031281101730	401031281101740							
流 量 観 測 所 名			－	－	伏籠下流	－							
番号	項 目		単位	6月 2日	6月 2日	6月 2日	6月 2日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
A 1	採 水 時 刻	時 分		11:30	9:10	10:20	11:30						
A 2	採 水 位 置			流心	流心	流心	流心						
A 3			m	－	－	－	－						
A 4	天 候	候 位	m	曇	晴	晴	曇						
A 5	水 流 量	m ³ /s		0.37	0.33	0.36	1.70						
A 6	全 水 深	m		－	－	－	－						
A 7	探 水 深	m		6.00	5.50	1.60	1.35						
A 8	探 気 温	℃		1.20	1.10	0.32	0.27						
A 9	水 温	℃		16.6	16.7	15.5	16.4						
A17	干 潮 時 刻	時 分		19.9	17.6	17.8	20.5						
A18	満 潮 時 刻	時 分		15:15	15:15	15:15	－						
A10	外 観			11:02	11:02	11:02	－						
A14	臭 気 (冷 時)			黄褐色	淡黄色	黄褐色	黄褐色						
A15	透 視 度	cm		無臭	藻臭	弱下水臭	土臭						
A16		m		27.0	45.0	25.5	29.0						
				0.4	0.9	－	－						
B 1	水素イオン濃度	p H	(at 25℃)	7.7	8.3	7.4	7.6						
B 5	溶 存 酸 素	D O	mg/L	7.7	11	7.7	8.1						
B 2	生物化学的酸素要求量	B O D	mg/L	4.7	4.0	2.9	4.5						
B 3	化学的酸素要求量	C O D [Mn]	mg/L	13	8.5	－	23						
B 4	浮 遊 物 質	S S	mg/L	10	10	18	14						
B 7	大 腸 菌 群 数	MPN/100mL		2.6 E2	－	－	2.1 E2						
	糞便性大腸菌群 (E C 法)	MPN/100mL		－	－	－	－						
X62	糞便性大腸菌群 (M-FC 法)	個/100mL		3	－	－	2						
	大 腸 菌 数 (MF 法)	個/100mL		－	－	－	－						
B 8	ヘ キ サ ン 抽 出 物 質	mg/L		－	－	－	－						
B 9	全 室 素	T N	mg/L	1.2	2.9	3.1	1.3						
B10	全 リ ン	T－P	mg/L	0.089	0.058	0.11	0.10						
	ノニルフェノール	mg/L		－	－	－	－						
	L A S	mg/L		－	－	－	－						
C 1	カ ド ミ ウ ム	mg/L		－	－	－	－						
C 2	シ ア ン	mg/L		－	－	－	－						
C 3	鉛	mg/L		－	－	－	－						
C 4	ク ロ ム (六 価)	mg/L		－	－	－	－						
C 5	ヒ 素	mg/L		－	－	－	－						
C 6	総 水 銀	mg/L		－	－	－	－						
C 7	ア ル キ ル 水 銀	mg/L		－	－	－	－						
C 8	ボ リ 塩 化ビフェニール	mg/L		－	－	－	－						
C 9	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L		－	－	－	－						
C10	四 塩 化 炭 素	mg/L		－	－	－	－						
C11	1, 2 ジクロロエタン	mg/L		－	－	－	－						
C12	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L		－	－	－	－						
C13	シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L		－	－	－	－						
C14	1, 1, 1-トリクロロエタン (MC)	mg/L		－	－	－	－						
C15	1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L		－	－	－	－						
C16	トリクロロエチレン (TCE)	mg/L		－	－	－	－						
C17	テトラクロロエチレン (PCE)	mg/L		－	－	－	－						
C18	1, 3-ジクロロプロペン	mg/L		－	－	－	－						
C19	チ ウ ラ ム	mg/L		－	－	－	－						
C20	シ マ ジ ン	mg/L		－	－	－	－						
C21	チ オ ベ ン カ ル ブ	mg/L		－	－	－	－						
C22	ベ ン ゼ ン	mg/L		－	－	－	－						
C23	セ レ ン	mg/L		－	－	－	－						
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.055	1.9	2.1	<0.055						
C25	ふ っ 素	mg/L		－	－	－	－						
C26	ほ う 素	mg/L		－	－	－	－						
J69	1, 4-ジオキサン	mg/L		－	－	－	－						

水 質 月 表

水 系 名：石狩川

令和 7 年 6 月 (6/6)

河 川 名			茨戸川	石狩放水路	伏籠川	篠路新川								
調 査 地 点 名			上部湖盆	第 2 放水路橋	伏籠橋	水郷東大橋								
調 査 地 点 番 号			401031281101691	401031281101701	401031281101730	401031281101740								
流 量 観 測 所 名			－	－	伏籠下流	－								
番号	項 目	単位	6月 2日	6月 2日	6月 2日	6月 2日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
D 2	フ ェ ノ ー ル 類	mg／L	－	－	－	－								
D 3	銅	mg／L	－	－	－	－								
D 4	亜 鉛	mg／L	－	－	－	－								
D 5	溶 解 性 鉄	mg／L	－	－	－	－								
D 6	溶 解 性 マ ン ガ ン	mg／L	－	－	－	－								
D 7	溶 解 性 ク ロ	mg／L	－	－	－	－								
F23	フ ッ 素	mg／L	－	－	－	－								
E 1	アンモニウム態 窒 素	mg／L	0.08	0.06	0.29	<0.05								
E 2	亜 硝 酸 態 窒 素	mg／L	<0.005	0.085	0.062	<0.005								
E 3	硝 酸 態 窒 素	mg／L	<0.05	1.9	2.1	<0.05								
E 6	溶 解 性 総 窒 素	mg／L	－	－	－	－								
E11	オルトリン酸態 リ	mg／L	0.007	0.005	0.069	0.014								
E19	総 有 機 態 炭 素	mg／L	－	－	－	－								
E24	溶 解 性 B O D	mg／L												
E25	ク ロ ロ フ ィ ル a	μ g／L	21	65	－	35								
E26	ク ロ ロ フ ィ ル b	μ g／L	－	－	－	－								
E27	ク ロ ロ フ ィ ル c	μ g／L	－	－	－	－								
E31	シ リ カ (ケイ酸)	mg／L	－	－	－	－								
E32	植物プ ラ ン ク ト ン	Cells／mL	5,411	20,936		7,433								
F 1	ク ロ ロ ホ ル ム	mg／L	－	－	－	－								
F 2	トランス 1,2 ジクロロエチレン	mg／L	－	－	－	－								
F 3	1,2-ジクロロプロパン	mg／L	－	－	－	－								
F 4	p－ジクロロベンゼン	mg／L	－	－	－	－								
F 5	イ ソ キ サ チ オ ン	mg／L	－	－	－	－								
F 6	ダ イ ア ジ ノ ン	mg／L	－	－	－	－								
F 7	フ ェ ニ ト ロ チ オ ン	mg／L	－	－	－	－								
F 8	イ ソ プ ロ チ オ ラ ン	mg／L	－	－	－	－								
F 9	オ キ シ ン 銅	mg／L	－	－	－	－								
F10	ク ロ ロ タ ロ ニ ル	mg／L	－	－	－	－								
F11	プ ロ ビ ザ ミ ド	mg／L	－	－	－	－								
F12	有 機 リ ン (EPN)	mg／L	－	－	－	－								
F13	ジ ク ロ ル ボ ス	mg／L	－	－	－	－								
F14	フ ェ ノ プ カ ル プ	mg／L	－	－	－	－								
F15	イ プ ロ ベ ン ホ ス	mg／L	－	－	－	－								
F16	ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン	mg／L	－	－	－	－								
F17	ト ル エ ン	mg／L	－	－	－	－								
F18	キ シ レ ン	mg／L	－	－	－	－								
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg／L	－	－	－	－								
F20	ニ ッ ケ ル	mg／L	－	－	－	－								
F21	モ リ ブ デ ン	mg／L	－	－	－	－								
F22	ア ン チ モ ン	mg／L	－	－	－	－								
	塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー	mg／L	－	－	－	－								
J30	エ ピ ク ロ ヒ ド リ ン	mg／L	－	－	－	－								
G 8	マ ン ガ ン	mg／L	－	－	－	－								
G27	ウ ラ ン	mg／L	－	－	－	－								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 PFOS及びPFOA	mg／L ng／L	－	－	－	－								
G 2	濁 度	度	－	－	－	－								
G11	陰イオン界面活性剤MBA S	mg／L	－	－	－	－								
G17	2 メチルイソボルネオール	μ g／L	－	－	－	－								
G18	ジ オ ミ ン	μ g／L	－	－	－	－								
X 2	導 電 率	mS／m	－	－	－	－								
X 6	p H 4.3 アルカリ度	mg／L	－	－	－	－								
X28	総トリハロメタン生成能	mg／L	－	－	－	－								
X41	硫 酸 イ オ ン	mg／L	－	－	－	－								
X42	塩 化 物 イ オ ン	mg／L	－	－	－	－								
	A T U - B O D	mg／L	4.4	－	－	－								

水 質 月 表

水系名：石狩川

令和 7 年 5 月 (1/6)

河 川 名					石狩川					茨戸川			当別川	豊平川			
調 査 地 点 名					石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内橋	生振3線北側地先	樽川合流前	生振大橋（生振8線）	1 9線橋	幌平橋	中沼		
調 査 地 点 番 号					401031281101060	401031281101050	401031281101030	401031281101020	401031281101010	401031281101690	401031281101680	401031281101670	401031281101660	401031281101570	401031281101590		
流 量 観 測 所 名					石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内	－	－	－	1 9線橋	－	中沼		
番号	項 目				単位	5月 8日	5月 8日	5月 7日	5月 7日	5月 7日	5月 1日	5月 1日	5月 1日	5月 8日	5月 8日	5月 8日	5月 8日
A 1	採	水	時	刻	時 分	10:20	9:50	13:30	10:30	10:00	12:30	11:50	11:10	11:00	13:30	10:00	16:00
A 2	採	水	位	置	m	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
A 3						－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A 4	天			候	m	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴
A 5	水			位	m³／s	0.18	0.54	9.44	13.96	54.75	0.30	0.31	0.30	0.94	37.36	0.53	0.55
A 6	流			量		(747.67)	(527.51)	(400.02)	(400.31)	(129.79)	－	－	－	(8.79)	(49.47)	(56.55)	－
A 7	全	水	水	深	m	8.05	4.38	4.05	5.74	1.88	6.10	9.20	4.30	1.12	0.70	2.27	2.29
A 8	探			深	m	1.61	0.88	0.81	1.15	0.38	1.22	1.84	0.86	0.22	0.10	0.45	0.46
A 9	気			温	℃	20.4	17.9	19.3	16.1	19.3	15.6	16.1	16.3	17.8	19.7	15.6	16.7
A 10	水			温	℃	10.8	11.6	11.1	9.8	9.6	11.4	11.9	11.0	10.9	8.4	7.3	9.6
A17	干	潮	時	刻	時 分	7:17	－	－	－	－	10:22	10:22	10:22	－	－	－	－
A18	満	潮	時	刻	時 分	13:30	－	－	－	－	16:25	10:22	7:44	－	－	－	－
A19	外			観		淡黄色濁	淡黄色	灰褐色濁	灰褐色濁	淡黄色	淡黄色	黄褐色	黄褐色	淡黄色濁	無色透明	淡黄色	淡黄色
A14	臭	気	(冷時)			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透		視	度	cm	15.5	21.0	17.5	12.5	49.0	27.0	34.0	22.0	19.0	>100	66.0	67.0
A16	透		明	度	m	－	－	－	－	－	0.6	0.6	0.5	－	－	－	－
B 1	水素イオン濃度	p	H	(at 25℃)		7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.5	7.2	8.4	7.1	7.4	7.1	7.1
B 5	溶 存 酸 素	D	O	mg／L		10	10	11	11	11	11	9.2	13	11	12	12	11
B 2	生物化学的酸素要求量	BOD		mg／L		0.8	0.7	0.5	0.8	0.9	3.9	4.7	6.9	<0.5	<0.5	0.6	0.7
B 3	化学的酸素要求量	COD [Mn]		mg／L		－	3.8	－	－	－	7.7	8.2	12	－	－	2.4	－
B 4	浮 遊 物 質	S	S	mg／L		32	33	22	36	12	9	10	19	18	6	11	10
B 7	大 腸 菌 群 数			MPN/100mL		－	4.9 E2	－	－	－	7.9 E1	7.9 E3	3.3 E1	－	－	4.9 E2	2.4 E3
	糞便性大腸菌群 (E C法)			MPN/100mL		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X62	糞便性大腸菌群 (M-FC法)			個/100mL		－	40	－	－	－	5	420	11	－	－	46	150
	大 腸 菌 数 (MF法)			個/100mL		94	58	75	34	43	15	500	12	38	13	56	200
B 8	ヘキサ ン 抽 出 物 質			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 9	全 窒 素	T	N	mg／L		0.92	0.93	0.87	0.99	1.1	3.4	4.4	2.1	0.47	0.39	0.45	－
B10	全 リ ン	T	P	mg／L		0.058	0.066	0.056	0.081	0.051	0.069	0.13	0.086	0.033	0.008	0.020	－
	ノニルフェノール			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	L A S			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 1	カ ド ミ ウ ム			mg／L		－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 2	シ	ア	ン	mg／L		－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 3		鉛		mg／L		－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 4	ク ロ ム (六 価)			mg／L		－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 5	ヒ		素	mg／L		－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	－	－	<0.005	－	－
C 6	総	水	銀	mg／L		－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 7	ア ル キ ル 水	銀		mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 8	ポ リ 塩 化ビフェニール			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 9	ジ ク ロ ロ メ タ ン			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C10	四 塩 化 炭 素			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C11	1,2 ジクロロエタン			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C12	1,1-ジクロロエチレン			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C13	シス-1,2-ジクロロエチレン			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C14	1,1,1-トリクロロエタン(MC)			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C15	1,1,2-トリクロロエタン			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C16	トリクロロエチレン (TCE)			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C17	テトラクロロエチレン (PCE)			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C18	1,3-ジクロロプロペン			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C19	チ ウ ラ ム			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C20	シ マ ジ ン			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C21	チ オ ベ ン カ ル ブ			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C22	ベ ン ゼ ン			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C23	セ レ ン			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			mg／L		－	0.63	－	0.56	0.64	1.8	2.0	0.85	0.32	－	0.34	－
C25	ふ っ 素			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C26	ほ う 素			mg／L		－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	0.06	－
J69	1,4-ジオキサン			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

水 質 月 表

水 系 名：石狩川

令和 7 年 5 月 (2/6)

河 川 名			石狩川					茨戸川			当別川	豊平川		
調 査 地 点 名			石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内橋	生振3線北側地先	樽川合流前	生振大橋 (生振8線)	1 9 線橋	幌平橋	中沼	
調 査 地 点 番 号			401031281101060	401031281101050	401031281101030	401031281101020	401031281101010	401031281101690	401031281101680	401031281101670	401031281101660	401031281101570	401031281101590	
流 量 観 測 所 名			石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内	—	—	—	1 9 線橋	—	中沼	
番号	項 目	単位	5月 8日	5月 8日	5月 7日	5月 7日	5月 7日	5月 1日	5月 1日	5月 1日	5月 8日	5月 8日	5月 8日	5月 8日
D 2	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D 3	銅	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D 4	亜 鉛	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D 5	溶 解 性 鉄	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D 6	溶 解 性 マ ン ガ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D 7	溶 解 性 ク ロ	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F23	フ ッ 素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E 1	アンモニウム態窒素	mg/L	0. 08	0. 08	—	0. 17	0. 28	0. 76	1. 2	<0. 05	<0. 05	—	<0. 05	—
E 2	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0. 012	—	0. 011	0. 014	0. 12	0. 13	0. 045	<0. 005	—	<0. 005	—
E 3	硝酸態窒素	mg/L	—	0. 62	—	0. 55	0. 63	1. 7	1. 9	0. 81	0. 32	—	0. 34	—
E 6	溶 解 性 総 窒 素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E11	オルトリン酸態リ	mg/L	—	0. 040	—	—	—	0. 021	0. 051	0. 021	—	—	0. 010	—
E19	総 有 機 態 炭 素	mg/L	—	2. 1	—	2. 0	1. 7	4. 7	5. 0	6. 6	1. 4	—	1. 2	—
E24	溶 解 性 B O D	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E25	クロロフイル a	μ g/L	—	—	—	—	—	27	28	88	—	—	—	—
E26	クロロフイル b	μ g/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E27	クロロフイル c	μ g/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E31	シリカ (ケイ酸)	mg/L	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E32	植物プランクトン	Cells/mL	—	—	—	—	—	9, 249	13, 151	30, 385	—	—	—	—
F 1	クロロホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 2	トランス 1,2 ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 3	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 4	p-ジクロロベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 5	イ ソ キ サ チ オ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 6	ダ イ ア ジ ノ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 7	フ ェ ニ ト ロ チ オ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 8	イ ソ プ ロ チ オ ラ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F 9	オ キ シ ン 銅	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F10	クロロタロニル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F11	プロピザミド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F12	有 機 リ ン (EPN)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F13	ジ ク ロ ル ボ ス	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F14	フ ェ ノ プ カ ル プ	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F15	イ プ ロ ベ ン ホ ス	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F16	ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F17	ト ル エ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F18	キ シ レ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F20	ニ ッ ケ ル	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F21	モ リ ブ デ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F22	ア ン チ モ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
J30	エピクロヒドリン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G 8	マ ン ガ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G27	ウ ラ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PFOS及びPFOA	ng/L	—	0. 5	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 3	—
G 2	濁 度	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G11	陰イオン界面活性剤MBA S	mg/L	—	<0. 05	—	—	—	<0. 05	<0. 05	—	—	—	—	—
G17	2-メチルイソボルネオール	μ g/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G18	ジ オ ス ミ ン	μ g/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X 2	導 電 率	mS/m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X 6	p H 4. 3 アルカリ度	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X28	総トリハロメタン生成能	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X41	硫 酸 イ オ ン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X42	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	7	—	—	—	—	30	28	36	—	—	—	—
	A T U - B O D	mg/L	—	<0. 5	—	<0. 5	0. 7	3. 7	3. 7	6. 4	<0. 5	—	<0. 5	—

水 質 月 表

水系名：石狩川

令和 7年 5月 (3/6)

河 川 名					豊平川	千歳川		夕張川		幾春別川		空知川			雨竜川	
調 査 地 点 名					豊水大橋（雁来）	日の出橋	新江別橋	江別大橋	馬追橋	新川橋	清松橋	空知大橋	泰山橋	下金山橋	茜橋	竜水橋
調 査 地 点 番 号					401031281101580	401031281101390	401031281101410	401031281101370	401031281101360	401031281101350	401031281101340	401031281101270	401031281101250	401031281101150	401031281101080	401031281101070
流 量 観 測 所 名					雁来	－	裏の沢	江別大橋	馬追橋	西川向	藤松	空知大橋	野花南放水量	下金山橋	茜橋	多度志
番号	項 目				単位	5月 8日	5月 8日	5月 8日	5月 8日	5月 8日	5月 8日	5月 8日	5月 7日	5月 7日	5月 7日	5月 7日
A 1	採	水	時	刻	時 分	9:00	15:50	12:10	10:50	11:30	10:50	10:00	14:40	12:00	9:50	14:20
A 2	採	水	位	置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
					m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A 3	天			候		晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇
A 4	水			位	m	4.68	5.10	1.12	0.82	16.16	5.95	44.49	20.18	77.84	232.66	29.84
A 5	流			量	m³／s	(60.96)	(14.81)	(37.76)	(64.23)	(49.56)	(12.04)	(15.53)	(75.73)	(75.50)	(17.93)	(136.03)
A 6	全	水		深	m	0.65	0.84	2.96	2.90	2.25	1.60	0.51	2.32	3.00	1.13	2.25
A 7	採	水	水	深	m	0.10	0.10	0.59	0.58	0.45	0.32	0.10	0.46	0.60	0.23	0.45
A 8	気			温	℃	14.5	17.5	20.6	19.3	20.8	17.0	18.5	19.1	18.6	14.2	17.5
A 9	水			温	℃	7.0	10.4	13.3	9.3	10.8	10.2	9.8	11.7	9.8	7.8	8.9
A17	水	潮	時	刻	時 分	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A18	満	潮	時	刻	時 分	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A10	外			観		淡黄色	無色透明	淡黄色	黄褐色濁	淡褐色濁	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色濁	淡黄色
A14	臭	気	（ 冷 時 ）			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透		視	度	cm	57.5	>100	28.0	15.0	15.0	38.0	52.0	30.0	28.0	49.0	18.0
A16	透		明	度	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 1	水素イオン濃度	p	H		(at 25℃)	7.2	7.6	7.2	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4	7.3
B 5	溶 存 酸 素	D	O		mg／L	12	11	9.6	11	11	11	11	11	11	11	11
B 2	生物化学的酸素要求量	BOD			mg／L	<0.5	0.5	2.4	0.7	0.5	0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
B 3	化学的酸素要求量	COD [Mn]			mg／L	2.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 4	浮 遊 物 質	S	S		mg／L	8	1	25	45	32	13	9	14	15	10	31
B 7	大 腸 菌 群 数				MPN/100mL	7.0 E1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	糞便性大腸菌群（E C法）				MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X62	糞便性大腸菌群（M-FC法）				個/100mL	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大 腸 菌 数（MF法）				個/100mL	11	3	31	41	16	11	5	6	9	3	2
B 8	ヘキサ ン 抽 出 物 質				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 9	全 室 素	T	N		mg／L	0.39	0.20	2.0	0.73	0.59	0.51	0.38	0.76	0.95	0.65	0.59
B10	全 リ ン	T	P		mg／L	0.010	0.008	0.12	0.055	0.039	0.029	0.023	0.027	0.028	0.012	0.056
	ノニルフェノール				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	L A S				mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 1	カ	ド	ミ	ウ ム	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 2	シ		ア	ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 3			鉛		mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 4	ク	ロ ム	（六 価）		mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 5	ヒ			素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 6	総		水	銀	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 7	ア	ル キ	ル 水	銀	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 8	ポ	リ 塩	化ビフェニール		mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 9	ジ	ク ロ	メ タ ン		mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C10	四	塩	化 炭 素		mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C11	1,2	ジクロロエタン			mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C12	1,1-	ジクロロエチレン			mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C13	シス-1,2-	ジクロロエチレン			mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C14	1,1,1-	トリクロロエタン(MC)			mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C15	1,1,2-	トリクロロエタン			mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C16	トリクロロエチレン	(TCE)			mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C17	テトラクロロエチレン	(PCE)			mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C18	1,3-	ジクロロプロベン			mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C19	チ	ウ	ラ ム		mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C20	シ	マ	ジ ン		mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C21	チ	オ	ベ ン カ ル プ		mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C22	ベ	ン	ゼ ン		mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C23	セ	レ	ン		mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg／L	0.32	－	1.2	0.49	0.43	0.38	0.27	0.64	0.81	0.58	0.34
C25	ふ	っ	素		mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C26	ほ	う	素		mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
J69	1,4-	ジオキサン			mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

水 質 月 表

水 系 名：石狩川

令和 7 年 5 月 (4/6)

河 川 名			豊平川	千歳川		夕張川		幾春別川		空知川			雨竜川	
調 査 地 点 名			豊水大橋（雁来）	日の出橋	新江別橋	江別大橋	馬追橋	新川橋	清松橋	空知大橋	泰山橋	下金山橋	茜橋	竜水橋
調 査 地 点 番 号			401031281101580	401031281101390	401031281101410	401031281101370	401031281101360	401031281101350	401031281101340	401031281101270	401031281101250	401031281101150	401031281101080	401031281101070
流 量 観 測 所 名			雁来	－	裏の沢	江別大橋	馬追橋	西川向	藤松	空知大橋	野花南放水量	下金山橋	茜橋	多度志
番号	項 目	単位	5月 8日	5月 8日	5月 8日	5月 8日	5月 8日	5月 8日	5月 8日	5月 8日	5月 7日	5月 7日	5月 7日	5月 7日
D 2	フ ェ ノ ー ル 類	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 3	銅	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 4	亜 鉛	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 5	溶 解 性 鉄	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 6	溶 解 性 マ ン ガ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 7	溶 解 性 ク ロ	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F23	フ ッ 素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 1	アンモニウム態窒素	mg／L	<0.05	－	0.42	0.07	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	0.09	<0.05
E 2	亜硝酸態窒素	mg／L	<0.005	－	0.042	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
E 3	硝酸態窒素	mg／L	0.32	－	1.2	0.49	0.43	0.38	0.27	0.64	0.81	0.58	0.34	0.31
E 6	溶 解 性 総 窒 素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E11	オルトリン酸態リ	mg／L	0.006	－	－	－	－	－	－	－	0.014	0.006	－	－
E19	総 有 機 態 炭 素	mg／L	－	－	2.8	2.1	1.9	1.9	1.7	1.3	1.2	1.1	1.8	1.5
E24	溶 解 性 B O D	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E25	クロロフイル a	μ g／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E26	クロロフイル b	μ g／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E27	クロロフイル c	μ g／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E31	シリカ (ケイ酸)	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E32	植物プランクトン	Cells／mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 1	クロロホルム	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 2	トランス 1,2 ジクロロエチレン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 3	1,2-ジクロロプロパン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 4	p－ジクロロベンゼン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 5	イ ソ キ サ チ オ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 6	ダ イ ア ジ ノ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 7	フ ェ ニ ト ロ チ オ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 8	イ ソ プ ロ チ オ ラ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 9	オ キ シ ン 銅	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F10	クロロタロニル	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F11	プロピザミド	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F12	有機リン (EPN)	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F13	ジクロルボス	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F14	フェノブカルブ	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F15	イプロベンホス	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F16	クロルニトロフェン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F17	トルエン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F18	キシレン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F20	ニ ッ ケ ル	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F21	モ リ ブ デ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F22	ア ン チ モ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
J30	エピクロヒドリン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G 8	マ ン ガ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G27	ウ ラ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS及びPFOA	ng／L	－	－	1.5	－	0.5	－	－	0.4	0.5	－	－	－
G 2	濁 度	度	－	－	24	－	41	－	－	20	－	－	－	－
G11	陰イオン界面活性剤MBA S	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G17	2 メチルイソボルネオール	μ g／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G18	ジ オ ス ミ ン	μ g／L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－
X 2	導 電 率	mS／m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X 6	p H 4. 3 アルカリ度	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X28	総トリハロメタン生成能	mg／L	－	－	0.078	－	0.043	－	－	0.035	－	－	－	－
X41	硫 酸 イ オ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X42	塩 化 物 イ オ ン	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	A T U - B O D	mg／L	－	－	0.7	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水 質 月 表

水 系 名：石狩川

令和 7 年 5 月 (5/6)

河 川 名			茨戸川	石狩放水路	伏籠川	篠路新川							
調 査 地 点 名			上部湖盆	第 2 放水路橋	伏籠橋	水郷東大橋							
調 査 地 点 番 号			401031281101691	401031281101701	401031281101730	401031281101740							
流 量 観 測 所 名			－	－	伏籠下流	－							
番号	項 目		単位	5月 1日	5月 1日	5月 1日	5月 1日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
A 1	採 水 時 刻	時 分		10:20	9:50	10:30	11:10						
A 2	採 水 位 置			流心	流心	流心	流心						
A 3			m	－	－	－	－						
A 4	天 候	候 位	m	晴	晴	晴	晴						
A 4	水 量	量	m ³ /s	0.30	0.31	0.27	2.02						
A 5	全 深	深	m	－	－	－	－						
A 6	全 水 深	深	m	6.10	5.50	1.50	1.65						
A 7	探 水 深	深	m	1.22	1.10	0.30	0.33						
A 8	探 気 温	温	℃	14.8	11.9	13.1	15.5						
A 9	水 温	温	℃	11.4	11.8	10.6	13.3						
A17	干 潮 時 刻	時 分		10:22	10:22	10:22	－						
A18	満 潮 時 刻	時 分		7:44	7:44	7:44	－						
A10	外 観	観		赤褐色濁	淡黄色	黄褐色	黄褐色						
A14	臭 気 (冷 時)			無臭	無臭	弱藻臭	土臭						
A15	透 視 度	度	cm	18.0	73.0	24.0	40.0						
A16	透 明 度	度	m	0.4	1.2	－	－						
B 1	水素イオン濃度	p H	(at 25℃)	8.5	7.6	7.1	7.8						
B 5	溶 存 酸 素	D O	mg/L	14	10	7.3	11						
B 2	生物化学的酸素要求量	B O D	mg/L	6.3	3.7	2.1	5.8						
B 3	化学的酸素要求量	C O D [Mn]	mg/L	16	7.3	－	20						
B 4	浮 遊 物 質	S S	mg/L	23	6	21	10						
B 7	大 腸 菌 群 数	MPN/100mL		7.0 E1	－	－	1.7 E2						
	糞便性大腸菌群 (E C 法)	MPN/100mL		－	－	－	－						
X62	糞便性大腸菌群 (M-FC 法)	個/100mL		4	－	－	6						
	大 腸 菌 数 (MF 法)	個/100mL		－	－	－	－						
B 8	ヘ キ サ ン 抽 出 物 質		mg/L	－	－	－	－						
B 9	全 室 素	T N	mg/L	1.6	3.4	3.0	1.3						
B10	全 リ ン	T－P	mg/L	0.10	0.060	0.16	0.096						
	ノニルフェノール		mg/L	－	－	－	－						
	L A S		mg/L	－	－	－	－						
C 1	カ ド ミ ウ ム	mg/L		－	－	－	－						
C 2	シ ア ン	mg/L		－	－	－	－						
C 3	鉛	mg/L		－	－	－	－						
C 4	ク ロ ム (六 価)	mg/L		－	－	－	－						
C 5	ヒ 素	mg/L		－	－	－	－						
C 6	総 水 銀	mg/L		－	－	－	－						
C 7	ア ル キ ル 水 銀	mg/L		－	－	－	－						
C 8	ボ リ 塩 化ビフェニール	mg/L		－	－	－	－						
C 9	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L		－	－	－	－						
C10	四 塩 化 炭 素	mg/L		－	－	－	－						
C11	1, 2 ジクロロエタン	mg/L		－	－	－	－						
C12	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L		－	－	－	－						
C13	シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L		－	－	－	－						
C14	1, 1, 1-トリクロロエタン (MC)	mg/L		－	－	－	－						
C15	1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L		－	－	－	－						
C16	トリクロロエチレン (TCE)	mg/L		－	－	－	－						
C17	テトラクロロエチレン (PCE)	mg/L		－	－	－	－						
C18	1, 3-ジクロロプロペン	mg/L		－	－	－	－						
C19	チ ウ ラ ム	mg/L		－	－	－	－						
C20	シ マ ジ ン	mg/L		－	－	－	－						
C21	チ オ ベ ン カ ル ブ	mg/L		－	－	－	－						
C22	ベ ン ゼ ン	mg/L		－	－	－	－						
C23	セ レ ン	mg/L		－	－	－	－						
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.40	1.7	1.8	<0.055						
C25	ふ っ 素	mg/L		－	－	－	－						
C26	ほ う 素	mg/L		－	－	－	－						
J69	1, 4-ジオキサン	mg/L		－	－	－	－						

水 質 月 表

水 系 名：石狩川

令和 7 年 5 月 (6/6)

河 川 名			茨戸川	石狩放水路	伏籠川	篠路新川								
調 査 地 点 名			上部湖盆	第 2 放水路橋	伏籠橋	水郷東大橋								
調 査 地 点 番 号			401031281101691	401031281101701	401031281101730	401031281101740								
流 量 観 測 所 名			－	－	伏籠下流	－								
番号	項 目	単位	5月 1日	5月 1日	5月 1日	5月 1日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
D 2	フ エ ノ ー ル 類	mg/L	－	－	－	－								
D 3	銅	mg/L	－	－	－	－								
D 4	亜 鉛	mg/L	－	－	－	－								
D 5	溶 解 性 鉄	mg/L	－	－	－	－								
D 6	溶 解 性 マ ン ガ ン	mg/L	－	－	－	－								
D 7	溶 解 性 ク ロ	mg/L	－	－	－	－								
F23	フ ッ 素	mg/L	－	－	－	－								
E 1	アンモニウム態 窒 素	mg/L	<0.05	0.80	0.44	<0.05								
E 2	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	0.024	0.14	0.089	<0.005								
E 3	硝 酸 態 窒 素	mg/L	0.38	1.6	1.8	<0.05								
E 6	溶 解 性 総 窒 素	mg/L	－	－	－	－								
E11	オルトリン酸態 リ	mg/L	0.030	0.017	0.11	0.023								
E19	総 有 機 態 炭 素	mg/L	8.6	－	5.5	－								
E24	溶 解 性 B O D	mg/L	－	－	－	－								
E25	ク ロ ロ フ イ ル a	μ g/L	140	27	－	47								
E26	ク ロ ロ フ イ ル b	μ g/L	－	－	－	－								
E27	ク ロ ロ フ イ ル c	μ g/L	－	－	－	－								
E31	シ リ カ (ケイ酸)	mg/L	－	－	－	－								
E32	植物プ ラ ン ク ト ン	Cells/mL	52,699	7,277	－	15,593								
F 1	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	－	－	－	－								
F 2	トランス 1,2 ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－								
F 3	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	－	－	－	－								
F 4	p-ジクロロベンゼン	mg/L	－	－	－	－								
F 5	イ ソ キ サ チ オ ン	mg/L	－	－	－	－								
F 6	ダ イ ア ジ ノ ン	mg/L	－	－	－	－								
F 7	フ ェ ニ ト ロ チ オ ン	mg/L	－	－	－	－								
F 8	イ ソ プ ロ チ オ ラ ン	mg/L	－	－	－	－								
F 9	オ キ シ ン 銅	mg/L	－	－	－	－								
F10	ク ロ ロ タ ロ ニ ル	mg/L	－	－	－	－								
F11	プ ロ ビ ザ ミ ド	mg/L	－	－	－	－								
F12	有 機 リ ン (EPN)	mg/L	－	－	－	－								
F13	ジ ク ロ ル ボ ス	mg/L	－	－	－	－								
F14	フ ェ ノ プ カ ル プ	mg/L	－	－	－	－								
F15	イ プ ロ ベ ン ホ ス	mg/L	－	－	－	－								
F16	ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン	mg/L	－	－	－	－								
F17	ト ル エ ン	mg/L	－	－	－	－								
F18	キ シ レ ン	mg/L	－	－	－	－								
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	－	－	－	－								
F20	ニ ッ ケ ル	mg/L	－	－	－	－								
F21	モ リ ブ デ ン	mg/L	－	－	－	－								
F22	ア ン チ モ ン	mg/L	－	－	－	－								
	塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー	mg/L	－	－	－	－								
J30	エ ピ ク ロ ヒ ド リ ン	mg/L	－	－	－	－								
G 8	マ ン ガ ン	mg/L	－	－	－	－								
G27	ウ ラ ン	mg/L	－	－	－	－								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 PFOS及びPFOA	mg/L ng/L	－	－	－	－								
G 2	濁 度	度	－	－	－	－								
G11	陰イオン界面活性剤MBA S	mg/L	－	－	－	－								
G17	2 メチルイソボルネオール	μ g/L	－	－	－	－								
G18	ジ オ ス ミ ン	μ g/L	－	－	－	－								
X 2	導 電 率	mS/m	－	－	－	－								
X 6	p H 4.3 アルカリ度	mg/L	－	－	－	－								
X28	総トリハロメタン生成能	mg/L	－	－	－	－								
X41	硫 酸 イ オ ン	mg/L	－	－	－	－								
X42	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	－	－	－	－								
	A T U - B O D	mg/L	6.1	－	－	－								

水 質 月 表

水系名：石狩川

令和 7年 4月 (1/6)

河 川 名					石狩川					茨戸川			当別川	豊平川			
調 査 地 点 名					石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内橋	生振3線北側地先	樽川合流前	生振大橋（生振8線）	1 9線橋	幌平橋	中沼		
調 査 地 点 番 号					401031281101060	401031281101050	401031281101030	401031281101020	401031281101010	401031281101690	401031281101680	401031281101670	401031281101660	401031281101570	401031281101590		
流 量 観 測 所 名					石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内	—	—	—	1 9線橋	—	中沼		
番号	項 目				単位	月 日	4月 24日	月 日	4月 23日	4月 23日	4月 14日	4月 14日	4月 14日	4月 24日	月 日	4月 24日	4月 24日
A 1	採	水	時	刻	時 分	—	9:40	—	10:00	11:00	11:40	11:00	10:30	11:00	—	10:00	16:00
A 2	採	水	位	置	—	—	流心	—	流心	流心	流心	流心	流心	流心	—	流心	流心
A 3					m	—	曇	—	曇	曇	曇	曇	曇	曇	—	曇	晴
A 4	天			候	m		1.35		15.00	55.35	0.67	0.65	0.64	1.65		0.87	0.98
A 5	水			位	m³／s	—	(1207.80)	—	(807.34)	(258.39)	—	—	—	(45.23)	—	(85.73)	—
A 6	流			量	m		5.35		6.15	2.33	6.50	9.60	4.80	1.85		2.60	2.72
A 7	全	水		深	m	—	1.07	—	1.23	0.47	1.30	1.92	0.96	0.37	—	0.52	0.54
A 8	採	水	水	深	m	—	1.07	—	1.23	0.47	1.30	1.92	0.96	0.37	—	0.52	0.54
A 9	気			温	℃	—	14.4	—	11.5	16.4	11.1	12.3	11.1	16.3	—	13.1	15.3
A 9	水			温	℃		8.4		6.3	7.4	8.6	10.9	9.2	6.3		6.3	8.3
A17	干	潮	時	刻	時 分	—	—	—	—	—	10:18	10:18	10:18	—	—	—	—
A18	満	潮	時	刻	時 分	—	—	—	—	—	15:41	15:41	15:41	—	—	—	—
A10	外			観	—	—	淡褐色濁	—	灰褐色	淡褐色	淡褐色	黄褐色	黄褐色	黄褐色濁	—	黄褐色	淡褐色
A14	臭	気	(冷時)		—	—	無臭	—	無臭	無臭	無臭	弱藻臭	無臭	無臭	—	無臭	無臭
A15	透		視	度	cm		10.5		21.5	33.0	30.0	65.0	32.0	15.0		31.0	55.0
A16	透		明	度	m	—	—	—	—	—	0.8	1.1	0.5	—	—	—	—
B 1	水素イオン濃度	p	H		(at 25℃)	—	7.0	—	7.1	7.1	7.3	7.3	7.3	7.1	—	7.0	7.1
B 5	溶 存 酸 素	D	O		mg／L	—	11	—	12	12	10	8.7	9.7	12	—	12	12
B 2	生物学的酸素要求量	BOD			mg／L		0.5		0.6	0.6	1.3	3.8	1.7	<0.5		<0.5	<0.5
B 3	化学的酸素要求量	COD [Mn]			mg／L	—	3.9	—	—	—	5.5	7.9	7.3	—	—	3.4	—
B 4	浮 遊 物 質	S	S		mg／L	—	62	—	40	25	27	6	8	31	—	27	13
B 7	大 腸 菌 群 数				MPN/100mL	—	1.7 E3	—	—	—	3.3 E3	1.7 E3	2.4 E2	—	—	3.3 E2	7.0 E2
	糞便性大腸菌群 (EC法)				MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X62	糞便性大腸菌群 (M-FC法)				個/100mL		82				40	82	9			46	30
	大 腸 菌 数 (MF法)				個/100mL	—	92	—	530	66	44	80	14	6	—	60	48
B 8	ヘ キ サ ン 抽 出 物 質				mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 9	全 窒 素	T	N		mg／L	—	0.79	—	0.73	0.90	2.5	4.6	1.9	0.48	—	0.51	—
B10	全 リ ン	T	P		mg／L	—	0.064	—	0.052	0.043	0.067	0.10	0.078	0.036	—	0.029	—
	ノニルフェノール				mg／L												
	L A S				mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 1	カ	ド	ミ	ウ ム	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 2	シ		ア	ン	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 3			鉛		mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 4	ク	ロ	ム	(六 価)	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 5	ヒ			素	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 6	総		水	銀	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 7	ア	ル	キ ル	水 銀	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C 8	ポ	リ	塩 化	ビフェニール	mg／L												
C 9	ジ	ク	ロ	メ タ ン	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C10	四	塩	化	炭 素	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C11	1,2	ジ	ク	ロ	エタン	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C12	1,1-	ジ	ク	ロ	エチレン	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C13	シス-	1,2-	ジ	ク	ロ	エチレン	mg／L										
C14	1,1,1-	トリ	ク	ロ	エタン (MC)	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C15	1,1,2-	トリ	ク	ロ	エタン	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C16	トリ	ク	ロ	エチレン (TCE)	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C17	テ	トラ	ク	ロ	エチレン (PCE)	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C18	1,3-	ジ	ク	ロ	プロベン	mg／L											
C19	チ		ウ	ラ ム	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C20	シ		マ	ジ ン	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C21	チ	オ	ベ	ン カ ル	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C22	ベ		ン	ゼ ン	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C23	セ		レ	ン	mg／L												
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg／L	—	0.60	—	—	—	1.2	2.3	0.88	—	—	0.36	—
C25	ふ		っ	素	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C26	ほ		う	素	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
J69	1,4-	ジ	オ	キサン	mg／L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

水 質 月 表

水 系 名：石狩川

令和 7 年 4 月 (2/6)

河 川 名			石狩川					茨戸川			当別川	豊平川		
調 査 地 点 名			石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内橋	生振3線北側地先	樽川合流前	生振大橋（生振8線）	1 9 線橋	幌平橋	中沼	
調 査 地 点 番 号			401031281101060	401031281101050	401031281101030	401031281101020	401031281101010	401031281101690	401031281101680	401031281101670	401031281101660	401031281101570	401031281101590	
流 量 観 測 所 名			石狩河口橋	石狩大橋	奈井江大橋	砂川大橋	納内	－	－	－	1 9 線橋	－	中沼	
番号	項 目	単位	月 日	4月 24日	月 日	4月 23日	4月 23日	4月 14日	4月 14日	4月 14日	4月 24日	月 日	4月 24日	4月 24日
D 2	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 3	銅	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 4	亜 鉛	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 5	溶 解 性 鉄	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 6	溶 解 性 マ ン ガ ン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D 7	総 ク ロ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F23	フ ッ 素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 1	アンモニウム態窒素	mg/L	－	<0. 05	－	－	－	0. 63	1. 5	0. 54	－	－	<0. 05	－
E 2	亜硝酸態窒素	mg/L	－	0. 007	－	－	－	0. 17	0. 35	0. 026	－	－	<0. 005	－
E 3	硝酸態窒素	mg/L	－	0. 60	－	－	－	1. 1	2. 0	0. 86	－	－	0. 36	－
E 6	溶 解 性 総 窒 素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E11	オルトリン酸態リン	mg/L	－	0. 040	－	－	－	0. 037	0. 076	0. 043	－	－	0. 017	－
E19	総 有 機 態 炭 素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E24	溶 解 性 B O D	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E25	クロロフイル a	μ g/L	－	－	－	－	－	6. 2	3. 6	17	－	－	－	－
E26	クロロフイル b	μ g/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E27	クロロフイル c	μ g/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E31	シリカ (ケイ酸)	mg/L	－	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E32	植物プランクトン	Cells/mL	－	－	－	－	－	1, 974	1, 278	6, 722	－	－	－	－
F 1	クロロホルム	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 2	トランス 1, 2 ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 3	1, 2-ジクロロプロパン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 4	p-ジクロロベンゼン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 5	イ ソ キ サ チ オ ン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 6	ダ イ ア ジ ノ ン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 7	フェニトロチオン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 8	イソプロチオラン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F 9	オ キ シ ン 銅	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F10	クロロタロニル	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F11	プロピザミド	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F12	有 機 リ ン (EPN)	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F13	ジ ク ロ ル ボ ス	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F14	フ ェ ノ プ カ ル プ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F15	イ プ ロ ベ ン ホ ス	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F16	ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F17	ト ル エ ン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F18	キ シ レ ン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F20	ニ ッ ケ ル	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F21	モ リ ブ デ ン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
F22	ア ン チ モ ン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
J30	塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G 8	エ ピ ク ロ ヒ ド リ ン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G 8	マ ン ガ ン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G27	ウ ラ ン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G27	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G 2	濁 度	度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G11	陰イオン界面活性剤MBAS	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G17	2-メチルイソボルネオール	μ g/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
G18	ジ オ ス ミ ン	μ g/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X 2	導 電 率	mS/m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X 6	pH 4. 3 アルカリ度	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X28	総トリハロメタン生成能	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X41	硫 酸 イ オ ン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X42	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	－	－	－	－	－	32	38	39	－	－	－	－
	A T U - B O D	mg/L						1. 1	1. 5	1. 5				

水 質 月 表

水系名：石狩川

令和 7 年 4 月 (3/6)

河 川 名					豊平川	千歳川	夕張川		幾春別川		空知川		雨竜川			
調 査 地 点 名					豊水大橋（雁来）	日の出橋	新江別橋	江別大橋	馬追橋	新川橋	清松橋	空知大橋	泰山橋	下金山橋	茜橋	竜水橋
調 査 地 点 番 号					401031281101580	401031281101390	401031281101410	401031281101370	401031281101360	401031281101350	401031281101340	401031281101270	401031281101250	401031281101150	401031281101080	401031281101070
流 量 観 測 所 名					雁来	－	裏の沢	江別大橋	馬追橋	西川向	藤松	空知大橋	野花南放水量	下金山橋	茜橋	多度志
番号	項 目				単位	4月 24日	月 日	4月 24日	4月 24日	4月 24日	4月 24日	4月 24日	4月 23日	4月 23日	4月 23日	4月 23日
A 1	採	水	時	刻	時 分	9:00	－	12:20	11:50	14:20	10:10	9:20	13:40	12:00	11:00	14:10
A 2	採	水	位	置		流心	－	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
A 3					m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A 4	天			候	m	曇	－	曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴
A 5	水			位	m	4. 97		1. 73	2. 04	16. 50	7. 41	45. 00	20. 97	78. 02	233. 22	30. 35
A 6	流			量	m³／ s	(105. 44)	－	(71. 08)	(103. 74)	(86. 08)	(44. 61)	(38. 14)	(243. 56)	(163. 60)	(67. 29)	(236. 63)
A 7	全	水	水	深	m	0. 95	－	3. 57	4. 10	2. 60	3. 04	1. 02	3. 00	3. 16	1. 58	2. 75
A 8	探			深	m	0. 10	－	0. 71	0. 82	0. 52	0. 61	0. 20	0. 60	0. 63	0. 32	0. 55
A 9	気			温	℃	13. 1	－	18. 0	16. 8	18. 6	18. 3	19. 1	16. 9	16. 1	8. 6	18. 0
A 10	水			温	℃	6. 2	－	10. 4	8. 0	9. 3	6. 3	6. 4	8. 3	8. 1	4. 9	6. 6
A17	干	潮	時	刻	時 分	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A18	満	潮	時	刻	時 分	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A10	外			観		淡褐色	－	淡黄色	黄褐色濁	淡褐色濁	灰褐色濁	灰褐色濁	淡褐色濁	淡褐色濁	淡褐色濁	淡黄色
A14	臭	気	(冷 時)			無臭	－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
A15	透		視	度	cm	48. 0	－	56. 0	17. 0	12. 0	9. 0	7. 0	8. 0	9. 0	17. 0	20. 0
A16	透		明	度	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 1	水素イオン濃度	p	H	(at 25℃)		7. 1	－	7. 1	7. 4	7. 5	7. 3	7. 3	7. 3	7. 2	7. 2	7. 1
B 5	溶 存 酸 素	D	O	mg／L		12	－	10	11	12	12	12	12	11	12	12
B 2	生物化学的酸素要求量	BOD		mg／L		<0. 5	－	1. 3	0. 5	0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 5	0. 5	<0. 5
B 3	化学的酸素要求量	COD [Mn]		mg／L		2. 6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 4	浮 遊 物 質	S	S	mg／L		17	－	9	56	52	96	70	58	43	33	32
B 7	大 腸 菌 群 数			MPN/100mL		7. 9 E1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	糞便性大腸菌群 (E.C法)			MPN/100mL		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
X62	糞便性大腸菌群 (M-FC法)			個/100mL		25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大 腸 菌 数 (MF法)			個/100mL		36	－	82	78	110	26	12	64	69	3	9
B 8	ヘ キ サ ン 抽 出 物 質			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B 9	全 窒 素	T	N	mg／L		0. 46	－	1. 6	0. 72	0. 55	0. 46	0. 51	1. 0	1. 1	0. 62	0. 49
B10	全 リ ン	T	P	mg／L		0. 016	－	0. 089	0. 055	0. 043	0. 068	0. 072	0. 071	0. 074	0. 026	0. 035
	ノニルフェノール			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	L A S			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 1	カ ド ミ ウ ム			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 2	シ			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 3		鉛		mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 4	ク ロ ム (六 価)			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 5	ヒ			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 6	総	水		mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 7	ア ル キ ル 水			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 8	ポ リ 塩 化ビフェニール			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C 9	ジ ク ロ ロ メ タ ン			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C10	四 塩 化 炭 素			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C11	1,2 ジクロロエタン			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C12	1,1-ジクロロエチレン			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C13	シス-1,2-ジクロロエチレン			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C14	1,1,1-トリクロロエタン (MC)			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C15	1,1,2-トリクロロエタン			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C16	トリクロロエチレン (TCE)			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C17	テトラクロロエチレン (PCE)			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C18	1,3-ジクロロプロペン			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C19	チ ウ ラ ム			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C20	シ マ ジ ン			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C21	チ オ ベ ン カ ル ブ			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C22	ベ ン ゼ ン			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C23	セ レ ン			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			mg／L		0. 36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C25	ふ っ 素			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C26	ほ う 素			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
J69	1,4-ジオキサン			mg／L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

水 質 月 表

水系名：石狩川

令和 7 年 4 月 (4/6)

[illegible]

水 質 月 表

水 系 名：石狩川

令和 7 年 4 月 (5/6)

河 川 名			茨戸川	石狩放水路	伏籠川	篠路新川							
調 査 地 点 名			上部湖盆	第 2 放水路橋	伏籠橋	水郷東大橋							
調 査 地 点 番 号			401031281101691	401031281101701	401031281101730	401031281101740							
流 量 観 測 所 名			－	－	伏籠下流	－							
番号	項 目		単位	4月 14日	4月 14日	4月 14日	4月 14日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
A 1	採 水 時 刻	時 分		10:00	9:50	11:10	11:40						
A 2	採 水 位 置	m		流心	流心	流心	流心						
A 3	天 候	曇		曇	曇	曇	曇						
A 4	水位	m		0.66	0.67	0.62	2.05						
A 5	流量	m ³ /s		－	－	－	－						
A 6	全 水 深	m		6.40	5.90	1.85	1.70						
A 7	探 水 深	m		1.28	1.18	0.37	0.34						
A 8	探 気 温	℃		8.4	10.2	10.1	10.8						
A 9	水 温	℃		9.3	9.6	10.5	10.6						
A17	干 潮 時 刻	時 分		10:18	10:18	10:18	－						
A18	満 潮 時 刻	時 分		5:09	5:09	15:41	－						
A10	外 観			黄褐色	淡黄色	黄褐色	茶褐色						
A14	臭 気 (冷 時)			無臭	弱藻臭	弱藻臭	土臭						
A15	透 視 度	cm		20.0	70.0	33.0	21.0						
A16	透 明 度	m		0.4	1.7	－	－						
B 1	水素イオン濃度	p H (at 25℃)		7.3	7.3	7.5	7.3						
B 5	溶 存 酸 素	D O mg/L		9.7	9.8	8.6	8.4						
B 2	生物化学的酸素要求量	B O D mg/L		2.0	2.2	3.6	2.8						
B 3	化学的酸素要求量	C O D [Mn] mg/L		11	6.7	－	15						
B 4	浮 遊 物 質	S S mg/L		11	3	15	12						
B 7	大 腸 菌 群 数	MPN/100mL		3.3 E1	－	－	1.3 E3						
	糞便性大腸菌群 (E C 法)	MPN/100mL		－	－	－	－						
X62	糞便性大腸菌群 (M-FC法)	個/100mL		4	－	－	2						
	大 腸 菌 数 (MF法)	個/100mL		－	－	－	－						
B 8	ヘ キ サ ン 抽 出 物 質	mg/L		－	－	－	－						
B 9	全 窒 素	T N mg/L		1.9	3.7	3.3	1.7						
B10	全 リ ン	T - P mg/L		0.098	0.057	0.12	0.11						
	ノニルフェノール	mg/L		－	－	－	－						
	L A S	mg/L		－	－	－	－						
C 1	カ ド ミ ウ ム	mg/L		－	－	－	－						
C 2	シ ア ン	mg/L		－	－	－	－						
C 3	鉛	mg/L		－	－	－	－						
C 4	ク ロ ム (六 価)	mg/L		－	－	－	－						
C 5	ヒ 素	mg/L		－	－	－	－						
C 6	総 水 銀	mg/L		－	－	－	－						
C 7	ア ル キ ル 水 銀	mg/L		－	－	－	－						
C 8	ボ リ 塩 化ビフェニール	mg/L		－	－	－	－						
C 9	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L		－	－	－	－						
C10	四 塩 化 炭 素	mg/L		－	－	－	－						
C11	1,2 ジクロロエタン	mg/L		－	－	－	－						
C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－	－	－	－						
C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－	－	－	－						
C14	1,1,1-トリクロロエタン (MC)	mg/L		－	－	－	－						
C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－	－	－	－						
C16	トリクロロエチレン (TCE)	mg/L		－	－	－	－						
C17	テトラクロロエチレン (PCE)	mg/L		－	－	－	－						
C18	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－	－	－	－						
C19	チ ウ ラ ム	mg/L		－	－	－	－						
C20	シ マ ジ ン	mg/L		－	－	－	－						
C21	チ オ ベ ン カ ル ブ	mg/L		－	－	－	－						
C22	ベ ン ゼ ン	mg/L		－	－	－	－						
C23	セ レ ン	mg/L		－	－	－	－						
C24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.72	1.9	1.6	0.43						
C25	ふ っ 素	mg/L		－	－	－	－						
C26	ほ う 素	mg/L		－	－	－	－						
J69	1,4-ジオキサン	mg/L		－	－	－	－						

水 質 月 表

水 系 名：石狩川

令和 7 年 4 月 (6/6)

河 川 名			茨戸川	石狩放水路	伏籠川	篠路新川								
調 査 地 点 名			上部湖盆	第 2 放水路橋	伏籠橋	水郷東大橋								
調 査 地 点 番 号			401031281101691	401031281101701	401031281101730	401031281101740								
流 量 観 測 所 名			－	－	伏籠下流	－								
番号	項 目	単位	4月 14日	4月 14日	4月 14日	4月 14日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
D 2	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	－	－	－	－								
D 3	銅	mg/L	－	－	－	－								
D 4	亜 鉛	mg/L	－	－	－	－								
D 5	溶 解 性 鉄	mg/L	－	－	－	－								
D 6	溶 解 性 マ ン ガ ン	mg/L	－	－	－	－								
D 7	溶 解 性 ク ロ	mg/L	－	－	－	－								
F23	フ ッ 素	mg/L	－	－	－	－								
E 1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.59	1.1	0.96	0.38								
E 2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.015	0.33	0.23	0.011								
E 3	硝酸態窒素	mg/L	0.71	1.6	1.4	0.42								
E 6	溶 解 性 総 窒 素	mg/L	－	－	－	－								
E11	オルトリン酸態リ	mg/L	0.058	0.025	0.093	0.050								
E19	総 有 機 態 炭 素	mg/L	－	－	－	－								
E24	溶 解 性 B O D	mg/L	－	－	－	－								
E25	クロロフイル a	μ g/L	23	17	－	30								
E26	クロロフイル b	μ g/L	－	－	－	－								
E27	クロロフイル c	μ g/L	－	－	－	－								
E31	シリカ (ケイ酸)	mg/L	－	－	－	－								
E32	植物プランクトン	Cells/mL	8,381	8,667	－	6,413								
F 1	クロロホルム	mg/L	－	－	－	－								
F 2	トランス 1,2 ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－								
F 3	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	－	－	－	－								
F 4	p-ジクロロベンゼン	mg/L	－	－	－	－								
F 5	イ ソ キ サ チ オ ン	mg/L	－	－	－	－								
F 6	ダ イ ア ジ ノ ン	mg/L	－	－	－	－								
F 7	フ ェ ニ ト ロ チ オ ン	mg/L	－	－	－	－								
F 8	イ ソ プ ロ チ オ ラ ン	mg/L	－	－	－	－								
F 9	オ キ シ ン 銅	mg/L	－	－	－	－								
F10	クロロタロニル	mg/L	－	－	－	－								
F11	プロピザミド	mg/L	－	－	－	－								
F12	有機リン (EPN)	mg/L	－	－	－	－								
F13	ジクロルボス	mg/L	－	－	－	－								
F14	フェノブカルブ	mg/L	－	－	－	－								
F15	イ プ ロ ベ ン ホ ス	mg/L	－	－	－	－								
F16	クロルニトロフェン	mg/L	－	－	－	－								
F17	トルエン	mg/L	－	－	－	－								
F18	キシレン	mg/L	－	－	－	－								
F19	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	－	－	－	－								
F20	ニ ッ ケ ル	mg/L	－	－	－	－								
F21	モ リ ブ デ ン	mg/L	－	－	－	－								
F22	ア ン チ モ ン	mg/L	－	－	－	－								
	塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー	mg/L	－	－	－	－								
J30	エピクロヒドリン	mg/L	－	－	－	－								
G 8	マ ン ガ ン	mg/L	－	－	－	－								
G27	ウ ラ ン	mg/L	－	－	－	－								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	－	－	－	－								
G 2	濁 度	度	－	－	－	－								
G11	陰イオン界面活性剤MBAS	mg/L	－	－	－	－								
G17	2-メチルイソボルネオール	μ g/L	－	－	－	－								
G18	ジ オ ス ミ ン	μ g/L	－	－	－	－								
X 2	導 電 率	mS/m	－	－	－	－								
X 6	pH 4.3 アルカリ度	mg/L	－	－	－	－								
X28	総トリハロメタン生成能	mg/L	－	－	－	－								
X41	硫 酸 イ オ ン	mg/L	－	－	－	－								
X42	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	－	－	－	－								
	A T U - B O D	mg/L	1.7	－	－	－								