

パブリックコメントで頂いたご意見

平成24年12月

国土交通省 北海道開発局

(別添：意見提出様式)

国土交通省北海道開発局札幌開発建設部河川計画課内

「幾春別川総合開発事業の検証に係る検討に関する意見募集」事務局 御中

幾春別川総合開発事業の検証に係る検討に関する意見募集について
 ～治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名(フリガナ)	[REDACTED]				
②住所	都道府県： [REDACTED]	市区町村以下 [REDACTED]			
③電話番号又はメールアドレス	Tel [REDACTED] [REDACTED]				
④職業	建設コンサルタント	⑤年齢	51才	⑥性別	男
⑦ご意見 (ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨(200字以内)も記載してください。)					
治水	1) 今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 特にありません。				
	<p>2) 今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 (要旨)</p> <p>今回の検証においては幾春別川総合開発事業を中心に、できるだけ効率的に検討を進めていただきたい。十分な検討や議論を経ており、地域の要望や期待も高い幾春別川総合開発事業を推進すべきである。</p> <p>事業中断による効果発揮の遅れや経費の無駄遣いを防ぐためには事業を早急に再開し、整備計画どおりに2ダム+河道改修による対策を推進すべきである。</p> <p>(本文)</p> <p>幾春別川総合開発事業においては、昭和60年の実施計画調査着手に始まり、環境影響調査や事業再評価、河川整備計画策定における流域委員会など十分な検討や議論が行われてきた。地域からはダムによる治水や利水に対する要望と期待がつねに寄せられている。</p> <p>今回、政府の方針で再検討が行われているが、十分な議論を経て、地域にも期待されている幾春別川総合開発事業に関しては、代替案を探すことに力を入れる必要はなく、周辺状況の変化について念のため再チェックするということが良いと考える。</p> <p>事業中断による効果発揮の遅れや経費の無駄遣いを防ぐためにも事業を早急に再開し、整備計画どおりに2ダム+河道改修による対策を推進すべきである。</p>				
新規利水	1) 今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 特にありません。				

(別添：意見提出様式)

	<p>2) 今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見</p> <p>地下水については、地盤沈下発生の可能性や伏流水への影響など十分に把握できていない事が多く、他の対策を優先すべきである。地下水は安易に扱われている面があり、河川区域以外も含めた一元管理体制の整備が先に行われるべきである。</p> <p>いずれにしても、治水対策として2ダムを選定すれば、他の水源を検討する必要はなく、当初計画通りの多目的ダムとして水源を確保することで良いと考える。</p>
流水の 正常な 機能の 維持	<p>1) 今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 特にありません。</p> <hr/> <p>2) 今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 (新規利水に対する意見と同様)</p> <p>地下水については、地盤沈下発生の可能性や伏流水への影響など十分に把握できていない事が多く、他の対策を優先すべきである。地下水は安易に扱われている面があり、河川区域以外も含めた一元管理体制の整備が先に行われるべきである。</p> <p>いずれにしても、治水対策として2ダムを選定すれば、他の水源を検討する必要はなく、当初計画通りの多目的ダムとして水源を確保することで良いと考える。</p>

(別添：意見提出様式)

国土交通省北海道開発局札幌開発建設部河川計画課内

「幾春別川総合開発事業の検証に係る検討に関する意見募集」事務局 宛

幾春別川総合開発事業の検証に係る検討に関する意見募集について
～治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名(フリガナ)	[Redacted]				
②住所	都道府県	[Redacted]	市区町村以下:	[Redacted]	[Redacted]
③電話番号又はメールアドレス	[Redacted]				
④職業	なし	⑤年齢	35	⑥性別	女
⑦ご意見(ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨(200字以内)も記載してください。)					
治水	1) 今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 なし				
	2) 今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 現実的ではないので、今の計画を早く進めてほしい。				
新規利水	1) 今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 なし				
	2) 今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 対策案は、全て現実的ではないので、早く今の計画を進めて欲しい。				
流水の正常な機能の維持	1) 今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案				
	2) 今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見				

(別添：意見提出様式)

国土交通省北海道開発局札幌開発建設部河川計画課内

「幾春別川総合開発事業の検証に係る検討に関する意見募集」事務局 宛

幾春別川総合開発事業の検証に係る検討に関する意見募集について
～治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名(フリガナ)	[REDACTED]				
②住所	都道府県	[REDACTED]	市区町村以下:	[REDACTED]	[REDACTED]
③電話番号又はメールアドレス	[REDACTED]				
④職業	会社員	⑤年齢	27	⑥性別	女
⑦ご意見(ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨(200字以内)も記載してください。)					
治水	1) 今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 無				
	2) 今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 現在の案ではよくないと思う。 良いと思うので、このまま進めてほしい。				
新規利水	1) 今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 無				
	2) 今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 現在の案ではよくないと思う。 良いと思うので、このまま進めてほしい。				
流水の正常な機能の維持	1) 今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案				
	2) 今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見				

(別添：意見提出様式)

国土交通省北海道開発局札幌開発建設部河川計画課内

「幾春別川総合開発事業の検証に係る検討に関する意見募集」事務局 宛

幾春別川総合開発事業の検証に係る検討に関する意見募集について
 ～治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名(フリガナ)	[Redacted]				
②住所	都道府県	市区町村以下			
③電話番号又はメールアドレス	[Redacted]				
④職業	無し	⑤年齢	80歳	⑥性別	男
⑦ご意見(ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨(200字以内)も記載してください。)					
治水	1) 今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案				
	2) 今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 提示された対策案は、現行案から見るといふれは事業費の拡大が認められ、且つ事業期間も延長されることになり、大変である。地域住民としては、このような案は了承できず、現行案の新設ダム、三連ポンプダムが最も妥当と考える。現在のダムが完成した後、河床も不揃いになったから、現行案の早急な決断を願望する。				
新規利水	1) 今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案				
	2) 今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見				
流水の正常な機能の維持	1) 今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案				
	2) 今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見				

(別添：意見提出様式)

国土交通省北海道開発局札幌開発建設部河川計画課内

「幾春別川総合開発事業の検証に係る検討に関する意見募集」事務局 宛

幾春別川総合開発事業の検証に係る検討に関する意見募集について
～治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名(フリガナ)	[REDACTED]				
②住所	都道府県	市区町村以下 [REDACTED]			
③電話番号又はメールアドレス	[REDACTED]				
④職業	会社員	⑤年齢	65	⑥性別	男
⑦ご意見(ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨(200字以内)も記載してください。)					
治水	1) 今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 なし				
	2) 今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 稚沢ダムのかさ上げ及び幾春別ダムの建設をすみやかに推進する				
新規利水	1) 今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 なし				
	2) 今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 ダムのかさ上げをすみやかに行う。				
流水の正常な機能の維持	1) 今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 なし				
	2) 今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 ダムのかさ上げをすみやかに行う。				

(別添：意見提出様式)

国土交通省北海道開発局札幌開発建設部河川計画課内

「幾春別川総合開発事業の検証に係る検討に関する意見募集」事務局 宛

幾春別川総合開発事業の検証に係る検討に関する意見募集について

～治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名(フリガナ)	[REDACTED]				
②住所	都道府県：	市区町村以下：			
③電話番号又はメールアドレス	[REDACTED]				
④職業	会社員	⑤年齢	60	⑥性別	男
⑦ご意見(ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨(200字以内)も記載してください。)					
治水	1) 今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 なし				
	2) 今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 現実的な対策案になっているとは思えない 検討の場に出ている様に現在の計画を早急に進めてほしい				
新規利水	1) 今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 なし				
	2) 今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 対策案は、いずれも現実的なものとは考えられない。 現在の計画で早く進め安心・安全を確保してほしい				
流水の正常な機能の維持	1) 今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案				
	2) 今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見				

(別添：意見提出様式)

国土交通省北海道開発局札幌開発建設部河川計画課内

「幾春別川総合開発事業の検証に係る検討に関する意見募集」事務局 宛

幾春別川総合開発事業の検証に係る検討に関する意見募集について

～治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名(フリガナ)	[REDACTED]					
②住所	都道府県：	[REDACTED]			市区町村以下：	[REDACTED]
③電話番号又はメールアドレス	[REDACTED]					
④職業	建設業、概務	⑤年齢	[REDACTED]	⑥性別	[REDACTED]	
⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）						
治水	1) 今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 ありません。					
	2) 今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 新たな案に関しては非現実的であり、対策にあたる案とは考えにくい。従来どおりが望ましい。					
新規利水	1) 今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 ありません。					
	2) 今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 治水 2) と同じ					
流水の正常な機能の維持	1) 今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 [REDACTED]					
	2) 今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 [REDACTED]					

(別添：意見提出様式)

国土交通省北海道開発局札幌開発建設部河川計画課内

「幾春別川総合開発事業の検証に係る検討に関する意見募集」事務局 宛

幾春別川総合開発事業の検証に係る検討に関する意見募集について

～治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名(フリガナ)	[REDACTED]				
②住所	都道府県：	市区町村以下：	[REDACTED]		
③電話番号又は メールアドレス	[REDACTED]				
④職業	会社員	⑤年齢	60	⑥性別	男
⑦ご意見(ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨(200字以内)も記載してください。)					
治水	1) 今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案				
	2) 今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 幾春別川流域の住民として、近年の異常気象特に異常な雨の降り方による洪水について、危機感を持っている。これに耳にするだけでも、新種アダムを早期に建設することが重要。この場合、建設費の増大を防ぐため、工期短縮が重要。				
新規利水	1) 今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案				
	2) 今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 生活していくうえで、水資源の確保は重要であり、そのための対策は必要。ただし、現計画に対して、No.1、No.2の対策は事業費がかかり過ぎる。				
流水の 正常な 機能の 維持	1) 今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案				
	2) 今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 新規利水にも言えることだが、幾春別川水系の水利用権を見直し、不要なもの廃止、転用検証が必要。 また、水資源確保のため林地対策に力を入れて検討するべきは。				

国土交通省北海道開発局札幌開発建設部河川計画課内

「幾春別川総合開発事業の検証に係る検討に関する意見募集」事務局 宛

幾春別川総合開発事業の検証に係る検討に関する意見募集について
 ～治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

① 名(フリガナ)	[REDACTED]				
② 所	[REDACTED]				
③電話番号又は メールアドレス	[REDACTED]				
③ 業	公務員	⑤年齢	56	⑥性別	男
⑦ご意見 (ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨(200字以内)も記載してください。)					
治水	1) 今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案				
	2) 今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 大体案について これまでと大きく計画を変える河道の改修や遊水地、放水路などを行うことは、流域への混乱を招くことになり、逆に事業が硬直化するのではないか。				
新規 利水	1) 今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案				
	2) 今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 政府が、自然エネルギーへの転換をめざす以上、早期に鞍下を実施可能な桂沢ダム嵩上げ事業は着手すると考える。				
流水の 正常な 機能の 維持	1) 今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案				
	2) 今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見				

(別添：意見提出様式)

国土交通省北海道開発局札幌開発建設部河川計画課内

「幾春別川総合開発事業の検証に係る検討に関する意見募集」事務局 宛

幾春別川総合開発事業の検証に係る検討に関する意見募集について

～治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名(フリガナ)	[REDACTED]					
②住所	都道府県：	[REDACTED]	市区町村以下：	[REDACTED]		
③電話番号又はメールアドレス	[REDACTED]					
④職業	会社員	⑤年齢	48	⑥性別	男	
⑦ご意見（ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨（200字以内）も記載してください。）						
治水	1) 今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案					
	2) 今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 代替案は、これまでのダム事業への投資が無駄となり、関連する流域の土地利用の変更や家屋移転など住民へ与える影響が大きく混乱する。					
新規利水	1) 今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案					
	2) 今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 代替案は、流域外との地域間調整やコスト、環境影響等の課題が大きい割に効果が小さいため採用すべきではない。					
流水の正常な機能の維持	1) 今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案					
	2) 今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見					

(別添：意見提出様式)

国土交通省北海道開発局札幌開発建設部河川計画課内

「幾春別川総合開発事業の検証に係る検討に関する意見募集」事務局 宛

幾春別川総合開発事業の検証に係る検討に関する意見募集について
～治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名(フリガナ)	[REDACTED]				
②住所	都道府県： [REDACTED]	市区町村以下： [REDACTED]			
③電話番号又はメールアドレス	[REDACTED]				
④職業	会社役員	⑤年齢	60歳	⑥性別	男
⑦ご意見 (ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨(200字以内)も記載してください。)					
治水	1) 今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案				
	2) 今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 幾春別川総合開発については既設の桂沢ダムのかさ上げで環境への負担も小さく、三笠ポンベツダムについても移転家屋等もなく、これまでの投資を考えると現在の計画で行うべきでないか。				
新規利水	1) 今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案				
	2) 今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 将来必要となる利水に対し、コストや効果等でダム計画以外の対策では対応できない。				
流水の正常な機能の維持	1) 今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案				
	2) 今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見				

国土交通省北海道開発局札幌開発建設部河川計画課内

「幾春別川総合開発事業の検証に係る検討に関する意見募集」事務局 宛

幾春別川総合開発事業の検証に係る検討に関する意見募集について
～治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名(フリガナ)	[REDACTED]				
②住所	都道府県： [REDACTED]	市区町村以下： [REDACTED]			
③電話番号又は メールアドレス	[REDACTED]				
④職業	会社員	⑤年齢	50	⑥性別	男
⑦ご意見 (ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨(200字以内)も記載してください。)					
治水	1) 今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 ありません				
	2) 今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 分水路・堤防のかさ上げは有効な治水対策ではあると思いますが、用地買収や移転などが必要であり周辺住民に多くの負担が発生し生活に与える影響が大きいと思われます。 その点で2ダム計画は用地等の問題もなく最適と思われる為、早期の完成を望みます。				
新規 利水	1) 今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 ありません				
	2) 今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 現桂沢ダムは長年の堆砂により貯水容量も低下していると思われ、渇水期には水質の悪化により上水に影響が生じる恐れもあるため、早急な利水対策が必要だと思えます。コスト面や老朽化した桂沢ダムの補強等を考えると桂沢ダムの嵩上げが最も現実的であり、早期の完成を望みます。				
流水の 正常な 機能の 維持	1) 今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 ありません				
	2) 今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 治水・利水に共通して現行のダム計画を早期に実現してほしいと思えます。				

(別添：意見提出様式)

国土交通省北海道開発局札幌開発建設部河川計画課内

「幾春別川総合開発事業の検証に係る検討に関する意見募集」事務局 宛

幾春別川総合開発事業の検証に係る検討に関する意見募集について

～治水、新規利水、流水の正常な機能の維持の対策案について～

①氏名(フリガナ)	[REDACTED]				
②住所	都道府県： [REDACTED]	市区町村以下： [REDACTED]			
③電話番号又はメールアドレス	[REDACTED]				
④職業	会社員	⑤年齢	60	⑥性別	男
⑦ご意見 (ご意見が200字を越える場合は、併せてその内容の要旨(200字以内)も記載してください。)					
治水	1) 今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案				
	2) 今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 幾春別川総合開発計画と同等の治水効果を有する、代替案について、事業コスト、実施スケジュール、流域への影響、環境への影響などが比較できる資料を早期に提示し、予断なき判断を行い早期に事業着手すべきである。				
新規利水	1) 今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案				
	2) 今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見 幾春別川総合開発計画と同等の利水効果を有する、代替案について、事業コスト、実施スケジュール、流域への影響、環境への影響などが比較できる資料を早期に提示し、予断なき判断を行い早期に事業着手すべきである。				
流水の正常な機能の維持	1) 今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案				
	2) 今回行った複数の対策案に係る概略検討及び抽出に対するご意見				