

第一表（表）

一般国道36号道路台帳

整番	理号	36-1	図面 照番号	01~84	道路の種類		一般国道		路線名	36号		道路管理者	北海道開発局長				
路線の指定(認定)年月日					昭和40年3月29日(政令第58号)		指定(認定)の該当条項		道路法第5条第1項								
起点		札幌市中央区北1条西3丁目2番14			主要な 経過地		札幌市、北広島市、恵庭市、千歳市										
終点		千歳市美々1292番365(支庁界)			路線の延長												
		47,237			メートル		供用開始の区間及び年月日										
路線 の 延長 の 内 訳	供用されている 区間の延長		実延長		47,237		メートル		全線 昭和28年3月13日(建設省告示第273号)								
			重複延長				メートル										
	供用されていない区間の延長						メートル										
			道路		トンネル		橋		渡		船		施設				
	実延長		47,237		メートル		個数		延長		種類		個数		延長		
											永久橋		24		2,569		
											木橋						
											混合橋		3		637		
											計		27		3,206		
			路面の種類		車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満				
舗装		道		43,874		メートル		3,363		メートル		メートル					
砂利		道				メートル				メートル		メートル					
計				43,874		メートル		3,363		メートル		メートル					
自動車交通不能区間の延長						メートル											
道路敷地の積		国有地		地方公共 団体の有地		民有地		計		鉄道又は新設軌 道との交差		交差の方式		個数			
		平方メートル 1,899,784		平方メートル 2,861		平方メートル		平方メートル 1,902,645		立体交差		跨道 跨線		2			
										平面交差							
最小車道幅員		11.0		メートル		箇所		札幌市豊平区美園		最小曲線半径		65		メートル			
										箇所		千歳市本町		最急縦断勾配			
												4.6000		パーセント			
														箇所			
														札幌市豊平区月寒中央通			
有料 の 道路	区		間		延長		管		理者		根		拠条項		料金徴収期間		
	延長 の内訳		道		トンネル		橋		渡		船		施設				
		メートル		メートル		メートル		メートル		メートル		メートル					
		9.0メートル以上		メートル		5.5メートル以上 9.0メートル未満		メートル		4.0メートル以上 5.5メートル未満		メートル		4.0メートル未満		メートル	
路 場	駐		車		場		規		積		積		積		積		
	位置		面積		駐車台数		構造		管理者		根拠条項		料金徴収開始の日				
		平方メートル		台													

註 重複延長の欄には、法第11条第1項又は第2項の規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること。

(裏)

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
道路一体建物の概要
軌道その他主要な占有物件の概要  地下街（ポールタウン）及び附属施設 占有者 株式会社 札幌都市開発公社 代表取締役社長 占有期間 令和6年1月19日～令和8年3月31日 占有場所 札幌市中央区南1条西4丁目13-1～札幌市中央区南4条西4丁目16-1
その他特記すべき事項
調製（改訂）の年月日  令和6年2月改訂

実 延 長 調 書

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	ト ン ネル	橋	渡 船 施 設	計			
1												重複
2	19.50	12.50	3.00	1.00	327.00				327.00	327.00	A	
3	19.50	12.54	3.00	1.00	376.00				376.00	703.00	A	
4	26.00	13.60	2.40	3.00	415.00				415.00	1,118.00	A	
5	26.00	13.60	2.40	3.00			8.00		8.00	1,126.00	A	南4条橋
6	26.00	13.60	2.40	3.00	137.00				137.00	1,263.00	A	
7	9.75	18.00	2.50	2.50	51.00				51.00	1,314.00	A	
8	25.25	18.00	2.50	2.00	130.00				130.00	1,444.00	A	
9	22.75	16.80	2.50	2.50	128.00				128.00	1,572.00	A	
10	15.75	8.00		4.25			132.00		132.00	1,704.00	A	豊平橋
11	13.00	9.00		5.50	656.00				656.00	2,360.00	A	
12	13.00	9.00		5.50	490.00				490.00	2,850.00	A	
13	13.00	9.00		3.00	1,111.00				1,111.00	3,961.00	A	
14	13.00	9.00		3.00	239.00				239.00	4,200.00	A	
15	13.00	9.00		3.00	271.00				271.00	4,471.00	A	
16	13.00	9.00		3.00	79.00				79.00	4,550.00	A	
17	13.00	9.00		3.00	87.00				87.00	4,637.00	A	
18	13.00	9.00		3.00			7.00		7.00	4,644.00	A	月寒橋
19	13.00	9.00		3.00	1,219.00				1,219.00	5,863.00	A	
20	13.00	9.00		3.00	308.00				308.00	6,171.00	A	
21	13.00	9.00		3.00	295.00				295.00	6,466.00	A	
22	13.00			3.00			22.00		22.00	6,488.00	A	望月橋
23		4.50								6,488.00	A	望月橋(左歩道)
24		4.50								6,488.00	A	望月橋(右歩道)
25	13.00	9.00		3.00	927.00				927.00	7,415.00	A	
26	13.00	6.00		3.00	567.00				567.00	7,982.00	A	
27	13.00	6.00		3.00	242.00				242.00	8,224.00	A	
28	13.00	6.50		3.00	289.00				289.00	8,513.00	A	
29	13.00	6.50		3.00	171.00				171.00	8,684.00	A	
30	13.00	4.00		3.00	106.00				106.00	8,790.00	A	
31	13.00	4.00		3.00	655.00				655.00	9,445.00	A	
32	13.00	6.50		3.00	141.00				141.00	9,586.00	A	
33	15.50	7.00		1.50	134.00				134.00	9,720.00	A	
34	15.50	8.00		1.50	156.00				156.00	9,876.00	A	
35	13.00	6.50		3.00	162.00				162.00	10,038.00	A	

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

第二表

実 延 長 調 書

区 間	幅 員				延 長					追加延長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡 船 施 設	計			
36	13.00	4.00		3.00	53.00				53.00	10,091.00	A	
37	13.00	4.00		3.00	184.00				184.00	10,275.00	A	
38	13.00	9.00		2.00			12.00		12.00	10,287.00	A	清田川橋(仮)
39	13.00	4.00		3.00	230.00				230.00	10,517.00	A	
40	13.00			3.00			37.00		37.00	10,554.00	A	清田橋
41		4.50								10,554.00	A	清田橋(左歩道)
42		4.50								10,554.00	A	清田橋(右歩道)
43	13.00	4.00		3.00	116.00				116.00	10,670.00	A	
44	13.00	9.00		3.00	186.00				186.00	10,856.00	A	
45	13.00	9.00		3.00	239.00				239.00	11,095.00	A	
46	13.00	6.50		3.00	600.00				600.00	11,695.00	A	
47	13.00	4.00		3.00	626.00				626.00	12,321.00	A	
48	13.00	4.00		3.00	612.00				612.00	12,933.00	A	
49	13.00	9.00		3.00	75.00				75.00	13,008.00	A	
50	13.00	4.00		3.00	553.00				553.00	13,561.00	A	
51	13.00	4.00		3.00	21.00				21.00	13,582.00	A	
52	13.00	4.00		3.00	241.00				241.00	13,823.00	A	
53	13.00	5.50		3.00	215.00				215.00	14,038.00	A	
54	13.00	8.00		3.00	13.00				13.00	14,051.00	A	
55	16.00	8.00		2.00	203.00				203.00	14,254.00	A	
56	16.00	8.00		3.00	222.00				222.00	14,476.00	A	
57	15.50	5.50		2.50	443.00				443.00	14,919.00	A	
58	18.00	5.50		2.00	1.00				1.00	14,920.00	A	
59	18.00	5.50		2.00	109.00				109.00	15,029.00	A	
60	13.00	9.00		2.00	280.00				280.00	15,309.00	A	
61	14.00	13.00	2.00	6.00	400.00				400.00	15,709.00	A	
62	14.00	13.00	2.00	6.00	460.00				460.00	16,169.00	A	
63	14.00	13.00	2.00	6.00	75.00				75.00	16,244.00	A	
64	14.00	13.00	2.00	6.00	110.00				110.00	16,354.00	A	
65	14.00	13.00	2.00	6.00	55.00				55.00	16,409.00	A	
66	14.00	13.00	2.00	6.00	90.00				90.00	16,499.00	A	
67	14.00	13.00	2.00	6.00	140.00				140.00	16,639.00	A	
68	14.00	13.00	2.00	6.00	120.00				120.00	16,759.00	A	
69	14.00	9.00	1.00	6.00	174.00				174.00	16,933.00	A	
70	14.00	7.50	6.00	5.00	220.00				220.00	17,153.00	A	

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実 延 長 調 書

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	ト ン ネル	橋	渡 船 施 設	計			
71	17.00	7.50	3.50	6.00	90.00				90.00	17,243.00	A	
72		3.00								17,243.00	A	輪厚ランプ歩道橋
73	14.00	7.50	6.50	6.00	200.00				200.00	17,443.00	A	
74	17.75	10.00	1.00	5.25	401.00				401.00	17,844.00	A	
75	14.00	10.00	2.00	6.00	436.00				436.00	18,280.00	A	
76	14.00	13.00	2.00	6.00	440.00				440.00	18,720.00	A	
77	14.00	13.00	2.00	6.00	700.00				700.00	19,420.00	A	
78	14.00	9.00	1.00	6.00	60.00				60.00	19,480.00	A	
79	14.00	9.00	1.00	6.00	1,200.00				1,200.00	20,680.00	A	
80	14.00	9.00	1.00	6.00	332.00				332.00	21,012.00	A	
81	14.00	9.00	1.00	6.00	600.00				600.00	21,612.00	A	
82	14.00	9.00	1.00	6.00	1,098.00				1,098.00	22,710.00	A	
83	7.00	3.50	1.50	3.75			191.00		191.00	22,901.00	A	島松沢橋(上り)
84	7.00	3.50		2.25						22,901.00	A	島松沢橋(下り)
85	14.00	9.00	1.00	6.00	511.00				511.00	23,412.00	A	
86	14.00	9.00	1.00	6.00	539.00				539.00	23,951.00	A	
87	7.00	3.50	1.00	4.00			44.00		44.00	23,995.00	A	ルルマップ川橋(上り)
88	7.00	3.50		3.00						23,995.00	A	ルルマップ川橋(下り)
89	14.00	9.00	1.00	6.00	327.00				327.00	24,322.00	A	
90	14.00	9.00	1.00	6.00	388.00				388.00	24,710.00	A	
91	14.00	9.00	1.00	6.00	443.00				443.00	25,153.00	A	
92	7.00			3.50			343.00		343.00	25,496.00	A	北柏木高架橋(上り)
93	14.00	9.00	1.00	6.00	520.00				520.00	26,016.00	A	
94	7.00	4.50	1.00	4.00			25.00		25.00	26,041.00	A	柏木川橋(上り)
95	7.00	4.50		3.00						26,041.00	A	柏木川橋(下り)
96	14.00	9.00	1.00	6.00	342.00				342.00	26,383.00	A	
97	14.00	7.00	1.00	4.50	15.00				15.00	26,398.00	A	
98	14.00	7.00	1.00	4.50	172.00				172.00	26,570.00	A	
99	7.00	3.50	1.00	4.25						26,570.00	A	恵み野こ線橋(下り)
100	7.00	3.50		2.25			406.00		406.00	26,976.00	A	恵み野こ線橋(上り)
101	14.00	7.00	1.00	4.50	285.00				285.00	27,261.00	A	
102	14.00	15.50	1.00	6.00	617.00				617.00	27,878.00	A	
103	14.00	7.00	1.00	4.50			107.00		107.00	27,985.00	A	恵庭大橋
104	14.00	14.50	1.00	6.00	211.00				211.00	28,196.00	A	
105	14.00	14.50	1.00	6.00	385.00				385.00	28,581.00	A	

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実 延 長 調 書

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	ト ン ネル	橋	渡 船 施 設	計			
106	14.00	14.50	1.00	6.00	830.00				830.00	29,411.00	A	
107	14.00	9.00	1.00	6.00	1,470.00				1,470.00	30,881.00	A	
108	14.00	9.00	1.00	6.00	145.00				145.00	31,026.00	A	
109	14.00	9.00	1.00	4.50			22.00		22.00	31,048.00	A	ユカンボシ川橋
110	14.00	9.00	1.00	6.00	776.00				776.00	31,824.00	A	
111	7.00	2.50		2.25			368.00		368.00	32,192.00	A	戸磯跨線橋(下り)
112	7.00	2.50		2.25						32,192.00	A	戸磯跨線橋(上り)
113	14.00	9.00	1.00	6.00	630.00				630.00	32,822.00	A	
114	14.00	4.00	1.50	4.00	423.00				423.00	33,245.00	A	
115	14.00	4.00	2.00	4.00	49.00				49.00	33,294.00	A	
116	14.00	5.50	2.00	4.00	110.00				110.00	33,404.00	A	
117	14.00	7.00	2.00	4.00	43.00				43.00	33,447.00	A	
118	14.00	7.00	2.00	4.00	197.00				197.00	33,644.00	A	
119	14.00	7.00	2.00	4.00	500.00				500.00	34,144.00	A	
120	14.00	7.00	2.00	4.00	500.00				500.00	34,644.00	A	
121	14.00	7.00	2.00	4.00	202.00				202.00	34,846.00	A	
122	17.50	7.00	2.00	4.00	210.00				210.00	35,056.00	A	
123	14.00	7.00	2.00	4.00	180.00				180.00	35,236.00	A	
124	14.00	7.00	2.00	4.00	913.00				913.00	36,149.00	A	
125	7.00	7.00		6.00	274.00				274.00	36,423.00	A	
126	7.00	7.00		6.00	146.00				146.00	36,569.00	A	
127	7.00	7.00		6.00	703.00				703.00	37,272.00	A	
128	7.00	7.00		6.00	632.00				632.00	37,904.00	A	
129	7.00	4.00		6.00	365.00				365.00	38,269.00	A	
130	7.00	6.00		6.00	334.00				334.00	38,603.00	A	
131	7.00	6.00		6.00	1.00				1.00	38,604.00	A	
132	7.00	7.00		6.00	315.00				315.00	38,919.00	A	
133	7.00	5.00		6.00			36.00		36.00	38,955.00	A	千歳橋
134	7.00	8.00		6.00	214.00				214.00	39,169.00	A	
135	14.00	10.00	2.00	6.00	172.00				172.00	39,341.00	A	
136	14.00	9.00	2.00	17.00	84.00				84.00	39,425.00	A	
137	14.00	12.20	2.00	6.00			7.00		7.00	39,432.00	A	空港橋
138	14.00	9.00	2.00	17.00	111.00				111.00	39,543.00	A	
139	21.00	9.00	2.00	17.00	72.00				72.00	39,615.00	A	
140	14.00	7.50	1.00	6.00	1,024.00				1,024.00	40,639.00	A	

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。





第四表

## 橋 調 査

図面对象番号	名称	箇所	延長 (m)	幅員			面積 (㎡)	橋種 及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
3	南4条橋	札幌市中央区南四条	8.00	26	13.6	3	365.2	RC	1952	13tf		
4新	豊平橋	札幌市中央区南五条	132.00	15.75	8	4.25	3404.15	鋼	1966	20tf		
11新	月寒橋	札幌市豊平区月寒中央	7.00	13	9	3	163.2	PC	1953	13tf		
15新	望月橋	札幌市豊平区月寒中央	22.00	13	0	3	331.5	PC	1981	20tf		
15新	望月橋(左歩道)	札幌市豊平区月寒中央	22.00	0	4.5	0	99.45	鋼	1988	-		
15新	望月橋(右歩道)	札幌市豊平区月寒中央	22.00	0	4.5	0	99.45	鋼	1988	-		
23新	清田川橋(仮)	札幌市清田区清田	12.00	13	9	2	288	RC	1975	20tf		
23新	清田橋	札幌市清田区清田	37.00	13	0	3	559.5	鋼	1967	20tf		
23新	清田橋(左歩道)	札幌市清田区清田	37.00	0	4.5	0	167	鋼	2000	-		
23新	清田橋(右歩道)	札幌市清田区清田	37.00	0	4.5	0	167	鋼	2000	-		
37-2	輪厚ランプ歩道橋	北広島市	32.00	0	3	0	93	鋼	2016	-		
45・46	島松沢橋(上り)	北広島市恵庭市界	191.00	7	3.5	3.75	2438.1825	混合	1985	20tf		
45・46	島松沢橋(下り)	北広島市恵庭市界	191.00	7	3.5	2.25	2438.1825	混合	1985	20tf		
47	ルルマップ川橋(上り)	恵庭市西島松	44.00	7	3.5	4	682	鋼	1997	25tf		
47	ルルマップ川橋(下り)	恵庭市西島松	44.00	7	3.5	3	594	鋼	1997	25tf		
47-3・48-2	北柏木高架橋(上り)	恵庭市北柏木	343.00	7	0	3.5	3618.65	PC	1996	25tf		
50-2	柏木川橋(上り)	恵庭市北柏木	25.00	7	4.5	4	413	PC	1994	25tf		



第四表

橋 調 査

図対象番号	名称	箇所	延長 (m)	幅員			面積 (㎡)	橋種 及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						

註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。

2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。

3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

