

第一表（表）

一般国道233号 道路台帳

整番	理号	233-1	図面 照番号	01~48	道路の種類		一般国道		路線名	233号		道路管理者	北海道開発局長				
路線の指定(認定)年月日					昭和40年3月29日(政令第58号)		指定(認定)の該当条項		道路法第5条第1項								
起点		旭川市・深川市境界(12号と重複)			主要な経過地		深川市、雨竜郡北竜町										
終点		雨竜郡北竜町字美馬牛国有林空知森林管理署北空知支署75林班は小班															
路線の延長					28,620 (30,835)メートル		供用開始の区間及び年月日										
路線 の 延長 の 内 訳	供用されている区間の延長		実延長		28,620 (30,835)メートル		昭和30年2月16日(建設省告示第125号)										
	供用されていない区間の延長		重複延長		メートル												
					メートル												
							トンネル		橋		渡船		施設				
実延長		メートル		個数		延長		種類		個数		延長		渡船場		渡船	
		28,620 (30,835)				メートル		永久橋		22		2,191					
								木橋				メートル		個数		延長	
								混合橋				メートル				メートル	
								計		22		2,191				メートル	
路面の種類		車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満							
舗装道		舗装道		908 (22,610)メートル		27,712 (8,225)メートル		メートル		メートル		メートル					
砂利道		砂利道		メートル		メートル		メートル		メートル		メートル					
計		計		908 (22,610)メートル		27,712 (8,225)メートル		メートル		メートル		メートル					
自動車交通不能区間の延長		自動車交通不能区間の延長		メートル		メートル		メートル		メートル		メートル		メートル			
道路敷地の積		国有地		地方公共 団地有地		民有地		計		鉄道又は新設軌 道との交差		立体交差		跨道 跨線		2	
		平方メートル 685,896		平方メートル		平方メートル 1,362		平方メートル 687,259		平面交差		平面交差					
最小車道幅員		6.0メートル		箇所		最小曲線半径		200メートル		箇所		最急縦断勾配		5.4933パーセント		箇所	
				雨竜郡秩父別町秩父別						雨竜郡北竜町字碧水						深川市北光町	
有料 の 道 路	区間		延長		管理者		根拠条項		料金徴収期間								
	延長の内訳		道		トンネル		橋		渡船		施設						
		メートル		メートル		メートル		メートル		メートル							
		9.0メートル以上		メートル		5.5メートル以上 9.0メートル未満		メートル		4.0メートル以上 5.5メートル未満		メートル		4.0メートル未満		メートル	
駐 車 場	位置		規模		構造		管理者		根拠条項		料金徴収開始の日						
			面積		駐車台数												
		平方メートル		台													

註 重複延長の欄には、法第11条第1項又は第2項の規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること。

(裏)

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

道路一体建物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調製（改訂）の年月日

平成27年4月1日 改訂

第二表

実 延 長 調 書

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	ト ン ネル	橋	渡 船 施 設	計			
1												重複
2												重複
3	6.50	6.00		2.25	16.00					16.00	16.00	A
4	6.50	6.00		2.25	197.00					197.00	213.00	A
5	6.50	5.50		2.25	292.00					292.00	505.00	A
6	6.50	5.00		2.25	30.00					30.00	535.00	A
7	6.50	5.00		2.50			12.00			12.00	547.00	A 広里橋
8	6.50	5.00		2.25	9.00					9.00	556.00	A
9	6.50	5.00		2.25	25.00					25.00	581.00	A
10	6.50	5.00		2.25	214.00					214.00	795.00	A
11	6.50	5.00		2.25	780.00					780.00	1,575.00	A
12	6.50	5.00		2.25	84.00					84.00	1,659.00	A
13	6.50	5.00		2.25	44.00					44.00	1,703.00	A
14	6.50	5.00		2.25	322.00					322.00	2,025.00	A
15	6.50	7.00		3.25	183.00					183.00	2,208.00	A
16	6.50	7.00		3.25	28.00					28.00	2,236.00	A
17	6.50	5.00		2.25	123.00					123.00	2,359.00	A
18	6.50			0.50			482.00			482.00	2,841.00	A 深川橋
19		2.50		0.90							2,841.00	A 深川橋(左歩道橋)
20		2.50		0.90							2,841.00	A 深川橋(右歩道橋)
21	6.50	5.85		4.50	100.00					100.00	2,941.00	A
22	6.50	9.00		4.50	340.00					340.00	3,281.00	A
23	13.00	11.26		3.00	1.00					1.00	3,282.00	A
24	13.00	11.26		3.00	360.00					360.00	3,642.00	A
25	6.50	9.00		4.50	88.00					88.00	3,730.00	A
26	6.50	4.50		4.50	40.00					40.00	3,770.00	A
27	6.50	4.50		4.50			46.00			46.00	3,816.00	A 蓬来橋
28	6.50	4.50		4.50	82.00					82.00	3,898.00	A
29	6.50	4.50		4.50			28.00			28.00	3,926.00	A 一己跨線橋
30	6.50	4.50		4.50	140.00					140.00	4,066.00	A
31	6.50	4.50		4.50			12.00			12.00	4,078.00	A 幹線5丁目橋
32	6.50	4.50		4.50	39.00					39.00	4,117.00	A
33	6.50	4.50		4.50			7.00			7.00	4,124.00	A 堺橋
34	6.50	7.00		4.50	124.00					124.00	4,248.00	A
35	6.50	7.00		4.50	456.00					456.00	4,704.00	A

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

第二表

実 延 長 調 書

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	ト ン ネル	橋	渡 船 施 設	計			
36	6.50	7.00		4.50	102.00				102.00	4,806.00	A	
37	6.50	4.00		3.25	620.00				620.00	5,426.00	A	
38	6.50	4.00		2.50	429.00				429.00	5,855.00	A	
39	6.50	4.00		2.50			5.00		5.00	5,860.00	A	共進橋
40	6.50	4.00		2.50	240.00				240.00	6,100.00	A	
41	6.50	4.00		2.50			4.00		4.00	6,104.00	A	常盤橋
42	6.50	4.00		2.50	310.00				310.00	6,414.00	A	
43	6.50	3.00		2.00	241.00				241.00	6,655.00	A	
44	6.50	1.50		2.00	287.00				287.00	6,942.00	A	
45	6.50	1.50		2.25	63.00				63.00	7,005.00	A	
46	6.50			2.00			17.00		17.00	7,022.00	A	共成橋
47		2.00								7,022.00	A	共成橋(左歩道)
48	6.50	1.50		2.25	1,039.00				1,039.00	8,061.00	A	
49	6.50	4.00		2.50	71.00				71.00	8,132.00	A	
50	6.50	2.50		2.50	698.00				698.00	8,830.00	A	
51	6.50	2.50		2.00	313.00				313.00	9,143.00	A	
52	6.50	2.50		2.25	1,390.00				1,390.00	10,533.00	A	
53	6.50	2.50		2.00	634.00				634.00	11,167.00	A	
54	6.50	2.50		2.25			7.00		7.00	11,174.00	A	桜川橋
55	6.50	2.50		2.00	36.00				36.00	11,210.00	A	
56	7.00	6.00		4.00	257.00				257.00	11,467.00	A	
57	10.00	6.00		4.00	38.00				38.00	11,505.00	A	
58	10.00	6.00		4.00	265.00				265.00	11,770.00	A	
59	6.50	2.50		2.25	514.00				514.00	12,284.00	A	
60	6.50	3.00		2.50	245.00				245.00	12,529.00	A	
61	6.50	3.00		2.50			11.00		11.00	12,540.00	A	秩父別こ線橋
62	6.50	3.00		2.50	222.00				222.00	12,762.00	A	
63	6.50	7.00		4.50	48.00				48.00	12,810.00	A	
64	6.50	7.00		4.50	12.00				12.00	12,822.00	A	
65	6.50	7.00		4.50	556.00				556.00	13,378.00	A	
66	6.50	7.00		4.50	1.00				1.00	13,379.00	A	
67	6.50	7.00		4.50			5.00		5.00	13,384.00	A	中央橋
68	6.50	7.00		4.50	281.00				281.00	13,665.00	A	
69	6.50	3.00		4.50	282.00				282.00	13,947.00	A	
70	6.50	1.50		2.00	64.00				64.00	14,011.00	A	

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

第二表

実 延 長 調 書

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	ト ン ネル	橋	渡 船 施 設	計			
71	6.50	1.50		2.00	488.00				488.00	14,499.00	A	
72	6.50	1.50		2.00			4.00		4.00	14,503.00	A	第1用水橋
73	6.50	1.50		2.00	450.00				450.00	14,953.00	A	
74	6.50	1.50		2.00	957.00				957.00	15,910.00	A	
75	6.50	1.50		2.00	3.00				3.00	15,913.00	A	
76	6.50	1.50		2.00	249.00				249.00	16,162.00	A	
77	6.50	1.50		2.00	800.00				800.00	16,962.00	A	
78	6.50	3.00		2.00	60.00				60.00	17,022.00	A	
79	6.50	1.50		2.00	12.00				12.00	17,034.00	A	
80	6.50	1.50		2.00	898.00				898.00	17,932.00	A	
81	6.50	2.50		2.50	184.00				184.00	18,116.00	A	
82	6.00			0.50			282.00		282.00	18,398.00	A	筑紫橋
83		2.50								18,398.00	A	筑紫橋(左歩道)
84	6.50	2.50		3.00	411.00				411.00	18,809.00	A	
85	6.50	2.50		3.00	180.00				180.00	18,989.00	A	
86	6.50	2.50		3.00	483.00				483.00	19,472.00	A	
87	6.50	5.00		2.75	123.00				123.00	19,595.00	A	
88	6.50	5.00		3.50	55.00				55.00	19,650.00	A	
89	6.50	7.00		6.26	85.00				85.00	19,735.00	A	
90	6.50	7.00		4.50	50.00				50.00	19,785.00	A	
91	6.50	6.00		2.50	310.00				310.00	20,095.00	A	
92	6.50	5.00		2.50	132.00				132.00	20,227.00	A	
93	6.50	4.00		2.25	88.00				88.00	20,315.00	A	
94	6.50	1.50		2.00	163.00				163.00	20,478.00	A	
95	6.50	1.50		1.50			34.00		34.00	20,512.00	A	一の沢橋
96	6.50	1.50		2.00	236.00				236.00	20,748.00	A	
97	6.50	2.50		2.00	1,041.00				1,041.00	21,789.00	A	
98	6.50	2.50		2.25	1,073.00				1,073.00	22,862.00	A	
99	6.50	2.50		3.25	1,554.00				1,554.00	24,416.00	A	
100	7.00	2.50		3.25	88.00				88.00	24,504.00	A	
101	7.00	2.50		3.25	515.00				515.00	25,019.00	A	
102	7.00	2.50		2.75	552.00				552.00	25,571.00	A	
103	7.50	2.50		2.50	125.00				125.00	25,696.00	A	
104	7.00	2.50		2.75			11.00		11.00	25,707.00	A	吉田川橋
105	7.50	2.50		2.50	417.00				417.00	26,124.00	A	

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査

図面対象番号	名称	箇所	延長 (m)	幅員			面積 (㎡)	橋種 及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
1	広里橋	深川市音江町	12.00	6.5	5	2.5	159	RC	1957	20tf	無	
5	深川橋	深川市音江町	482.00	6.5	0	0.5	4238.784	鋼	1962	20tf	無	
5	深川橋(左歩道橋)	深川市音江町	482.00	0	2.5	0.9	1639	PC	2012	-	無	
5	深川橋(右歩道橋)	深川市音江町	482.00	0	2.5	0.9	1639	PC	2013	-	無	
8	蓬来橋	深川市一条	46.00	6.5	4.5	4.5	713.155	PC	1968	20tf	無	
8	一己跨線橋	深川市一条	28.00	6.5	4.5	4.5	427.8	鋼	1968	25tf	無	
9	幹線5丁目橋	深川市北光町	12.00	6.5	4.5	4.5	178.25	PC	1968	20tf	無	
9	幹線5丁目橋(側道)	深川市北光町	12.00	4.0	0	0	48	PC	1968	20tf	無	
9	堺橋	深川市北光町	7.00	6.5	4.5	4.5	134.1	PC	1968	20tf	無	
12	共進橋	深川市一己町	5.00	6.5	4	2.5	68	RC	1965	20tf	無	
13	常盤橋	深川市一己町	4.00	6.5	4	2.5	56	RC	1965	20tf	無	
13	共成橋	深川市一己町	17.00	6.5	0	2	141.1	RC	1965	20tf	無	
13	共成橋(左歩道)	深川市一己町	19.00	0	2	0	38.32	鋼	1978	-	無	
20	桜川橋	秩父別町字秩父別	7.00	6.5	2.5	2.25	78.75	RC	1965	20tf	無	
22	秩父別二線橋	秩父別町二条	11.00	6.5	3	2.5	136.8	PC	1969	20tf	無	
24-1	中央橋	秩父別町二条	5.00	6.5	7	4.5	90	RC	1960	20tf	無	
27	第1用水橋	秩父別町二条	4.00	6.5	1.5	2	40	RC	1959	20tf	無	

第四表

橋 調 査

図面対象番号	名称	箇所	延長 (m)	幅員			面積 (㎡)	橋種 及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
29	筑紫橋	秩父別町北竜町界	298.00	6	0	0.5	1934.66	混合	1956	20tf	無	
29	筑紫橋(左歩道)	秩父別町北竜町界	202.00	0	2.5	0	504.275	鋼	1986	-	無	
35	一の沢橋	北竜町字碧水	34.00	6.5	1.5	1.5	318.44	鋼	1974	20tf	無	
40	吉田川橋	北竜町字美葉牛	11.00	7	2.5	2.75	130.585	PC	2001	25tf	無	
42	沼ノ沢川橋	北竜町字美葉牛	11.00	6.5	0	1.5	97.41	PC	2000	25tf	無	

註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第一表（表）

深川留萌自動車道（高規格道路） 道路台帳

整番	理号	233-1	図面 照番号																
道路の種類		一般国道		路線名	233号（深川留萌自動車道）	道路管理者	北海道開発局長												
路線の指定（認定）年月日			昭和40年3月29日（政令第58号）		指定（認定）の該当条項		道路法第5条第1項												
起点		深川市深川町字芽生			主要な 経過地		深川市、雨竜郡北竜町												
終点		雨竜郡北竜町字美馬牛																	
路線の延長		23,561		メートル						供用開始の区間及び年月日									
路線 の 延長 の 内 訳	供用されている区間の延長		実延長		23,561		メートル				深川JCT～深川西IC（平成10年4月10日 建設省告示第1156号） 深川西IC～秩父別IC（平成10年7月23日 建設省告示第1514号） 秩父別IC～沼田IC（平成15年7月17日 北海道開発局告示第81号） 沼田IC～北竜ひまわりIC（平成17年3月25日 北海道開発局告示第28号）								
			重複延長				メートル												
	供用されていない区間の延長				メートル														
					メートル														
道路		トンネル		橋		渡船		施設											
実延長の内訳		メートル		個数		延長		種類		個数		延長		渡船場		渡船			
23,561						メートル		永久橋		69		3,661		メートル		渡船			
						メートル		木橋				メートル		個数		延長			
						メートル		混合橋				メートル				メートル			
						メートル		計		69		3,661		メートル					
路面の種類		車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満									
舗装道		2,427		メートル		21,134		メートル		メートル		メートル							
砂利道				メートル				メートル		メートル		メートル							
計		2,427		メートル		21,134		メートル		メートル		メートル							
自動車交通不能区間の延長				メートル						交差の方式		個数							
道路敷地の積		国有地		地方公共 団体の有地		民有地		計		鉄道又は新設軌 道との交差		立体交差		跨道 跨線		3			
7,924,008		平方メートル		平方メートル		平方メートル		平方メートル		7,924,008		平面交差							
最小車道幅員		7.0		メートル		箇所		深川市深川町字芽生		最小曲線半径		1,000		メートル		箇所		雨竜郡沼田町字沼田	
3.0000		パーセント		箇所		最急縦断勾配		3.0000		箇所		雨竜郡沼田町字北竜							
有料 の 道路	区間		延長		管理者		根拠条項		料金徴収期間										
	延長の内訳		道路		トンネル		橋		渡船施設										
9.0メートル以上		メートル		5.5メートル以上 9.0メートル未満		メートル		メートル		メートル		メートル							
4.0メートル未満		メートル		4.0メートル以上 5.5メートル未満		メートル		メートル		4.0メートル未満		メートル							
駐 車 場	位置		規模		構造		管理者		根拠条項		料金徴収開始の日								
	平方メートル		駐車台数		台														

註 重複延長の欄には、法第11条第1項又は第2項の規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること。

(裏)

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
道路一体建物の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製（改訂）の年月日 令和6年2月 改訂

実 延 長 調 書

区 間	員				延 長					通 加 延 長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡 船 施 設	計			
1	14.00		3.00	6.50	214.00				214.00	214.00	A	新道
2	7.00			3.25			33.00		33.00	247.00	A	深川西IC橋(下り) 新道
3	7.00			3.25						247.00	A	深川西IC橋(上り) 新道
4	14.00		3.00	6.50	240.00				240.00	487.00	A	新道
5	7.00			3.25			25.00		25.00	512.00	A	菊水橋(下り) 新道
6	16.25			2.25						512.00	A	菊水橋(上り) 新道
7	3.30			2.30						512.00	A	菊水橋(下りランプC) 新道
8	14.00		3.00	6.50	247.00				247.00	759.00	A	新道
9	7.00			3.25			58.00		58.00	817.00	A	菊水こ線橋(下り) 新道
10	7.00			3.25						817.00	A	菊水こ線橋(上り) 新道
11	14.00		3.00	6.50	234.00				234.00	1,051.00	A	新道
12	7.00			3.25			17.00		17.00	1,068.00	A	山一線橋(下り) 新道
13	7.00			3.25						1,068.00	A	山一線橋(上り) 新道
14	14.00		3.00	6.50	184.00				184.00	1,252.00	A	新道
15	7.00			5.00	84.00				84.00	1,336.00	A	新道
16	7.00			5.00			11.00		11.00	1,347.00	A	第18号橋 新道
17	7.00			5.00	276.00				276.00	1,623.00	A	新道
18	7.00			5.00			13.00		13.00	1,636.00	A	山二線橋 新道
19	7.00			5.00	138.00				138.00	1,774.00	A	新道
20	7.00			5.00			7.00		7.00	1,781.00	A	第20号橋 新道
21	7.00			5.00	106.00				106.00	1,887.00	A	新道
22	6.00			19.77			25.00		25.00	1,912.00	A	赤川橋 新道
23	7.00			5.00	251.00				251.00	2,163.00	A	新道
24	7.00	7.00		5.00			19.00		19.00	2,182.00	A	山三線橋 新道
25	7.00			5.00	938.00				938.00	3,120.00	A	新道
26	7.00			5.00			7.00		7.00	3,127.00	A	北7号橋 新道
27	7.00			5.00	140.00				140.00	3,267.00	A	新道
28	7.00			5.00			12.00		12.00	3,279.00	A	山五線橋 新道
29	7.00			5.00	273.00				273.00	3,552.00	A	新道
30	7.00			5.00			11.00		11.00	3,563.00	A	北6号橋 新道
31	7.00			5.00	366.00				366.00	3,929.00	A	新道
32	7.00			5.00			45.00		45.00	3,974.00	A	大鳳川橋 新道
33	7.00			5.00	178.00				178.00	4,152.00	A	新道
34	7.00			6.11			36.00		36.00	4,188.00	A	零番通橋 新道
35	7.00			5.00	249.00				249.00	4,437.00	A	新道

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実 延 長 調 書

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	ト ン ネル	橋	渡 船 施 設	計			
36	7.00			7.00			9.00		9.00	4,446.00	A	第34号橋 新道
37	7.00			5.00	92.00				92.00	4,538.00	A	新道
38	7.00			7.00			8.00		8.00	4,546.00	A	第35号橋 新道
39	7.00			5.00	176.00				176.00	4,722.00	A	新道
40	3.50			3.50	33.00				33.00	4,755.00	A	新道 上り線
41	7.00			7.00			8.00		8.00	4,763.00	A	第36号橋 新道
42	7.00						7.00		7.00	4,770.00	A	第37号橋 新道
43	7.00						7.00		7.00	4,777.00	A	第38号橋 新道
44	3.50			3.50	801.00				801.00	5,578.00	A	新道 上り線
45	3.50			3.50						5,578.00	A	新道 下り線
46	3.50			3.50	48.00				48.00	5,626.00	A	新道 上り線
47	3.50			3.50						5,626.00	A	新道 下り線
48	7.00			3.25			20.00		20.00	5,646.00	A	中の川橋(下り) 新道
49	7.00			3.25						5,646.00	A	中の川橋(上り) 新道
50	3.50			3.50	171.00				171.00	5,817.00	A	新道 上り線
51	3.50			3.50						5,817.00	A	新道 下り線
52	7.00			3.25			40.00		40.00	5,857.00	A	南二条橋(下り) 新道
53	7.00			3.25						5,857.00	A	南二条橋(上り) 新道
54	3.50			3.50	851.00				851.00	6,708.00	A	新道 上り線
55	3.50			3.50						6,708.00	A	新道 下り線
56	7.00			3.25			175.00		175.00	6,883.00	A	秩父別高架橋(下り) 新道
57	7.00			3.25						6,883.00	A	秩父別高架橋(上り) 新道
58	3.50			3.50	200.00				200.00	7,083.00	A	新道 上り線
59	3.50			3.50						7,083.00	A	新道 下り線
60	10.25			3.25			33.00		33.00	7,116.00	A	桜川橋(下り) 新道
61	10.25			3.25						7,116.00	A	桜川橋(上り) 新道
62	3.50			3.50	98.00				98.00	7,214.00	A	新道 上り線
63	3.50			3.50						7,214.00	A	新道 下り線
64	7.00			3.25			33.00		33.00	7,247.00	A	秩父別IC橋(下り) 新道
65	7.00			3.25						7,247.00	A	秩父別IC橋(上り) 新道
66	3.50			3.50	368.00				368.00	7,615.00	A	新道 上り線
67	3.50			3.50						7,615.00	A	新道 下り線
68	7.00			6.50			26.00		26.00	7,641.00	A	二条橋(上り) 新道
69	7.00			6.50						7,641.00	A	二条橋(下り) 新道
70	3.50			3.50	317.00				317.00	7,958.00	A	新道 上り線

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実 延 長 調 書

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	ト ン ネル	橋	渡 船 施 設	計			
71	3.50			3.50						7,958.00	A	新道 下り線
72	7.00			3.50			30.00		30.00	7,988.00	A	大聖川橋(上り) 新道
73	7.00			3.50						7,988.00	A	大聖川橋(下り) 新道
74	3.50			3.50	236.00				236.00	8,224.00	A	新道 上り線
75	3.50			3.50						8,224.00	A	新道 下り線
76	7.00			3.50			34.00		34.00	8,258.00	A	東山三条橋(上り) 新道
77	7.00			3.50						8,258.00	A	東山三条橋(下り) 新道
78	3.50			3.50	264.00				264.00	8,522.00	A	新道 上り線
79	3.50			3.50						8,522.00	A	新道 下り線
80	7.00			3.50			16.00		16.00	8,538.00	A	秩父別PA橋(上り) 新道
81	7.00			8.91						8,538.00	A	秩父別PA橋(下り) 新道
82	3.30			2.30						8,538.00	A	秩父別PA橋(上りDランプ) 新道
83	3.50			3.50	312.00				312.00	8,850.00	A	新道 上り線
84	3.50			3.50						8,850.00	A	新道 下り線
85	7.00			5.00			29.00		29.00	8,879.00	A	四条橋(上り) 新道
86	7.00			6.50						8,879.00	A	四条橋(下り) 新道
87	3.50			3.50	395.00				395.00	9,274.00	A	新道 上り線
88	3.50			3.50						9,274.00	A	新道 下り線
89	7.00			3.50			100.00		100.00	9,374.00	A	東一丁目橋(上り) 新道
90	7.00			3.50						9,374.00	A	東一丁目橋(下り) 新道
91	7.00			5.00	114.00				114.00	9,488.00	A	新道
92	7.00			3.50			29.00		29.00	9,517.00	A	五条橋(上り) 新道
93	7.00			3.50						9,517.00	A	五条橋(下り) 新道
94	7.00			5.00	306.00				306.00	9,823.00	A	新道
95	7.00			11.30			77.00		77.00	9,900.00	A	北秩父別こ線橋 新道
96	7.00			5.00	227.00				227.00	10,127.00	A	新道
97	7.00			6.50			39.00		39.00	10,166.00	A	六条橋 新道
98	7.00			5.00	110.00				110.00	10,276.00	A	新道
99	7.00			5.00			66.00		66.00	10,342.00	A	一丁目橋 新道
100	7.00			5.00	749.00				749.00	11,091.00	A	新道
101	7.00			5.00			59.00		59.00	11,150.00	A	二丁目橋 新道
102	7.00			5.00	537.00				537.00	11,687.00	A	新道
103	7.00			5.00			45.00		45.00	11,732.00	A	八条橋 新道
104	7.00			5.00	145.00				145.00	11,877.00	A	新道
105	7.00			5.00			50.00		50.00	11,927.00	A	沼田妹背牛線橋 新道

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実 延 長 調 書

区 間	員				延 長					通 加 延 長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	ト ン ネル	橋	渡 船 施 設	計			
106	7.00			5.00	213.00				213.00	12,140.00	A	新道
107	7.00			3.50			324.00		324.00	12,464.00	A	雨竜川橋 新道
108	7.00			5.00	186.00				186.00	12,650.00	A	新道
109	7.00			3.50			31.00		31.00	12,681.00	A	沼田幹線排水路橋 新道
110	7.00			5.00	99.00				99.00	12,780.00	A	新道
111	7.00			5.00			319.00		319.00	13,099.00	A	沼田高架橋 新道
112	7.00			5.00	708.00				708.00	13,807.00	A	新道
113	7.00			5.00			19.00		19.00	13,826.00	A	沼田二号橋 新道
114	7.00			5.00	344.00				344.00	14,170.00	A	新道
115	7.00			5.00			24.00		24.00	14,194.00	A	たつみ橋 新道
116	7.00			5.00	717.00				717.00	14,911.00	A	新道
117	3.50			3.50	220.00				220.00	15,131.00	A	新道 上り線
118	3.50			3.50						15,131.00	A	新道 下り線
119	7.00			2.75			291.00		291.00	15,422.00	A	北竜橋(上り) 新道
120	7.00			2.75						15,422.00	A	北竜橋(下り) 新道
121	3.50			3.50	1,080.00				1,080.00	16,502.00	A	新道 上り線
122	3.50			3.50						16,502.00	A	新道 下り線
123	7.00		2.50	4.50			34.00		34.00	16,536.00	A	高島川橋(上り) 新道
124	7.00			3.50						16,536.00	A	高島川橋(下り) 新道
125	3.50			3.50	698.00				698.00	17,234.00	A	新道 上り線
126	3.50			3.50						17,234.00	A	新道 下り線
127	3.50			3.50	155.00				155.00	17,389.00	A	新道 上り線
128	3.50			3.50						17,389.00	A	新道 下り線
129	3.50			3.50	1,140.00				1,140.00	18,529.00	A	新道 上り線
130	3.50			3.50						18,529.00	A	新道 下り線
131	14.00		1.75	6.25			145.00		145.00	18,674.00	A	石川の沢橋 新道
132	3.50			3.50	1,133.00				1,133.00	19,807.00	A	新道 上り線
133	3.50			3.50						19,807.00	A	新道 下り線
134	7.00			5.00			22.00		22.00	19,829.00	A	美葉牛橋 新道
135	3.50			3.50	929.00				929.00	20,758.00	A	新道 上り線
136	3.50			3.50						20,758.00	A	新道 下り線
137	7.00			5.00			22.00		22.00	20,780.00	A	清水の沢川橋 新道
138	3.50			3.50	349.00				349.00	21,129.00	A	新道 上り線
139	3.50			3.50						21,129.00	A	新道 下り線
140	3.50			3.50	1,155.00				1,155.00	22,284.00	A	新道 上り線

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査

図面対象番号	名称	箇所	延長 (m)	幅員			面積 (㎡)	橋種 及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	深川西ⅠC橋(上り)	深川市深川町	33.00	7	0	3.25	341.25	RC	1995	25tf	無	
	深川西ⅠC橋(下り)	深川市深川町	33.00	7	0	3.25	341.25	RC	1995	25tf	無	
	菊水橋(上り)	深川市深川町芽生	25.00	16.25	0	2.25	427	PC	1995	25tf	無	
	菊水橋(下り)	深川市深川町芽生	25.00	7	0	3.25	262.5	PC	1995	25tf	無	
	菊水橋(下りランプC)	深川市深川町芽生	25.00	3.3	0	2.3	140	PC	1998	25tf	無	
	菊水こ線橋(上り)	深川市深川町芽生	58.00	7	0	3.25	603.75	鋼	1995	25tf	無	
	菊水こ線橋(下り)	深川市深川町芽生	58.00	7	0	3.25	603.75	鋼	1995	25tf	無	
	山一線橋(上り)	深川市深川町芽生	17.00	7	0	3.25	178.5	PC	1996	25tf	無	
	山一線橋(下り)	深川市深川町芽生	17.00	7	0	3.25	178.5	PC	1996	25tf	無	
	第18号橋	深川市深川町芽生	11.00	7	0	5	132	RC	1996	25tf	無	
	山二線橋	深川市深川町芽生	13.00	7	0	5	156	RC	1994	25tf	無	
	第20号橋	深川市深川町芽生	7.00	7	0	5	84	RC	1994	25tf	無	
	赤川橋	深川市深川町芽生	25.00	6	0	19.77	300	PC	1996	25tf	無	
	山三線橋	深川市深川町芽生	19.00	7	7	5	228	PC	1997	25tf	無	
	北7号橋	深川市深川町芽生	7.00	7	0	5	84	RC	1996	25tf	無	
	山五線橋	深川市深川町芽生	12.00	7	0	5	144	RC	1996	25tf	無	
	北6号橋	深川市深川町芽生	11.00	7	0	5	132	RC	1996	25tf	無	

第四表

橋 調 査

図面对象番号	名称	箇所	延長 (m)	幅員			面積 (㎡)	橋種 及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	大鳳川橋	深川市深川町芽生	45.00	7	0	5	544.8	PC	1996	25tf	無	
	零番通橋	深川市一巳町	36.00	7	0	6.11	432	PC	1996	25tf	無	
	第34号橋	深川市深川町オ一ホ	9.00	7	0	7	126	RC	1996	25tf	無	
	第35号橋	深川市深川町オ一ホ	8.00	7	0	7	112	RC	1995	25tf	無	
	第36号橋	深川市深川町オ一ホ	8.00	7	0	7	112	RC	1996	25tf	無	
	第37号橋	深川市深川町オ一ホ	7.00	7	0	0	49	RC	1996	25tf	無	
	第38号橋	深川市深川町オ一ホ	7.00	7	0	0	49	RC	1996	25tf	無	
	中の川橋(上り)	秩父別町字秩父別	20.00	7	0	3.25	208.95	PC	1996	25tf	無	
	中の川橋(下り)	秩父別町字秩父別	20.00	7	0	3.25	208.95	PC	1996	25tf	無	
	南二条橋(上り)	秩父別町字秩父別	40.00	7	0	3.25	414.75	PC	1996	25tf	無	
	南二条橋(下り)	秩父別町字秩父別	40.00	7	0	3.25	414.75	PC	1996	25tf	無	
	秩父別高架橋(上り)	秩父別町字秩父別	167.00	7	0	3.25	1748.25	鋼	1994	25tf	無	
	秩父別高架橋(下り)	秩父別町字秩父別	167.00	7	0	3.25	1837.5	鋼	1994	25tf	無	
	桜川橋(上り)	秩父別町字秩父別	33.00	10.25	0	3.25	506.55	鋼	1997	25tf	無	
	桜川橋(下り)	秩父別町字秩父別	33.00	10.25	0	3.25	516.45	鋼	1997	25tf	無	
	秩父別 I C 橋(上り)	秩父別町字秩父別	33.00	7	0	3.25	345.45	RC	1996	25tf	無	
	秩父別 I C 橋(下り)	秩父別町字秩父別	33.00	7	0	3.25	345.45	RC	1996	25tf	無	

第四表

橋 調 査

図面対象番号	名称	箇所	延長 (m)	幅員			面積 (㎡)	橋種 及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	二条橋(上り)	秩父別町字秩父別	26.00	7	0	6.5	351	PC	2000	25tf	無	
	二条橋(下り)	秩父別町字秩父別	26.00	7	0	6.5	351	PC	2003	25tf	無	
	大聖川橋(上り)	秩父別町字秩父別	30.00	7	0	3.5	315	PC	1998	25tf	無	
	大聖川橋(下り)	秩父別町字秩父別	30.00	7	0	3.5	315	PC	2003	25tf	無	
	東山三条橋(上り)	秩父別町字秩父別	34.00	7	0	3.5	357	PC	2000	25tf	無	
	東山三条橋(下り)	秩父別町字秩父別	34.00	7	0	3.5	357	PC	2003	25tf	無	
	秩父別PA橋(上り)	秩父別町字秩父別	16.00	7	0	3.5	168	PC	2001	25tf	無	
	秩父別PA橋(下り)	秩父別町字秩父別	16.00	7	0	8.91	255	PC	2003	25tf	無	
	秩父別PA橋(上りDランプ)	秩父別町字秩父別	16.00	3.3	0	2.3	90	PC	2003	25tf	無	
	四条橋(上り)	秩父別町字秩父別	29.00	7	0	5	348	PC	2000	25tf	無	
	四条橋(下り)	秩父別町字秩父別	29.00	7	0	6.5	392	PC	2003	25tf	無	
	東一丁目橋(上り)	秩父別町字秩父別	100.00	7	0	3.5	1050	PC	2001	25tf	無	
	東一丁目橋(下り)	秩父別町字秩父別	100.00	7	0	3.5	1050	PC	2003	25tf	無	
	五条橋(上り)	秩父別町字秩父別	29.00	7	0	3.5	305	PC	2000	25tf	無	
	五条橋(下り)	秩父別町字秩父別	29.00	7	0	3.5	305	PC	2003	25tf	無	
	北秩父別二線橋	秩父別町字秩父別	77.00	7	0	11.3	962.5	鋼	2001	25tf	無	
	六条橋	秩父別町字秩父別	39.00	7	0	6.5	468	PC	1999	25tf	無	

第四表

橋 調 査

図面対象番号	名称	箇所	延長 (m)	幅員			面積 (㎡)	橋種 及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	一丁目橋	秩父別町字秩父別	66.00	7	0	5	786	PC	1999	25tf	無	
	二丁目橋	秩父別町字秩父別	59.00	7	0	5	708	PC	2000	25tf	無	
	八条橋	秩父別町字秩父別	45.00	7	0	5	540	PC	2001	25tf	無	
	沼田妹背牛線橋	秩父別町字秩父別	50.00	7	0	5	600	PC	2001	25tf	無	
	雨竜川橋	秩父別町字秩父別	324.00	7	0	3.5	3402	PC	2003	25tf	無	
	沼田幹線排水路橋	沼田町字沼田	31.00	7	0	3.5	372	PC	2001	25tf	無	
	沼田高架橋	沼田町字沼田	319.00	7	0	5	3828	PC	2002	25tf	無	
	沼田二号橋	沼田町字沼田	19.00	7	0	5	228	PC	2000	25tf	無	
	たつみ橋	沼田町字沼田	24.00	7	0	5	288	PC	2000	25tf	無	
	北竜橋(上り)	沼田町字沼田	291.00	7	0	2.75	3492	鋼	2002	25tf	無	
	北竜橋(下り)	沼田町字沼田	288.00	7	0	2.75	3456	鋼	2002	25tf	無	
	高島川橋(上り)	沼田町字北竜	34.00	7	0	4.5	476	PC	1998	25tf	無	
	高島川橋(下り)	沼田町字北竜	34.00	7	0	3.5	357	PC	2004	25tf	無	
	石川の沢橋	北竜町字美葉牛	145.00	14	0	6.25	1522.5	鋼	2003	25tf	無	
	美葉牛橋	北竜町字美葉牛	22.00	7	0	5	261.6	PC	2002	25tf	無	
	清水の沢川橋	北竜町字美葉牛	22.00	7	0	5	264	PC	2002	25tf	無	
	新美葉牛川橋(上り)	北竜町字美葉牛	66.00	7	0	4.75	891	鋼	2003	25tf	無	

第四表

橋 調 査

図面対象番号	名称	箇所	延長 (m)	幅員			面積 (㎡)	橋種 及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	新美葉牛川橋(下り)	北竜町字美葉牛	60.00	7	4	2.5	705	鋼	2003	25tf	無	

註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。

2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。

3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

