

様式第四（第四条の二関係）（昭34建令1・全改、昭40建令13・昭50建令13・平元建令17・平3建令18・一部改正）
第一表（表）

一般国道234号 道路台帳

整番	理号	234-1	図照	面番	対号	0 1 ～ 5 2															
道 路 の 種 類			一般国道			路 線 名		2 3 4 号			道 路 管 理 者		北海道開発局長								
路 線 の 指 定（認定）年 月 日				昭和4 0 年3 月2 9 日（政令第5 8 号）				指 定 （ 認 定 ） の 該 当 条 項			道路法第5 条第1 項										
起 点		岩見沢市並木町3 番6					主 要 な	岩見沢市、夕張郡由仁町													
終 点		千歳市東丘2 3 8 7 番（安平町界）					経 過 地														
路 線 の 延 長				37,304			メートル		供 用 開 始 の 区 間 及 び 年 月 日												
路 線 の 延 長 の 内 訳	供用されている 区 間 の 延 長		実 延 長		37,304		メートル		昭和3 0 年2 月1 6 日（建設省告示第1 2 5 号）												
			重 複 延 長				メートル														
	供用されていない区間の延長						メートル														
	実 延 長 の 内 訳	道 路			ト ン ネ ル			橋			渡 船 施 設										
		37,304 メートル			個 数		延 長		種 類	個 数	延 長		渡 船 場		渡 船						
							メートル		永 久 橋	30	833 メートル										
									木 橋		メートル		個 数	延 長	船 数	運 行 距 離					
									混 合 橋		メートル										
		計	30	833 メートル																	
		路面の種類			車道の幅員			5.5メートル以上 9.0メートル未満			4.0メートル以上 5.5メートル未満			4.0メートル未満							
		舗 装 道			10,236			メートル		27,068			メートル		メートル						
		砂 利 道						メートル					メートル		メートル						
		計			10,236			メートル		27,068			メートル		メートル						
自 動 車 交 通 不 能 区 間 の 延 長						メートル		鉄 道 又 は 新 設 軌 道 と の 交 差			交 差 の 方 式		個 数								
国 有 地		地 方 公 共 団 体 有 地		民 有 地		計					立 体 交 差	跨 道		2							
												跨 線		2							
道路の敷地面積		平方メートル 1,080,214		平方メートル 15,411		平方メートル 3,358		平方メートル 1,098,982		平 面 交 差											
最 小 車 道 幅 員		箇 所		最 小 曲 線 半 径		箇 所			最 急 縦 断 勾 配							箇 所					
6.5		メートル		夕張郡栗山町桜丘		151		メートル			夕張郡由仁町東栄			3.3000		パーセント			夕張郡栗山町角田		
有 料 の 道 路	道 路	区 間				延 長				管 理 者		根 拠 条 項		料 金 徴 収 期 間							
		延長の内訳	道 路				ト ン ネ ル				橋				渡 船 施 設						
			メートル				メートル				メートル				メートル						
	9.0メートル以上	メートル				5.5メートル以上 9.0メートル未満		メートル		4.0メートル以上 5.5メートル未満		メートル		4.0メートル未満		メートル					
駐 車 場	位 置	規 模		構 造		管 理 者		根 拠 条 項				料 金 徴 収 開 始 の 日									
		面 積		駐 車 台 数																	
		平方メートル		台																	

註 重複延長の欄には、法第11条第1項又は第2項の規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること。

(裏)

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
道路一体建物の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製（改訂）の年月日 令和6年2月 改訂

第二表

実 延 長 調 書

区 間	員				長					逡加延長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡 船 施 設	計			
1												重複
2	14.00	10.00	2.00	4.00	28.00				28.00	28.00	A	
3	14.00	8.00	2.00	4.00			23.00		23.00	51.00	A	板橋
4	14.00	10.00	2.00	4.00	186.00				186.00	237.00	A	
5	14.00	10.00	2.00	4.00	330.00				330.00	567.00	A	
6	14.00	10.00	2.00	4.00	133.00				133.00	700.00	A	
7	14.00	10.00	2.00	4.00	302.00				302.00	1,002.00	A	
8	7.00	5.00	2.00	2.50			30.00		30.00	1,032.00	A	駒園橋(上り)
9	7.00	5.00		2.00						1,032.00	A	駒園橋(下り)
10	14.00	10.00	2.00	4.00	443.00				443.00	1,475.00	A	
11	14.00	10.00	2.00	4.00	30.00				30.00	1,505.00	A	
12	14.00	10.00	2.00	4.00	462.00				462.00	1,967.00	A	
13	14.00	10.00	2.00	4.00	20.00				20.00	1,987.00	A	
14	14.00	10.00	2.00	4.00	191.00				191.00	2,178.00	A	
15	14.00	10.00	2.00	4.00	107.00				107.00	2,285.00	A	
16	14.00	10.00	2.00	4.00	300.00				300.00	2,585.00	A	
17	14.00	10.00	2.00	4.00	260.00				260.00	2,845.00	A	
18	14.00	10.00	2.00	4.00	55.00				55.00	2,900.00	A	
19	14.00	10.00	2.00	4.00	25.00				25.00	2,925.00	A	
20	14.00	11.00	2.00	6.00	460.00				460.00	3,385.00	A	
21	14.00	7.00	1.00	6.00	56.00				56.00	3,441.00	A	
22	17.00	10.00		3.00			2.00		2.00	3,443.00	A	志文南橋(仮)
23	14.00	7.00	1.00	6.00	820.00				820.00	4,263.00	A	
24	14.00	7.00	1.00	6.00			93.00		93.00	4,356.00	A	志文大橋
25	14.00	7.00	1.00	6.00	496.00				496.00	4,852.00	A	
26	17.00	5.50		5.50			6.00		6.00	4,858.00	A	耕成橋(仮)
27	14.00	7.00	1.00	6.00	1,027.00				1,027.00	5,885.00	A	
28	14.00	7.00	1.00	6.00	565.00				565.00	6,450.00	A	
29	14.00	7.00	1.00	6.00	444.00				444.00	6,894.00	A	
30	7.00	5.50		3.00			9.00		9.00	6,903.00	A	由良橋(上り)
31	7.00	5.50		3.00						6,903.00	A	由良橋(下り)
32	14.00	7.00	1.00	6.00	91.00				91.00	6,994.00	A	
33	14.00	11.00	2.00	6.00	270.00				270.00	7,264.00	A	
34	14.00	7.00	2.00	6.00	266.00				266.00	7,530.00	A	
35	14.00	7.00	2.00	6.00	229.00				229.00	7,759.00	A	

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

第二表

実 延 長 調 書

区 間	幅 員				延 長					逡 加 延 長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡 船 施 設	計			
36	14.00	11.00	2.00	6.00	470.00				470.00	8,229.00	A	
37	14.00	11.00	2.00	6.00	47.00				47.00	8,276.00	A	
38	14.00	11.00	2.00	6.00	1.00				1.00	8,277.00	A	
39	7.00	5.50	2.00	4.00			13.00		13.00	8,290.00	A	最上橋(上り)
40	7.00	5.50		3.00						8,290.00	A	最上橋(下り)
41	14.00	11.00	2.00	6.00	182.00				182.00	8,472.00	A	
42	14.00	7.00	2.00	6.00	98.00				98.00	8,570.00	A	
43	14.00	11.00	2.00	6.00			12.00		12.00	8,582.00	A	鈴木橋
44	14.00	7.00	1.00	6.00	415.00				415.00	8,997.00	A	
45	14.00	7.00	1.00	6.00	390.00				390.00	9,387.00	A	
46	10.25	6.00		4.00	75.00				75.00	9,462.00	A	
47	10.25	6.00		4.00	55.00				55.00	9,517.00	A	
48	14.00	7.00	1.00	6.00	438.00				438.00	9,955.00	A	
49	7.00	3.50		3.00			12.00		12.00	9,967.00	A	最上南の沢橋(上り)
50	7.00	3.50		3.00						9,967.00	A	最上南の沢橋(下り)
51	14.00	7.00	1.00	6.00	93.00				93.00	10,060.00	A	
52	7.00	3.50		3.00			20.00		20.00	10,080.00	A	加茂橋(上り)
53	7.00	3.50		3.00						10,080.00	A	加茂橋(下り)
54	14.00	7.00	1.00	6.00	114.00				114.00	10,194.00	A	
55	14.00	7.00	1.00	6.00	126.00				126.00	10,320.00	A	
56	6.50	2.50		2.00	414.00				414.00	10,734.00	A	
57	6.50	2.50		2.00			7.00		7.00	10,741.00	A	清流橋
58		2.50								10,741.00	A	清流橋(左歩道)
59	6.50	2.50		2.00	479.00				479.00	11,220.00	A	
60	6.50	2.50		1.50			21.00		21.00	11,241.00	A	豊流橋
61	6.50	7.00		2.00	201.00				201.00	11,442.00	A	
62	6.50	7.00		2.00	648.00				648.00	12,090.00	A	
63	6.50	7.00		2.00	64.00				64.00	12,154.00	A	
64	6.50			2.00			11.00		11.00	12,165.00	A	栗丘橋
65	6.50	3.00		2.00	269.00				269.00	12,434.00	A	
66	6.50			2.00	767.00				767.00	13,201.00	A	
67	6.50			2.00	23.00				23.00	13,224.00	A	
68	6.50			2.00	39.00				39.00	13,263.00	A	
69	6.50			1.50			2.00		2.00	13,265.00	A	栗丘南橋(仮)
70	6.50			2.00	137.00				137.00	13,402.00	A	

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

第二表

実 延 長 調 書

区 間	幅 員				延 長					逡 加 延 長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡 船 施 設	計			
71	6.50			2.00	30.00				30.00	13,432.00	A	
72	6.50			2.00	238.00				238.00	13,670.00	A	
73	6.50			2.00	741.00				741.00	14,411.00	A	
74	6.50			0.50			40.00		40.00	14,451.00	A	第1桜丘こ線橋
75	6.50			0.50			6.00		6.00	14,457.00	A	第2桜丘こ線橋
76	6.50			2.00	614.00				614.00	15,071.00	A	
77	6.50			2.00			12.00		12.00	15,083.00	A	桜丘橋
78	6.50			2.00	48.00				48.00	15,131.00	A	
79	6.50	4.50		2.00	668.00				668.00	15,799.00	A	
80	6.50	4.50		2.00	68.00				68.00	15,867.00	A	
81	6.50	4.50		2.00	35.00				35.00	15,902.00	A	
82	6.50	4.50		2.00	142.00				142.00	16,044.00	A	
83	6.50	6.00		3.00	927.00				927.00	16,971.00	A	
84	6.50	6.00		2.00	54.00				54.00	17,025.00	A	
85	6.50	6.00		2.00			80.00		80.00	17,105.00	A	朝日橋
86	6.50	6.00		2.00	152.00				152.00	17,257.00	A	
87	6.50	5.50		2.00	11.00				11.00	17,268.00	A	
88	6.50	5.50		2.00	90.00				90.00	17,358.00	A	
89	6.50	5.50		2.00	30.00				30.00	17,388.00	A	
90	6.50	4.00		2.00	144.00				144.00	17,532.00	A	
91	6.50	6.00	1.00	4.00	170.00				170.00	17,702.00	A	
92	6.50	6.00	1.00	4.00	56.00				56.00	17,758.00	A	
93	6.50	6.00	1.00	4.00	216.00				216.00	17,974.00	A	
94	6.50	6.00		2.00	134.00				134.00	18,108.00	A	
95	6.50	5.00		2.00	519.00				519.00	18,627.00	A	
96	6.50	4.00		2.00	45.00				45.00	18,672.00	A	
97	6.50	4.50		2.25	1,265.00				1,265.00	19,937.00	A	
98	6.50	4.50		2.25	88.00				88.00	20,025.00	A	
99	6.50	4.50		2.00	124.00				124.00	20,149.00	A	
100	6.50	3.50		2.00	257.00				257.00	20,406.00	A	
101	6.50	7.00		4.50	235.00				235.00	20,641.00	A	
102	6.50	7.00		4.50			4.00		4.00	20,645.00	A	角田橋
103	6.50	7.00		4.50	57.00				57.00	20,702.00	A	
104	6.50	7.00		4.50	70.00				70.00	20,772.00	A	
105	6.50	7.00		4.50	113.00				113.00	20,885.00	A	

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

第二表

実 延 長 調 書

区 間	幅 員				延 長					逡 加 延 長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡 船 施 設	計			
106	6.50	7.00		4.50	105.00				105.00	20,990.00	A	
107	6.50	3.00		2.00	12.00				12.00	21,002.00	A	
108	6.50	3.00		2.00	448.00				448.00	21,450.00	A	
109	6.50	4.00		2.00	7.00				7.00	21,457.00	A	
110	6.50	2.50		2.00	20.00				20.00	21,477.00	A	
111	6.50	2.50		2.00	40.00				40.00	21,517.00	A	
112	6.50			0.50			135.00		135.00	21,652.00	A	夕張橋
113		2.40								21,652.00	A	夕張橋(右歩道)
114	6.50	1.50		2.00	1,646.00				1,646.00	23,298.00	A	
115	6.50	1.50		2.00			56.00		56.00	23,354.00	A	由仁橋
116	6.50	1.50		2.00	98.00				98.00	23,452.00	A	
117	6.50	1.50		2.00	177.00				177.00	23,629.00	A	
118	6.50	4.50		2.00	364.00				364.00	23,993.00	A	
119	6.50	4.50		2.00	12.00				12.00	24,005.00	A	
120	6.50	4.50		2.00	32.00				32.00	24,037.00	A	
121	6.50	6.00		2.00	280.00				280.00	24,317.00	A	
122	6.50	6.00		2.00	7.00				7.00	24,324.00	A	
123	6.50	5.50		2.00	100.00				100.00	24,424.00	A	
124	6.50	4.00		2.00	381.00				381.00	24,805.00	A	
125	6.50	4.00		2.00	416.00				416.00	25,221.00	A	
126	6.50	5.00		2.00	267.00				267.00	25,488.00	A	
127	6.50	2.50		2.00	670.00				670.00	26,158.00	A	
128	6.50	2.50		2.50	765.00				765.00	26,923.00	A	
129	6.50	2.50		2.25	1,028.00				1,028.00	27,951.00	A	
130	6.50	2.50		2.40			6.00		6.00	27,957.00	A	協和橋
131	6.50			2.00	7.00				7.00	27,964.00	A	
132	6.50	2.50		2.00	194.00				194.00	28,158.00	A	
133	6.50	2.50		2.00	843.00				843.00	29,001.00	A	
134	6.50	2.50		2.00	200.00				200.00	29,201.00	A	
135	6.50	2.50		2.00	560.00				560.00	29,761.00	A	
136	6.50	2.50		2.50	605.00				605.00	30,366.00	A	
137	6.50	2.50		2.50			7.00		7.00	30,373.00	A	啓明橋
138	6.50	2.50		2.50	310.00				310.00	30,683.00	A	
139	6.50	3.00		2.50	217.00				217.00	30,900.00	A	
140	6.50	6.00		2.50	3.00				3.00	30,903.00	A	

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

第四表

橋 調 査

図面对象番号	名称	箇所	延長 (m)	幅員			面積 (㎡)	橋種 及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
1	板橋	岩見沢市美園	23.00	14	8	4	692.64	鋼	1981	20tf	無	
3	駒園橋(上り)	岩見沢市駒園	30.00	7	5	2.5	495	鋼	1977	20tf	無	
3	駒園橋(下り)	岩見沢市駒園	30.00	7	5	2	420	鋼	1977	20tf	無	
5-1	志文南橋(仮)	岩見沢市志文町	2.00	17	10	3	60	PC	1987	20tf	無	
9	志文大橋	岩見沢市栗沢町	93.00	14	7	6	2320	鋼	1989	20tf	無	
10	耕成橋(仮)	岩見沢市栗沢町耕成	9.00	17	5.5	5.5	168	PC	1993	20tf	無	
14-3	由良橋(上り)	岩見沢市栗沢町由良	9.00	7	5.5	3	140	PC	1993	20tf	無	
14-3	由良橋(下り)	岩見沢市栗沢町由良	9.00	7	5.5	3	140	PC	1993	25tf	無	
16	最上橋(上り)	岩見沢市栗沢町	13.00	7	5.5	4	241	PC	1999	25tf	無	
16	最上橋(下り)	岩見沢市栗沢町	13.00	7	5.5	3	202	PC	2001	20tf	無	
16	鈴木橋	岩見沢市栗沢町	12.00	14	11	6	353.8	PC	2000	25tf	無	
18	最上南の沢橋(上り)	岩見沢市栗沢町字最上	12.00	7	3.5	3	162	PC	1992	20tf	無	
18	最上南の沢橋(下り)	岩見沢市栗沢町字最上	12.00	7	3.5	3	162	PC	1992	20tf	無	
18	加茂橋(上り)	岩見沢市栗沢町	20.00	7	3.5	3	265.41	PC	2005	25tf	無	
18	加茂橋(下り)	岩見沢市栗沢町	20.00	7	3.5	3	265.41	PC	2005	25tf	無	
19	清流橋	岩見沢市栗沢町	7.00	6.5	2.5	2	55.59	PC	1964	20tf	無	
19	清流橋(左歩道)	岩見沢市栗沢町	10.00	0	2.5	0	55.59	PC	1979	-	無	

第四表

橋 調 査

図面対象番号	名称	箇所	延長 (m)	幅員			面積 (㎡)	橋種 及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
20	豊流橋	岩見沢市栗沢町栗丘	21.00	6.5	2.5	1.5	223.236	PC	1954	13tf	無	
21	栗丘橋	岩見沢市栗沢町栗丘	11.00	6.5	0	2	110.25	鋼	1970	20tf	無	
23	栗丘南橋(仮)	岩見沢市栗沢町栗丘	2.00	6.5	0	1.5	16	RC	1969	20tf	無	
24	第1桜丘こ線橋	栗山町桜丘	40.00	6.5	0	0.5	280	鋼	1968	20tf	無	
24	第2桜丘こ線橋	栗山町桜丘	6.00	6.5	0	0.5	51	RC	1967	20tf	無	
24	桜丘橋	栗山町桜丘	12.00	6.5	0	2	101.15	PC	1983	20tf	無	
28	朝日橋	栗山町桜丘	80.00	6.5	6	2	1158.55	鋼	2003	25tf	無	
32	角田橋	栗山町角田	4.00	6.5	7	4.5	72	RC	1964	20tf	無	
34	夕張橋	栗山町由仁町界	135.00	6.5	0	0.5	943.6	PC	1960	20tf	無	
34	夕張橋(右歩道)	栗山町由仁町界	135.00	0	2.4	0	323.52	鋼	1980	-	無	
36	由仁橋	由仁町古山	56.00	6.5	1.5	2	476	鋼	1994	20tf	無	
42	協和橋	由仁町古山	6.00	6.5	2.5	2.4	73.416	PC	1966	20tf	無	
43	瑞雲橋	由仁町熊本	3.00	6.5	2.5	2.5	33	RC	1966	20tf	無	
45	啓明橋	由仁町熊本	7.00	6.5	2.5	2.5	84.64	PC	1966	20tf	無	

註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。

2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。

3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第五表

鐵道等との交差調書

[illegible]

註	1	有効高又は交差角度の欄には、立体交差にあつては有効高、平面交差にあつては交差角度を記載すること。
	2	備考の欄には、踏切道における保安設備の状況その他鉄道等との交差に関し道路の管理上必要な事項を記載すること。