

第一表（表）

一般国道453号 道路台帳

整番	理号	453-1	図面 照番	対号 番号	01~73														
道路の種類		一般国道			路線名		453号		道路管理者		北海道開発局長								
路線の指定(認定)年月日			平成4年4月3日(政令第104号)			指定(認定)の該当条項		道路法第5条第1項											
起点		札幌市豊平区豊平4条5丁目18番22				主要な 経過地		札幌市、恵庭市、千歳市、苫小牧市											
終点		苫小牧市字丸山国有林胆振東部森林管理署316林班ハ小班(R276交点)																	
路線の延長		78,349				メートル		供用開始の区間及び年月日											
路線 の 延長 の 内 訳	供用されている 区間の延長		実延長		51,691		メートル		全線 平成5年4月1日(建設省告示第1097号)										
			重複延長		26,658		メートル												
	供用されていない区間の延長						メートル												
	道路		トンネル						橋		渡船		施設						
実延長		51,691		メートル		個数		延長		種類		個数		延長		渡船場		渡船	
										永久橋		20		916					
										木橋						個数		延長	
										混合橋								メートル	
										計		20		916					
路面の種類		車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満									
舗装道		3,388		メートル		48,303		メートル		メートル		メートル		メートル		メートル		メートル	
砂利道																			
計		3,388		メートル		48,303		メートル		メートル		メートル		メートル		メートル		メートル	
自動車交通不能区間の延長																			
道路敷地の積		国有地		地方公共 団体の有地		民有地		計		鉄道又は新設軌 道との交差		立体交差		跨道 跨線		個数			
		平方メートル 1,351,784		平方メートル 20,106		平方メートル		平方メートル 1,371,890				平面交差							
最小車道幅員		5.5		メートル		箇所		札幌市南区常盤、芸術の森		最小曲線半径		25		メートル		箇所		千歳市幌美内	
最急縦断勾配		8.9100		パーセント		箇所		恵庭市盤尻											
有料道路		区間		延長		管理者		根拠条項		料金徴収期間									
延長の内訳		道路		トンネル		橋		渡船		施設									
		メートル		メートル		メートル		メートル		メートル		メートル		メートル		メートル		メートル	
		9.0メートル以上		メートル		5.5メートル以上 9.0メートル未満		メートル		4.0メートル以上 5.5メートル未満		メートル		4.0メートル未満		メートル		メートル	
駐車場		位置		規模		構造		管理者		根拠条項		料金徴収開始の日							
		平方メートル		駐車台数		台													

註 重複延長の欄には、法第11条第1項又は第2項の規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること。

(裏)

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
道路一体建物の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製（改訂）の年月日 令和6年2月 改訂

第二表

実 延 長 調 書

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	ト ン ネル	橋	渡 船 施 設	計			
1												R36重複
2	13.00	9.00		3.00	38.00				38.00	38.00	A	
3	13.00	9.00		3.00	253.00				253.00	291.00	A	
4	13.00	9.00		4.00	63.00				63.00	354.00	A	
5	13.00	8.00	3.00	1.00	741.00				741.00	1,095.00	A	
6	13.00	8.00	2.50	1.50	1,921.00				1,921.00	3,016.00	A	
7	7.00	7.00		6.00	808.00				808.00	3,824.00	A	
8	7.00	7.00		6.00			8.00		8.00	3,832.00	A	精進橋
9	7.00	7.00		6.00	738.00				738.00	4,570.00	A	
10	7.00	5.20		8.00	26.00				26.00	4,596.00	A	
11	7.00	5.00		8.00			17.00		17.00	4,613.00	A	豊進橋
12	7.00	5.00		8.00	956.00				956.00	5,569.00	A	
13	7.00	7.00		6.00	107.00				107.00	5,676.00	A	
13	7.00	7.00		6.00	129.00				129.00	5,805.00	A	
13	7.00	7.00		6.00	891.00				891.00	6,696.00	A	
14	7.00	5.50		7.00	49.00				49.00	6,745.00	A	
15	7.00	7.00		6.00	1,071.00				1,071.00	7,816.00	A	
16	7.00	3.00		6.00	25.00				25.00	7,841.00	A	
17	15.00	6.00		1.00			56.00		56.00	7,897.00	A	真駒内橋
18	12.00	6.00		1.00	79.00				79.00	7,976.00	A	
19	7.00	6.50		6.00	271.00				271.00	8,247.00	A	
20	7.00	6.00		6.00	69.00				69.00	8,316.00	A	
20	7.00	3.00		6.00	344.00				344.00	8,660.00	A	
21	7.00	6.50		6.00	55.00				55.00	8,715.00	A	
22	7.00	5.00		6.00	173.00				173.00	8,888.00	A	
23	7.00	4.50		6.00	62.00				62.00	8,950.00	A	
24	7.00	6.50		6.00	79.00				79.00	9,029.00	A	
25	7.00	6.50		6.00	150.00				150.00	9,179.00	A	
26	6.50			3.00	173.00				173.00	9,352.00	A	
27	6.50			3.00			230.00		230.00	9,582.00	A	石山高架橋
28	6.50			3.00	117.00				117.00	9,699.00	A	
29	7.00	6.50		4.00	145.00				145.00	9,844.00	A	
30	6.00	6.00		2.50	65.00				65.00	9,909.00	A	
31	6.00	6.00		2.50	182.00				182.00	10,091.00	A	
32	6.00	8.30		2.50	63.00				63.00	10,154.00	A	

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実 延 長 調 書

区 間	幅 員				延 長					追加延長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡 船 施 設	計			
33	6.00	6.00		2.50	437.00				437.00	10,591.00	A	
34	6.00	8.60		2.50	56.00				56.00	10,647.00	A	
35	6.00	6.00		2.50	150.00				150.00	10,797.00	A	
36	6.00	7.20		2.50	42.00				42.00	10,839.00	A	
37	6.00	6.00		2.50	410.00				410.00	11,249.00	A	
38	6.00	5.75		2.50	49.00				49.00	11,298.00	A	
39	6.00	8.30		2.50	55.00				55.00	11,353.00	A	
40	6.00	5.75		2.50	97.00				97.00	11,450.00	A	
41	6.00	8.20		2.50	71.00				71.00	11,521.00	A	
42	6.00	6.80		2.50	290.00				290.00	11,811.00	A	
43	6.00	5.75		2.50	250.00				250.00	12,061.00	A	
44	6.50	1.25		2.75			38.00		38.00	12,099.00	A	常盤1号橋
44		3.00								12,099.00	A	常盤1号橋(右歩道)
45	6.00	5.75		2.50	215.00				215.00	12,314.00	A	
46	6.00	6.75		2.50	106.00				106.00	12,420.00	A	
47	6.00	8.60		2.50	72.00				72.00	12,492.00	A	
48	6.00	6.00		2.50	827.00				827.00	13,319.00	A	
49	6.00	5.00		2.50	114.00				114.00	13,433.00	A	
50	6.00	8.50		2.50	190.00				190.00	13,623.00	A	
51	6.00	6.50		2.50	429.00				429.00	14,052.00	A	
52	6.00	3.00		2.00	35.00				35.00	14,087.00	A	
53	10.50			0.50			38.00		38.00	14,125.00	A	常盤新橋
53		3.00								14,125.00	A	常盤新橋(右歩道)
54	6.00	3.00		1.50	82.00				82.00	14,207.00	A	
55	6.00	3.00		1.50	45.00				45.00	14,252.00	A	
56	6.00	3.30		1.50	811.00				811.00	15,063.00	A	
57	6.00	2.50		1.50	176.00				176.00	15,239.00	A	
57	6.00	2.50		1.50	30.00				30.00	15,269.00	A	
1	6.00	3.30		1.50	254.00				254.00	15,523.00	A	
2	6.00	2.75		1.25			38.00		38.00	15,561.00	A	町有林橋
3	6.00	4.20		1.50	159.00				159.00	15,720.00	A	
4	6.00	4.90		1.50	60.00				60.00	15,780.00	A	
5	6.00	4.90		1.00	148.00				148.00	15,928.00	A	
6	6.00	4.40		1.00	1,187.00				1,187.00	17,115.00	A	
7	6.00	3.10		1.00	187.00				187.00	17,302.00	A	

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

第二表

実 延 長 調 書

区 間	幅 員				延 長					追加延長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
8	6.00	3.50		1.50	141.00				141.00	17,443.00	A	
9	6.00	2.80		1.00	64.00				64.00	17,507.00	A	
10	6.00	3.90		1.50	123.00				123.00	17,630.00	A	
11	6.00	4.40		1.00	83.00				83.00	17,713.00	A	
12	6.00	4.40		1.50	63.00				63.00	17,776.00	A	
13	6.00	4.40		1.00	262.00				262.00	18,038.00	A	
14	6.00	4.40		1.50	35.00				35.00	18,073.00	A	
15	6.00	3.50		1.00	491.00				491.00	18,564.00	A	
16	6.00	3.50		1.50	41.00				41.00	18,605.00	A	
17	6.00	3.50		1.00	78.00				78.00	18,683.00	A	
18	6.00	3.50		1.50	782.00				782.00	19,465.00	A	
19	6.00	2.75		1.25			14.00		14.00	19,479.00	A	滝野橋
20	6.00	3.50		1.50	823.00				823.00	20,302.00	A	
21	6.00	3.50		2.00	300.00				300.00	20,602.00	A	
22	6.00	4.75		1.50	10.00				10.00	20,612.00	A	
23	6.00	3.50		1.50	130.00				130.00	20,742.00	A	
24	6.00	3.40		1.00	923.00				923.00	21,665.00	A	
25	6.00	4.70		2.00	64.00				64.00	21,729.00	A	
26	5.50	2.50		2.80	6.00				6.00	21,735.00	A	
27	5.50	2.50		2.80	32.00				32.00	21,767.00	A	
28	6.00	2.50		2.80	99.00				99.00	21,866.00	A	
29	5.50	2.50		3.00	902.00				902.00	22,768.00	A	
30	5.50	2.50		4.00	293.00				293.00	23,061.00	A	
31	5.50	2.50		4.00	429.00				429.00	23,490.00	A	
32	5.50			1.00			48.00		48.00	23,538.00	CO	山水橋
33		3.00								23,538.00	A	山水橋(左歩道)
33	6.00	2.50		3.80	88.00				88.00	23,626.00	A	
34	5.50	2.50		3.00	963.00				963.00	24,589.00	A	
35	5.50	2.50		3.80	65.00				65.00	24,654.00	A	
36	5.50	2.50		2.80	78.00				78.00	24,732.00	A	
37	5.50	2.50		2.80	530.00				530.00	25,262.00	A	
38	5.50	2.50		2.80	134.00				134.00	25,396.00	A	
39	5.50	2.50		2.80	131.00				131.00	25,527.00	A	
40	6.00	2.50		2.80	102.00				102.00	25,629.00	A	
41	5.50	2.50		2.80	828.00				828.00	26,457.00	A	

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実 延 長 調 書

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	ト ン ネル	橋	渡 船 施 設	計			
42	6.00	2.50		2.80	87.00				87.00	26,544.00	A	
43	5.50	2.50		2.80	110.00				110.00	26,654.00	A	
44	5.50	2.50		2.00	116.00				116.00	26,770.00	A	
45	5.50	2.50		2.80	64.00				64.00	26,834.00	A	
46	5.50	2.50		2.00	80.00				80.00	26,914.00	A	
47	5.50	2.50		3.00	143.00				143.00	27,057.00	A	
48	5.50	2.50		2.00	578.00				578.00	27,635.00	A	
49	5.50	2.50		2.80	504.00				504.00	28,139.00	A	
50	6.00	2.50		2.80	172.00				172.00	28,311.00	A	
51	5.50	2.50		2.80	182.00				182.00	28,493.00	A	
52	6.50	2.50		2.80	56.00				56.00	28,549.00	A	
53	5.50	2.50		2.80	77.00				77.00	28,626.00	A	
54	6.00	2.50		2.80	34.00				34.00	28,660.00	A	
55	5.50	2.50		2.00	25.00				25.00	28,685.00	A	
56	5.50	3.00		2.00	68.00				68.00	28,753.00	A	
57	6.00	2.50		2.80	36.00				36.00	28,789.00	A	
58	5.50	2.50		2.80	34.00				34.00	28,823.00	A	
59	6.50	2.50		2.80	58.00				58.00	28,881.00	A	
60	5.50	2.50		3.60	24.00				24.00	28,905.00	A	
61	6.50	2.50		2.80	47.00				47.00	28,952.00	A	
62	5.50	2.50		3.60	172.00				172.00	29,124.00	A	
63	5.50	2.50		2.80	143.00				143.00	29,267.00	A	
64	5.50	2.50		3.60	13.00				13.00	29,280.00	A	
65	6.00	2.50		2.80	230.00				230.00	29,510.00	A	
66	5.50	2.50		2.80	133.00				133.00	29,643.00	A	
67	6.00	2.50		2.80	40.00				40.00	29,683.00	A	
68	5.50	2.50		2.80	47.00				47.00	29,730.00	A	
69	6.00	2.50		2.80	62.00				62.00	29,792.00	A	
70	5.50	2.50		2.80	47.00				47.00	29,839.00	A	
71	7.00	2.50		2.80	46.00				46.00	29,885.00	A	
72	5.50	2.50		2.80	67.00				67.00	29,952.00	A	
73	6.50	2.50		2.80	75.00				75.00	30,027.00	A	
74	5.50	2.50		2.80	341.00				341.00	30,368.00	A	
75	6.00	2.50		2.80	134.00				134.00	30,502.00	A	
76	5.50	2.50		2.80	234.00				234.00	30,736.00	A	

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

第二表

実 延 長 調 書

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	ト ン ネル	橋	渡 船 施 設	計			
77	6.50	2.50		2.80	92.00				92.00	30,828.00	A	
78	5.50	2.50		2.80	46.00				46.00	30,874.00	A	
79	6.50	2.50		2.80	60.00				60.00	30,934.00	A	
80	6.50	2.50		2.80	62.00				62.00	30,996.00	A	
81	5.50	2.50		2.00	164.00				164.00	31,160.00	A	
82	5.50	2.50		3.00	294.00				294.00	31,454.00	A	
83	5.50	2.50		3.00	286.00				286.00	31,740.00	A	
84	5.50	2.50		2.00	36.00				36.00	31,776.00	A	
85	5.50	2.50		2.80	58.00				58.00	31,834.00	A	
86	6.00	2.50		3.00	50.00				50.00	31,884.00	A	
87	5.50	2.50		3.00	47.00				47.00	31,931.00	A	
88	6.00	2.50		4.00	83.00				83.00	32,014.00	A	
89	5.50			1.00			25.00		25.00	32,039.00	A	楓山橋
89		3.00								32,039.00	A	楓山橋(左歩道)
90	5.50	2.50		4.00	85.00				85.00	32,124.00	A	
91	5.50	2.50		2.80	97.00				97.00	32,221.00	A	
92	5.50	2.50		2.00	220.00				220.00	32,441.00	A	
93	5.50	2.50		2.80	339.00				339.00	32,780.00	A	
94	5.50	2.50		2.80	32.00				32.00	32,812.00	A	
95	5.50	2.50		2.80	180.00				180.00	32,992.00	A	
96	5.50	2.50		2.80	38.00				38.00	33,030.00	A	
	7.00	3.00		2.00			54.00		54.00	33,084.00	A	奥漁川橋
97	5.50	2.50		2.00	166.00				166.00	33,250.00	A	
98	6.00	2.50		2.00	142.00				142.00	33,392.00	A	
99	5.50	3.50		2.80	90.00				90.00	33,482.00	A	
101	5.50	3.50		2.00	227.00				227.00	33,709.00	A	
102	5.50	3.50		2.80	30.00				30.00	33,739.00	A	
103	5.50	3.50		2.80	98.00				98.00	33,837.00	A	
104	5.50	3.50		2.00	68.00				68.00	33,905.00	A	
105	5.50	3.00		3.00	107.00				107.00	34,012.00	A	
106	5.50	3.50		2.00	136.00				136.00	34,148.00	A	
107	5.50	3.50		2.80	92.00				92.00	34,240.00	A	
108	5.50	2.50		2.80	94.00				94.00	34,334.00	A	
109	5.50	2.50		2.00	59.00				59.00	34,393.00	A	
110	5.50	2.50		2.00	42.00				42.00	34,435.00	A	

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実 延 長 調 書

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	ト ン ネル	橋	渡 船 施 設	計			
111	6.00	2.50		2.00	86.00				86.00	34,521.00	A	
112	6.00	2.50		2.80	92.00				92.00	34,613.00	A	
113	5.50	2.50		3.00	73.00				73.00	34,686.00	A	
114	6.00	2.50		3.00	152.00				152.00	34,838.00	A	
115	5.50	2.50		2.00	389.00				389.00	35,227.00	A	
116	5.50	2.50		2.80	56.00				56.00	35,283.00	A	
117	5.50	2.50		2.80	80.00				80.00	35,363.00	A	
118	5.50	2.50		2.80	43.00				43.00	35,406.00	A	
119	5.50	2.50		2.80	201.00				201.00	35,607.00	A	
120	5.50	2.50		2.00	81.00				81.00	35,688.00	A	
121	5.50	2.50		2.80	350.00				350.00	36,038.00	A	
122	5.50	2.50		2.00	90.00				90.00	36,128.00	A	
123	5.50	2.50		2.00	306.00				306.00	36,434.00	A	
124	5.50	2.50		2.80	1,534.00				1,534.00	37,968.00	A	
125	6.00	2.50		2.80	87.00				87.00	38,055.00	A	
126	15.50	2.50		2.80	58.00				58.00	38,113.00	A	
127	6.00	2.50		2.80	20.00				20.00	38,133.00	A	
128	7.00	2.50		2.80	76.00				76.00	38,209.00	A	
129	6.00	2.50		2.80	20.00				20.00	38,229.00	A	
130	5.50	2.50		2.80	778.00				778.00	39,007.00	A	
131	5.50			0.50			25.00		25.00	39,032.00	A	丸駒橋
		3.00								39,032.00	A	丸駒橋(左歩道)
132	5.50	2.50		3.00	9.00				9.00	39,041.00	A	
133	5.50	3.00		3.00	47.00				47.00	39,088.00	A	
134	5.50	3.00		2.00	87.00				87.00	39,175.00	A	
135	5.50	3.50		2.00	29.00				29.00	39,204.00	A	
136	5.50	4.00		2.80	87.00				87.00	39,291.00	A	
137	5.50	4.00		2.80	87.00				87.00	39,378.00	A	
138	5.50	3.50		2.80	95.00				95.00	39,473.00	A	
139	6.00	4.00		2.80	35.00				35.00	39,508.00	A	
140	6.00	2.50		2.80	47.00				47.00	39,555.00	A	
141	5.50			1.00			30.00		30.00	39,585.00	CO	湖水橋
		3.00								39,585.00	A	湖水橋(左歩道)
142	5.50	4.00		3.00	21.00				21.00	39,606.00	A	
143	6.00	3.50		2.80	107.00				107.00	39,713.00	A	

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実 延 長 調 書

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	ト ン ネル	橋	渡 船 施 設	計			
144	5.50	3.50		2.80	433.00				433.00	40,146.00	A	
145	5.50			1.50	2,597.00				2,597.00	42,743.00	A	
146	6.00			1.50	59.00				59.00	42,802.00	A	
147	5.50			2.00	10.00				10.00	42,812.00	A	
148	5.50			2.00	40.00				40.00	42,852.00	A	
149	5.50			1.50	62.00				62.00	42,914.00	A	
150	9.00			1.50	65.00				65.00	42,979.00	A	
151	5.50			1.50	127.00				127.00	43,106.00	A	
152	5.50			1.00	66.00				66.00	43,172.00	A	
153	5.50			1.50	132.00				132.00	43,304.00	A	
154	5.50			1.00	20.00				20.00	43,324.00	A	
155	5.50			1.50	47.00				47.00	43,371.00	A	
156	5.50			1.00	50.00				50.00	43,421.00	A	
157	5.50			1.50	148.00				148.00	43,569.00	A	
158	5.50			1.00	47.00				47.00	43,616.00	A	
159	5.50			1.50	196.00				196.00	43,812.00	A	
160	5.50			1.50	45.00				45.00	43,857.00	A	
161	5.50			1.50	70.00				70.00	43,927.00	A	
162	5.50			1.00	30.00				30.00	43,957.00	A	
163	5.50			1.50	119.00				119.00	44,076.00	A	
163	5.50			2.00	33.00				33.00	44,109.00	A	
163	5.50			1.50	191.00				191.00	44,300.00	A	
164	5.50			1.00	50.00				50.00	44,350.00	A	
165	5.50			1.50	461.00				461.00	44,811.00	A	
166	6.00			1.50	51.00				51.00	44,862.00	A	
167	5.50			1.50	406.00				406.00	45,268.00	A	
168	9.00			1.50	76.00				76.00	45,344.00	A	
169	5.50			1.50	126.00				126.00	45,470.00	A	
170	6.00			1.50	48.00				48.00	45,518.00	A	
171	5.50			1.50	73.00				73.00	45,591.00	A	
172	6.00			1.50	45.00				45.00	45,636.00	A	
173	5.50			1.50	31.00				31.00	45,667.00	A	
174	6.00			1.50	40.00				40.00	45,707.00	A	
175	5.50			1.50	154.00				154.00	45,861.00	A	
176	6.00			1.50	37.00				37.00	45,898.00	A	

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実 延 長 調 書

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分 離 帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡 船 施 設	計			
177	5.50			1.50	211.00				211.00	46,109.00	A	
178	6.00			1.50	46.00				46.00	46,155.00	A	
179	5.50			1.50	29.00				29.00	46,184.00	A	
180	6.00			1.50	41.00				41.00	46,225.00	A	
181	5.50			1.50	22.00				22.00	46,247.00	A	
182	6.00			1.50	36.00				36.00	46,283.00	A	
183	5.50			1.50	40.00				40.00	46,323.00	A	
184	6.00			1.50	182.00				182.00	46,505.00	A	
185	5.50			1.50	138.00				138.00	46,643.00	A	
186	6.00			1.50	42.00				42.00	46,685.00	A	
187	5.50			1.50	426.00				426.00	47,111.00	A	
188	5.50			2.00	172.00				172.00	47,283.00	A	
189	6.00			2.00	103.00				103.00	47,386.00	A	
190	5.50			2.00	33.00				33.00	47,419.00	A	
190	6.50	3.00		3.00	177.00				177.00	47,596.00	A	
190	6.50	6.00		3.00	37.00				37.00	47,633.00	A	
190	6.50	3.00		3.00	59.00				59.00	47,692.00	A	
191	6.50	3.00		3.00	107.00				107.00	47,799.00	A	
192	6.50	2.50		3.00	80.00				80.00	47,879.00	A	
192	7.00	2.50		5.25	126.00				126.00	48,005.00	A	
193	6.00	2.50		2.00	487.00				487.00	48,492.00	A	
195	6.00	2.50		3.00	91.00				91.00	48,583.00	A	
196	6.50	2.50		2.50	164.00				164.00	48,747.00	A	
197	6.50	2.00		2.00			41.00		41.00	48,788.00	A	翠明橋
198	6.00	2.50		3.80	124.00				124.00	48,912.00	A	
199	6.00	2.50		3.30	56.00				56.00	48,968.00	A	
200	6.00	2.50		4.80	24.00				24.00	48,992.00	A	
201	6.00	2.50		2.50	370.00				370.00	49,362.00	A	
202	6.00	2.50		2.50	382.00				382.00	49,744.00	A	
203	6.00	2.50		2.50	120.00				120.00	49,864.00	A	
204	8.00	2.50		2.50	24.00				24.00	49,888.00	A	
205	6.00	2.50		3.00	61.00				61.00	49,949.00	A	
206	6.50	2.50		2.50	89.00				89.00	50,038.00	A	
207	6.00	2.50		3.00	69.00				69.00	50,107.00	A	
208	6.00	2.50		2.50	37.00				37.00	50,144.00	A	

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。





第四表

## 橋 調 査

図面対象番号	名称	箇所	延長 (m)	幅員			面積 (㎡)	橋種 及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
10	精進橋	札幌市豊平区平岸	8.00	7	7	6	158	RC	1970	20tf	無	
12	豊進橋	札幌市南区真駒内	17.00	7	5	8	325.66	鋼	1969	20tf	無	
20	真駒内橋	札幌市南区真駒内	56.00	15	6	1	1227.6	鋼	1968	20tf	無	
23.24	石山高架橋	札幌市南区真駒内	230.00	6.5	0	3	2185	鋼	1986	20tf	無	
30	常盤1号橋	札幌市南区石山	38.00	6.5	1.25	2.75	397.53	鋼	1967	20tf	無	
30	常盤1号橋(右歩道)	札幌市南区石山	39.00	0	3	0	117.0	鋼	1971	-	無	
34	常盤新橋	札幌市南区常盤	36.00	10.5	0	0.5	418	鋼	1969	20tf	無	
34	常盤新橋(右歩道)	札幌市南区常盤	56.00	0	3	0	168	鋼	2006	-	無	
36	町有林橋	札幌市南区常盤	38.00	6	2.75	1.25	389.5	鋼	1969	20tf	無	
39	滝野橋	札幌市南区滝野	14.00	6	2.75	1.25	138.8875	PC	1967	20tf	無	
43	山水橋	恵庭市盤尻	48.00	5.5	0	1	312	鋼	1971	20tf	無	
43	山水橋(左歩道)	恵庭市盤尻	56.00	0	3	0	168	鋼	1971	-	無	
52	楓山橋	恵庭市盤尻	25.00	5.5	0	1	162.5	鋼	1971	20tf	無	
52	楓山橋(左歩道)	恵庭市盤尻	37.00	0	3	0	108	鋼	1971	-	無	
53	奥漁川橋	恵庭市盤尻	54.00	7	3	2	238	鋼	2016		無	
59	丸駒橋	千歳市幌美内	25.00	5.5	0	0.5	150	鋼	1964	20tf	無	
59	丸駒橋(左歩道)	千歳市幌美内	39.00	0	3	0	91.2	鋼	2016	-	無	

第四表

橋 調 査

図対象番号	名称	箇所	延長 (m)	幅員			面積 (㎡)	橋種 及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
60	湖水橋	千歳市幌美内	30.00	5.5	0	1	208.6	鋼	1970	20tf	無	
60	湖水橋(左歩道)	千歳市幌美内	29.00	0	3	0	87.0	鋼	2016	-	無	
70	翠明橋	千歳市支笏湖温泉	41.00	6.5	2	2	452.177	鋼	1974	20tf	無	

註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。

2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。

3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

