

特別調査により策定した資材単価(令和8年度)

稚内開発建設部 技術管理課

- (注) 1. 摘要地区は稚内開発建設部管内工事(離島除く)  
2. 消費税抜きの単価である。

| 番号 | 品名             | 規格                                  | 単位                | 単価(円)   | 備考                                            | 登録月  |
|----|----------------|-------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------|------|
| 1  | 反射板(アルミ製)      | 広角プリズム型、300×600                     | 枚                 | 55,500  | 現場着価格<br>当該工事指定価格<br>オールアンカー含む<br>離島含む(海送費含む) | R8.6 |
| 2  | 反射板(アルミ製)      | 広角プリズム型、300×1000                    | 枚                 | 88,500  | 現場着価格<br>当該工事指定価格<br>オールアンカー含む<br>離島含む(海送費含む) | R8.6 |
| 3  | 覆工板賃料          | 【181日～360日】                         | m <sup>2</sup> /日 | 56      | 賃貸業者置場渡し、置場戻し<br>当該工事指定価格<br>KMD(25T)-1.0X2.0 | R8.6 |
| 4  | 覆工板賃料          | 【721日～1080日】                        | m <sup>2</sup> /日 | 43      | 賃貸業者置場渡し、置場戻し<br>当該工事指定価格<br>KMD(25T)-1.0X2.0 | R8.6 |
| 5  | 覆工板賃料          | 【1441日～1800日】                       | m <sup>2</sup> /日 | 41      | 賃貸業者置場渡し、置場戻し<br>当該工事指定価格<br>KMD(25T)-1.0X2.0 | R8.6 |
| 6  | 覆工板賃料          | 【1801日～2160日】                       | m <sup>2</sup> /日 | 40      | 賃貸業者置場渡し、置場戻し<br>当該工事指定価格<br>KMD(25T)-1.0X2.0 | R8.6 |
| 7  | 仮橋上部           | PG-2型                               | t                 | 662,000 | 置場渡し<br>当該工事指定価格                              | R8.6 |
| 8  | 仮橋上部賃料         | PG-2型<br>【181日～360日】                | t/日               | 391     | 賃貸業者置場渡し、置場戻し<br>当該工事指定価格                     | R8.6 |
| 9  | 仮橋上部賃料         | PG-2型<br>【721日～1080日】               | t/日               | 306     | 賃貸業者置場渡し、置場戻し<br>当該工事指定価格                     | R8.6 |
| 10 | 仮橋上部賃料         | PG-2型<br>【1441日～1800日】              | t/日               | 270     | 賃貸業者置場渡し、置場戻し<br>当該工事指定価格                     | R8.6 |
| 11 | 仮橋上部賃料         | PG-2型<br>【1801日～2160日】              | t/日               | 260     | 賃貸業者置場渡し、置場戻し<br>当該工事指定価格                     | R8.6 |
| 12 | 仮設高欄           | PG-2型、B種-1段                         | t                 | 662,000 | 置場渡し<br>当該工事指定価格                              | R8.6 |
| 13 | 仮設高欄賃料         | PG-2型、B種-1段<br>【181日～360日】          | t/日               | 391     | 賃貸業者置場渡し、置場戻し<br>当該工事指定価格                     | R8.6 |
| 14 | 仮設高欄賃料         | PG-2型、B種-1段<br>【721日～1080日】         | t/日               | 306     | 賃貸業者置場渡し、置場戻し<br>当該工事指定価格                     | R8.6 |
| 15 | 仮設高欄賃料         | PG-2型、B種-1段<br>【1441日～1800日】        | t/日               | 270     | 賃貸業者置場渡し、置場戻し<br>当該工事指定価格                     | R8.6 |
| 16 | 仮設高欄賃料         | PG-2型、B種-1段<br>【1801日～2160日】        | t/日               | 260     | 賃貸業者置場渡し、置場戻し<br>当該工事指定価格                     | R8.6 |
| 17 | 土留鋼矢板          | SP-3型<br>【1801～2160日】               | t/日               | 95      | 賃貸業者置場渡し、置場戻し<br>当該工事指定価格                     | R8.6 |
| 18 | 支持杭(H300)      | H350X350X12X19<br>【1441～1800日】      | t/日               | 100     | 賃貸業者置場渡し、置場戻し<br>当該工事指定価格                     | R8.6 |
| 19 | 支持杭(H300)      | H350X350X12X19<br>【1801～2160日】      | t/日               | 100     | 賃貸業者置場渡し、置場戻し<br>当該工事指定価格                     | R8.6 |
| 20 | 支持杭(H350)      | H350X350X12X19<br>【1441～1800日】      | t/日               | 100     | 賃貸業者置場渡し、置場戻し<br>当該工事指定価格                     | R8.6 |
| 21 | 支持杭(H350)      | H350X350X12X19<br>【1801～2160日】      | t/日               | 100     | 賃貸業者置場渡し、置場戻し<br>当該工事指定価格                     | R8.6 |
| 22 | 敷鉄板            | 1524X22X3048<br>【721～1080日】         | 枚/日               | 46      | 賃貸業者置場渡し、置場戻し<br>当該工事指定価格                     | R8.6 |
| 23 | 敷鉄板            | 1524X22X3048<br>【1441～1800日】        | 枚/日               | 46      | 賃貸業者置場渡し、置場戻し<br>当該工事指定価格                     | R8.6 |
| 24 | 敷鉄板            | 1524X22X3048<br>【1801～2160日】        | 枚/日               | 46      | 賃貸業者置場渡し、置場戻し<br>当該工事指定価格                     | R8.6 |
| 25 | 受桁 H350 L=6.5m | φ32 14個/本<br>φ24.5 14個/本<br>PL取付 8枚 | 本                 | 321,000 | 現場車上渡し<br>当該工事指定価格                            | R8.6 |

| 番号 | 品名                       | 規格                                       | 単位 | 単価(円)   | 備考                 | 登録月  |
|----|--------------------------|------------------------------------------|----|---------|--------------------|------|
| 26 | 受桁 H588 L=6.5m           | φ 32 12個/本<br>φ 24.5 24個/本<br>PL取付 12枚/本 | 本  | 457,000 | 現場車上渡し<br>当該工事指定価格 | R8.6 |
| 27 | 受桁 H588 L=8.5m           | φ 32 16個/本<br>φ 24.5 28個/本<br>PL取付 18枚/本 | 本  | 616,000 | 現場車上渡し<br>当該工事指定価格 | R8.6 |
| 28 | 受桁 H588 L=8.5m           | φ 24.5 44個/本<br>PL取付 18枚/本               | 本  | 614,000 | 現場車上渡し<br>当該工事指定価格 | R8.6 |
| 29 | 受桁 H588 L=10.5m          | φ 32 20個/本<br>φ 24.5 24個/本<br>PL取付 20枚/本 | 本  | 707,000 | 現場車上渡し<br>当該工事指定価格 | R8.6 |
| 30 | 受桁 H588 L=6.0m           | φ 32 12個/本<br>φ 24.5 20個/本<br>PL取付 12枚/本 | 本  | 433,000 | 現場車上渡し<br>当該工事指定価格 | R8.6 |
| 31 | 桁受 H700 L=2.5m           | φ 24.5 28個/本<br>PL取付 10枚/本               | 本  | 377,000 | 現場車上渡し<br>当該工事指定価格 | R8.6 |
| 32 | 桁受 H700 L=2.5m           | φ 24.5 20個/本<br>PL取付 6枚/本                | 本  | 289,000 | 現場車上渡し<br>当該工事指定価格 | R8.6 |
| 33 | 桁受 H350 L=2.5m           | φ 24.5 12個/本<br>PL取付 6枚/本                | 本  | 159,000 | 現場車上渡し<br>当該工事指定価格 | R8.6 |
| 34 | 高さ調整材 H400 L=0.906m      | PL取付 2枚/本                                | 本  | 109,000 | 現場車上渡し<br>当該工事指定価格 | R8.6 |
| 35 | 受桁継材 C-200 L=1.5m        | φ 24.5 6個/本                              | 本  | 22,300  | 現場車上渡し<br>当該工事指定価格 | R8.6 |
| 36 | 転倒防止材 C200 L=0.672m      | φ 24.5 2個/本 PL取付 1枚/本 斜め切断あり             | 本  | 48,800  | 現場車上渡し<br>当該工事指定価格 | R8.6 |
| 37 | 継材(橋軸方向) C200 L=2.5m     | φ 24.5 8個/本                              | 本  | 31,100  | 現場車上渡し<br>当該工事指定価格 | R8.6 |
| 38 | 継材(橋軸方向) C200 L=2.5m     | φ 24.5 4個/本                              | 本  | 26,500  | 現場車上渡し<br>当該工事指定価格 | R8.6 |
| 39 | 継材(橋軸直角方向) C200 L=6.5m   | φ 24.5 7個/本                              | 本  | 55,700  | 現場車上渡し<br>当該工事指定価格 | R8.6 |
| 40 | 継材(橋軸直角方向) C200 L=6.0m   | φ 24.5 12個/本                             | 本  | 58,200  | 現場車上渡し<br>当該工事指定価格 | R8.6 |
| 41 | 継材(橋軸直角方向) C200 L=8.5m   | φ 24.5 18個/本                             | 本  | 81,300  | 現場車上渡し<br>当該工事指定価格 | R8.6 |
| 42 | 継材(橋軸直角方向) C200 L=10.5m  | φ 24.5 22個/本                             | 本  | 98,800  | 現場車上渡し<br>当該工事指定価格 | R8.6 |
| 43 | プレス(橋軸方向) L100 L=1.95m   | φ 24.5 4個/本                              | 本  | 10,800  | 現場車上渡し<br>当該工事指定価格 | R8.6 |
| 44 | プレス(橋軸方向) L100 L=2.05m   | φ 24.5 4個/本                              | 本  | 11,200  | 現場車上渡し<br>当該工事指定価格 | R8.6 |
| 45 | プレス(橋軸直角方向) L100 L=2.60m | φ 24.5 4個/本                              | 本  | 12,900  | 現場車上渡し<br>当該工事指定価格 | R8.6 |
| 46 | プレス(橋軸直角方向) L100 L=3.00m | φ 24.5 4個/本                              | 本  | 14,200  | 現場車上渡し<br>当該工事指定価格 | R8.6 |
| 47 | ネコビース L125 L=0.2m        | φ 24.5 3個/本                              | 本  | 4,400   | 現場車上渡し<br>当該工事指定価格 | R8.6 |
| 48 | ネコビース L125 L=0.2m        | φ 24.5 4個/本                              | 本  | 5,130   | 現場車上渡し<br>当該工事指定価格 | R8.6 |
| 49 | 覆工桁 H400 L=6.2m          | φ 24.5 16個/本                             | 本  | 272,000 | 現場車上渡し<br>当該工事指定価格 | R8.6 |
| 50 | 地覆 L-100×100×10          | φ 24.5 2個/本                              | 本  | 4,870   | 現場車上渡し<br>当該工事指定価格 | R8.6 |
| 51 | スレ止め L125×75 L=0.2m      | φ 24.5×49 長穴 2個/本                        | 本  | 3,790   | 現場車上渡し<br>当該工事指定価格 | R8.6 |
| 52 | 受桁 H588 L=6.5m           | φ 24.5 36個/本 PL取付 14枚/本                  | 本  | 482,000 | 現場車上渡し<br>当該工事指定価格 | R8.6 |
| 53 | セーフティーキャップ               |                                          | 組  | 247     | 現場車上渡し<br>当該工事指定価格 | R8.6 |

| 番号 | 品名                      | 規格                                              | 単位  | 単価(円)     | 備考                          | 登録月                                         |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| 54 | 特殊部品                    | 防護柵ビーム(B種)PGM-2.0B                              | 枚   | 29,700    | 現場車上渡し<br>当該工事指定価格          | R8.6                                        |
| 55 | トッププレート                 | PL-350×16×350<br>PL-400×16×400                  | t   | 502,000   | 現場車上渡し<br>当該工事指定価格          | R8.6                                        |
| 56 | ボルト・ナット(主部材・防護柵取付用)     | 六角トルシアボルト、メッキボルト                                | t   | 933,000   | 現場車上渡し<br>当該工事指定価格          | R8.6                                        |
| 57 | 締結用ボルト                  | ロックボルト・皿ハネ座金・取付ピン・スプリング・平ワッシャー・Uナット             | 組   | 2,460     | 現場車上渡し<br>当該工事指定価格          | R8.6                                        |
| 58 | 生コンクリート(C-9)            | 混合B種 AE減水剤                                      | m3  | 34,050    | 現場着価格<br>当該工事指定価格           | R8.6                                        |
| 59 | 止水蓋                     | 健全部(全BL)5分割                                     | 基   | 7,040,000 | 現場車上渡し<br>当該工事指定価格          | 稚内港渡し<br>R8.6                               |
| 60 | 止水蓋                     | 柱破損部(BL10、13)5分割                                | 基   | 8,630,000 | 現場車上渡し<br>当該工事指定価格          | 稚内港渡し<br>R8.6                               |
| 61 | 吊架台                     | 錆止め仕上げ                                          | 基   | 3,730,000 | 現場車上渡し<br>当該工事指定価格          | 稚内港渡し<br>R8.6                               |
| 62 | バックホウ(クローラ)<br>超ロングアーム型 | 賃料 排ガス(第4次)バケット容量:0.3m3 最大作業半径15～19m スーパーロングアーム | 台・日 | 117,000   | 賃貸業者置場渡し、置場戻し<br>管内価格       | 長期割引<br>R8.6                                |
| 63 | 小口止ブロック                 | 200×300 L=8700                                  | 箇所  | 123,000   | 現場着価格<br>当該工事指定価格           | R8.6                                        |
| 64 | 吊筋                      | SS400 Φ36×3620mm                                | 本   | 25,400    | 現場車上渡し<br>当該工事指定価格          | R8.6                                        |
| 65 | 建設発生土砂受入                | (有)ビックグリーン増幌                                    | m3  | 1,200     | 「(有)ビックグリーン増幌」の受入価格<br>管内価格 | 輸送費除く<br>受入場所:稚内市大字声間村<br>字声間1463-5<br>R8.7 |
| 66 |                         |                                                 |     |           |                             |                                             |