特別調査により策定した資材単価(令和7年度)

稚内開発建設部　技術管理課

（注）1.　摘要地区は稚内開発建設部管内工事（離島除く）
　　2.　消費税抜きの単価である。

番号	品名	規格	単位	単価（円）	備考	登録月
1	空中線取付金具	F-22型（スリーブ用）	組	119,000	現場着価格 当該工事指定価格	R7.5
2	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ	φ3,500 t=2.7 めっき品 孔有 2-φ50 付属品含む	m	246,000	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.5
3	補強ﾘﾝｸﾞ	H125×125 めっき品 VS用孔あり 付属品含む	ﾘﾝｸﾞ	224,000	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.5
4	ﾗﾃｨﾗﾙｽﾄﾗｯﾄ	H175×175 めっき品 付属品含む	本	99,400	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.5
5	NT-C型ﾀﾗｯﾌﾟ	H=2,700 めっき品 取付金具･取付座間･取付ﾎﾞﾙﾄ含む	基	93,900	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.5
6	天蓋	φ3,650 ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ めっき品 付属品含む	枚	518,000	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.5
7	覆工桁　H400　L=6.2m	φ24.5 16個/本	本	259,000	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.5
8	防雪柵	H=5.0m、W=3.0m、全細密有孔板、V=50m/s	m	183,000	現場着価格 当該工事指定価格	R7.5
9	バックホウ(クローラ) 超ロングアーム型	賃料　排ガス(第4次)　バケット容量:0.3m3 最大作業半径15～19m　スーパーロングアーム	台･日	117,000	管内価格 賃貸業者置場渡し、置場戻し　長期割引	R7.6
10	ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付金具(基本･入口共通)	5.0t SUS304 樹脂塗装仕上げ	組	23,700	現場着価格 当該工事指定価格	R7.7
11	照明器具架台(L側/R側)	SS400、HDZT	組	23,700	現場着価格 当該工事指定価格	R7.7
12	ｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	400×2000×200(PL-1.5t、SUS304-2B)	組	101,000	現場着価格 当該工事指定価格	R7.7
13	ペイント式区画線 (WB821210)	ペイント式水性型 実線15cm 常温 白 全ての費用含む 1日未満 4週8休	m	245	当該工事指定価格 直接工事費(材工共)(諸経費別)　材工共車載	R7.7
14	ペイント式区画線 (WB821210)	ペイント式水性型 破線15cm 常温 白 全ての費用含む 1日未満 4週8休	m	265	当該工事指定価格 直接工事費(材工共)(諸経費別)　材工共車載	R7.7
15	ペイント式区画線 (WB821210)	ペイント式水性型 実線15cm 常温 黄 全ての費用含む 1日未満 4週8休	m	422	当該工事指定価格 直接工事費(材工共)(諸経費別)　材工共手動	R7.7
16	溶融式区画線 (WB821210)	ドット線 手動　破線　W=30㎝　白 全ての施工含む 1日未満 4週8休	m	948	当該工事指定価格 直接工事費(材工共)(諸経費別)　材工共	R7.7
17	溶融式区画線 (WB821210)	予告標示 溶融式手動 実線　15cm換算 厚1.5㎜ 白 全ての施工を含む 1日未満 4週8休	m	1,365	当該工事指定価格 直接工事費(材工共)(諸経費別)　材工共	R7.7
18	鋼管羽根付杭	STK490 Φ267.4 t12.7 Dw700 L=7.0m	セット	447,000	当該工事指定価格 現場車上渡し	R7.7
19	コンクリート	C-5PS(N)耐寒剤	m3	39,650	当該工事指定価格 現場着価格	R7.7
20	照明分電盤	屋外自立型	面	3,410,000	管内価格 工場渡し	R7.7
21	標識灯	E-2型（電池式）	基	218,000	当該工事指定価格 現場車上渡し　利尻島内現着海上輸送費含む	R7.7
22	ワイヤー	φ46×10m、片ロック･片フレ段	本	221,000	当該工事指定価格 現場着価格　稚内港渡し	R7.7
23	ワイヤー	φ46×10m、両ロック	本	175,000	当該工事指定価格 現場着価格　稚内港渡し	R7.7
24	ワイヤー	φ46×6m、両ロック	本	110,000	当該工事指定価格 現場着価格　稚内港渡し	R7.7
25	集水桝	Ⅰ型B桝　下部桝 1100×1100×1400	個	145,000	当該工事指定価格 現場着価格	R7.7

番号	品名	規格	単位	単価(円)	備考	登録月
26	防風柵	H1.8m×W10.0m、支柱φ48.6 L=2.0m、 控えφ48.6 L=2.5m、根がらみφ48.6 L=1.5m、 杭ﾊﾟｲﾌﾟφ48.6 L=1.5m、直交ｸﾗﾝﾌﾟ、自在ｸﾗﾝﾌﾟ、ﾜｲﾔｰ、ｼｰﾄ紐 含む	m	5,820	当該工事指定価格 現場着価格	R7.8
27	下部収納式吹止柵 ウインチ式1/3有孔板	H=5.0m W=4.0m V=50m/s (i≦3.5%) 溶融亜鉛めっき仕様 (防雪板高耐食めっき鋼板仕様)	m	299,000	当該工事指定価格 現場着価格	R7.8
28	下部収納式吹止柵 ウインチ式1/3有孔板	H=5.0m W=4.0m V=30m/s (i≦3.5%) 溶融亜鉛めっき仕様 (防雪板高耐食めっき鋼板仕様)	m	264,000	当該工事指定価格 現場着価格	R7.8
29	自立式吹止柵(取付道路開口部) 脱着部1/3有孔板	H=5.0m W=4.0m V=50m/s 溶融亜鉛めっき仕様 (防雪板高耐食めっき鋼板仕様)	m	367,000	当該工事指定価格 現場着価格	R7.8
30	取付道路用基礎蓋	PL6×430×900 (床用鋼板)	枚	104,000	当該工事指定価格 現場着価格	R7.8
31	橋梁用伸縮装置	突合せ型,YHN-20型(塗装標準仕様),誘導板,シーリング材含む	m	126,000	当該工事指定価格 現場着価格	R7.9
32	橋梁用伸縮装置	突合せ型,YHN-50型(塗装標準仕様),誘導板, シーリング材含む	m	159,000	当該工事指定価格 現場着価格	R7.9
33	コンクリートポール	11m 末口19cm 10kN (電力仕様)	本	186,000	当該工事指定価格 工場渡し	R7.9
34	吹止式防雪柵 全細密有孔板	H=5.0m W=4.0m V=50m/s 溶融亜鉛めっき仕様 (防雪板高耐食めっき鋼板仕様)	m	160,000	当該工事指定価格 現場着価格	R7.9
35	端末防護 堆雪型 非分離ﾀｲﾌﾟ	始点側 B種 ﾗﾝｸ2 L=19m	箇所	279,000	当該工事指定価格 現場着価格	R7.9
36	日鐵アースタイト105	特殊土用(汎用型)・ﾊﾞﾗ	t	33,000	管内価格 現場着価格	R7.10
37	損耗材料費	粘性土	m	2,590	管内価格 現場着価格	R7.10
38	損耗材料費	砂質土	m	4,340	管内価格 現場着価格	R7.10
39	自発光式視線誘導標	BSP-30DCG-GPS8.5C 8.5W/12V LED緑 30球 24時間点灯式(季節タイマー式) GPS同期装置	台	247,000	当該工事指定価格 現場着価格	R7.10
40	両開門扉	W=7.0m H=2.41m 脱着式 受支柱、基礎部鋼製蓋含む 溶融亜鉛メッキ	基	1,340,000	当該工事指定価格 現場着価格	R7.10
41	橋梁用伸縮装置	A1部 車道用伸縮装置(ALTS使用)伸縮量 40mm用 誘導板両側装置 二次止水材含む	m	270,000	当該工事指定価格 現場車上渡し	R7.11
42	橋梁用伸縮装置	A1部 地覆用伸縮装置(ALTS使用)伸縮量 40mm用 二次止水材含む	m	267,000	当該工事指定価格 現場車上渡し	R7.11
43	橋梁用伸縮装置	A2部 車道用伸縮装置(ALTS使用)伸縮量 60mm用 誘導板両側装置 二次止水材含む	m	308,000	当該工事指定価格 現場車上渡し	R7.11
44	橋梁用伸縮装置	A2部 地覆用伸縮装置(ALTS使用)伸縮量 60mm用 二次止水材含む	m	288,000	当該工事指定価格 現場車上渡し	R7.11
45	旧Ⅰ型排水桝	375×375 H=500 グレーチング含む メッキ	組	157,000	当該工事指定価格 現場車上渡し	R7.11
46	旧Ⅱ型排水桝	375×375 H=500 グレーチング含む メッキ	組	193,000	当該工事指定価格 現場車上渡し	R7.11
47	排水管	Φ139.8×4.5×2000 亜鉛メッキ M12ボルトナット含む	本	87,300	当該工事指定価格 現場車上渡し	R7.11
48	排水管	Φ139.8×4.5×2050 亜鉛メッキ M12ボルトナット含む	本	89,100	当該工事指定価格 現場車上渡し	R7.11
49	一般用高圧ポリパイプ	φ75 30m巻	組	114,000	当該工事指定価格 現場着価格	R7.11
50	ｿｰﾗｰ式自発光視線誘導標	緑LED60000mcd×8眼 片面 GPS同期式	基	119,000	管内価格 現場着価格	R7.11
51	ロケットアンカー式視線誘導標曲柱	Φ76.3×2.8×4700mm	本	105,000	当該工事指定価格 現場着価格	R7.11
52	ベースプレート式視線誘導標曲柱	Φ76.3×2.8×4490mm	本	109,000	当該工事指定価格 現場着価格	R7.11
53	プレキャストボックスカルバート	B1500XH1800XL1000	個	1,040,000	当該工事指定価格 現場車上渡し	R7.11

番号	品名	規格	単位	単価(円)	備考	登録月
54	プレキャストボックスカルバート	B1500XH1800XL2000	個	1,730,000	当該工事指定価格 現場車上渡し	R7.11
55	プレキャストベース板	B2400XL3200Xt150	個	365,000	当該工事指定価格 現場車上渡し	R7.11
56	耐圧ポリエチレンリブ管	R60 φ300 NR 直管 有孔管 L=5000mm	本	97,800	当該工事指定価格 現場車上渡し	R7.12
57	耐圧ポリエチレンリブ管	R60 φ300 NR 直管 有孔管 L=4700mm	本	95,200	当該工事指定価格 現場車上渡し	R7.12
58	耐圧ポリエチレンリブ管	R60 φ300 NR 直管 有孔管 L=4400mm	本	92,600	当該工事指定価格 現場車上渡し	R7.12
59	耐圧ポリエチレンリブ管	R60 φ300 NR 曲管27° 有孔管 L=700mmX600mm	本	221,000	当該工事指定価格 現場車上渡し	R7.12
60	耐圧ポリエチレンリブ管	R60 φ300 NR 曲管29° 有孔管 L=700mmX600mm	本	221,000	当該工事指定価格 現場車上渡し	R7.12
61	耐圧ポリエチレンリブ管	R60 φ300 NR 曲管28° 有孔管 L=700mmX600mm	本	221,000	当該工事指定価格 現場車上渡し	R7.12
62	耐圧ポリエチレンリブ管	R60 φ300 NR 曲管30° 有孔管 L=700mmX600mm	本	221,000	当該工事指定価格 現場車上渡し	R7.12
63	耐圧ポリエチレンリブ管	R60 φ300 NR 曲管8° 有孔管 L=700mmX600mm	本	220,000	当該工事指定価格 現場車上渡し	R7.12
64	耐圧ポリエチレンリブ管	R60 φ300 NR 曲管34° 有孔管 L=700mmX600mm	本	221,000	当該工事指定価格 現場車上渡し	R7.12
65	視線誘導標	緑LED8球 24時間点滅同期付 BSP-8GR-G 異形アタッチメント含む	基	128,000	当該工事指定価格 現場着価格	R7.12
66	建設発生土受入		m3	1,200	管内単価 輸送費除く 「(有)ビックグリーン増幌」の受入価格	R7.12
67	高靱性繊維補強一体型ポリマーセメント系断面修復材	RP200D(靱性タイプ)	m3	606,000	当該工事指定価格 現場着価格 稚内港渡し	R7.12
68	高炉スラグ・繊維入りポリマーセメントモルタル	エフモル15(高靱性タイプ)	m3	568,700	当該工事指定価格 現場着価格 稚内港渡し	R7.12
69	ケーソン曳航用蓋	健全部5分割	基	6,270,000	当該工事指定価格 現場車上渡し 稚内港渡し	R7.12
70	レディーミクストコンクリート	C-9(混合B種)(AE減水剤)	m3	34,050	当該工事指定価格 現場着価格	R7.12
71	LED道路照明器具(建電協型)	KCE070-2 電源ユニット含む 落下防止ワイヤ含む 専用ケーブル別途 指定色塗装 光色:電球色	台	198,000	当該工事指定価格 現場着価格	R8.1
72	LED道路照明器具(建電協型)	KCE070-2C 電源ユニット含む 落下防止ワイヤ含む 専用ケーブル別途 指定色塗装 光色:電球色	台	198,000	当該工事指定価格 現場着価格	R8.1
73	LED道路照明器具(建電協型)	KCE050-2C 電源ユニット含む 落下防止ワイヤ含む 専用ケーブル別途 指定色塗装 光色:電球色	台	185,000	当該工事指定価格 現場着価格	R8.1
74	LED道路照明器具(建電協型)	KCE070-2 電源ユニット含む 落下防止ワイヤ含む 専用ケーブル別途 光色:電球色	台	189,000	当該工事指定価格 現場着価格	R8.1
75	LED道路照明器具(建電協型)	KCE070-2C 電源ユニット含む 落下防止ワイヤ含む 専用ケーブル別途 光色:電球色	台	189,000	当該工事指定価格 現場着価格	R8.1
76	LED道路照明器具(建電協型)	KCE050-2C 電源ユニット含む 落下防止ワイヤ含む 専用ケーブル別途 光色:電球色	台	176,000	当該工事指定価格 現場着価格	R8.1
77	LED道路照明器具(建電協型)	KCE050-2 電源ユニット含む 落下防止ワイヤ含む 専用ケーブル別途 光色:電球色	台	176,000	当該工事指定価格 現場着価格	R8.1
78	直線テーパーポール	10m(一灯用 一律 連接) IS10B-C(ベース露出型 めっき) 指定色塗装 フラッグアーム(バンド式)付	台	478,000	当該工事指定価格 現場着価格	R8.1
79	直線テーパーポール	10m(一灯用 一律 連接) IS10B-C(ベース露出型 めっき) フラッグアーム(バンド式)付	台	372,000	当該工事指定価格 現場着価格	R8.1
80	自立式吹止柵(取付道路開口部) 脱着部1/3有孔板	H=5.0m W=4.0m V=30m/s 溶融亜鉛めっき仕様 (防雪板高耐食めっき鋼板仕様)	m	385,000	当該工事指定価格 現場着価格	R8.1
81	自立式吹止柵(取付道路開口部) 脱着部1/3有孔板	H=5.0m W=3.0m V=30m/s 溶融亜鉛めっき仕様 (防雪板高耐食めっき鋼板仕様)	m	408,000	当該工事指定価格 現場着価格	R8.1

番号	品名	規格	単位	単価(円)	備考	登録月
82	取付道路用基礎蓋	PL6×430×750 (床用鋼板)	枚	108,000	当該工事指定価格 現場着価格	R8.1
83	IP伝送装置	固定型 L2SW	台	1,990,000	管内価格 工場渡し サﾌﾞｽｸﾘﾌﾟｼｮﾝﾗｲｾﾝｽ含む	R8.1
84	高速自動暗渠埋設機(賃料)	標準型、出力119kW、掘削幅150mm、油圧式ｴﾚﾍﾞｰﾃｨﾝｸﾞ式ﾎｯﾊﾟｰ、定尺管送り装置付き、最大掘削深さ1.5m、ﾚｰｻﾞｰ計測器付き	日	199,000	管内価格 賃貸業者置場渡し、置場戻し	R8.1
85	疎水材投入機(賃料) 不整地運搬車含む	ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式、4.8～7.0t、ﾎｯﾊﾟｰ容量3.6m3	日	51,000	管内価格 賃貸業者置場渡し、置場戻し	R8.1
86	頭部キャップ	防錆材含む	個	3,420	当該工事指定価格 現場着価格	R8.1
87	ネジ付球面ワッシャー	M76	個	1,580	当該工事指定価格 現場着価格	R8.1
88	オス球面ワッシャー	φ58	個	576	当該工事指定価格 現場着価格	R8.1
89	丸ワッシャー	φ56×9(φ20) 頭部溶融亜鉛メッキ仕上	個	936	当該工事指定価格 現場着価格	R8.1
90	暗渠排水材(枝線)	φ30×3	m	1,440	当該工事指定価格 現場着価格	R8.1
91	暗渠排水材(支線)	φ40×3	m	2,350	当該工事指定価格 現場着価格	R8.1
92	簡易型交通量計測装置	路側筐体収容架 筐体寒冷地仕様	組	3,200,000	管内価格 工場渡し	R8.1
93	簡易型交通量計測装置	感知処理部(2車線用)	組	4,150,000	管内価格 工場渡し	R8.1
94	簡易型交通量計測装置	ｾﾝｻｰ部 引出線含む	組	330,000	管内価格 工場渡し	R8.1
95	LANｼﾘｱﾙ変換器	LAN:10/100Mbps(自動判別) ｼﾘｱﾙ:RS-232C(D-sub9ﾋﾟﾝ)	個	275,000	管内価格 工場渡し	R8.1
96	気象変換装置	温度変換部	組	950,000	管内価格 工場渡し	R8.1
97	建設発生土受入		m3	1,200	管内単価 輸送費除く 「(有)ビックグリーン増幌」の受入価格	R8.1
98	照明分電盤	L側 屋外自立型 SUS 指定色塗装	面	1,750,000	管内価格 工場渡し 参考質量:160kg/面	R8.2
99	照明分電盤	R側 屋外自立型 SUS 指定色塗装	面	1,750,000	管内価格 工場渡し 参考質量:160kg/面	R8.2
100	照明分電盤	L側 屋外自立型 鋼板製 溶融亜鉛めっき 指定色塗装	面	1,610,000	管内価格 工場渡し 参考質量:170kg/面	R8.2
101	照明分電盤	R側 屋外自立型 鋼板製 溶融亜鉛めっき 指定色塗装	面	1,610,000	管内価格 工場渡し 参考質量:170kg/面	R8.2
102	照明分電盤	L側 屋外自立型 SUS	面	1,720,000	管内価格 工場渡し 参考質量:160kg/面	R8.2
103	照明分電盤	R側 屋外自立型 SUS	面	1,720,000	管内価格 工場渡し 参考質量:160kg/面	R8.2
104	照明分電盤	L側 屋外自立型 鋼板製 溶融亜鉛めっき	面	1,500,000	管内価格 工場渡し 参考質量:170kg/面	R8.2
105	照明分電盤	R側 屋外自立型 鋼板製 溶融亜鉛めっき	面	1,500,000	管内価格 工場渡し 参考質量:170kg/面	R8.2
106	下部収納式吹止柵 ｳｲﾝﾁ式1/3有孔板	H=5.0m W=4.0m V=50m/s (i≦3.5%)溶融亜鉛めっき仕様 (防雪板高耐食めっき鋼板仕様)	m	299,000	当該工事指定価格 現場着価格	R8.2
107	下部収納式吹止柵 送り止め ｳｲﾝﾁ式1/3有孔板	H=5.0m W=4.0m V=50m/s (i≦3.5%)溶融亜鉛めっき仕様 (防雪板高耐食めっき鋼板仕様)	箇所	454,000	当該工事指定価格 現場着価格	R8.2
108	IP伝送装置	L3-SW 固定型 SFP4ﾎﾟｰﾄ(AC100V二重化)	台	2,230,000	管内価格 工場渡し	R8.2

番号	品名	規格	単位	単価(円)	備考	登録月
109	ブリンカーライト ソーラー式	発光部：φ300×2 LED黄 24時間点滅、支柱(φ76.3×2.8×3500 ﾒｯｷ＋静電粉体塗装)・親子金具(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取付用)含む	基	456,000	当該工事指定価格 現場着価格	R8.2
110	安定材	高炉セメントB種	t	20,800	当該工事指定価格 現場着価格	R8.2
111	分離防止剤	ポリアクリルアミド アニオン系ZH-890	kg	2,050	当該工事指定価格 現場着価格	R8.2
112	雑割石	300kg/個未満、岸壁渡し	m3	7,400	当該工事指定価格 現場着価格　東浦漁港	R8.2
113	下部収納式吹止柵　送り止め ｳｲﾝﾁ式1/3有孔板	H=5.0m W=4.0m V=30m/s (i≦3.5%)溶融亜鉛めっき仕様 (防雪板高耐食めっき鋼板仕様)	箇所	361,000	当該工事指定価格 現場着価格	R8.3
114	吹止柵　送り止め 全細密有孔板	H=5.0m W=4.0m V=50m/s (i≦3.5%)溶融亜鉛めっき仕様 (防雪板高耐食めっき鋼板仕様)	箇所	334,000	当該工事指定価格 現場着価格	R8.3
115	吹止柵 全細密有孔板	H=5.0m W=4.0m V=30m/s (11%＜i)溶融亜鉛めっき仕様 (防雪板高耐食めっき鋼板仕様)	m	162,000	当該工事指定価格 現場着価格	R8.3
116	吹止柵　送り止め 全細密有孔板	H=5.0m W=4.0m V=30m/s (i≦3.5%)溶融亜鉛めっき仕様 (防雪板高耐食めっき鋼板仕様)	箇所	188,000	当該工事指定価格 現場着価格	R8.3
117	ブリンカーライト	BH-2KS-LED2	台	222,000	管内価格 現場着価格	R8.3
118	偏向装置	偏向具取付ﾎﾞﾙﾄｽﾗｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ SUSﾊﾞﾝﾄﾞﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ含む	基	1,950,000	当該工事指定価格 現場車上渡し	R8.3
119	振止装置	後施工ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄUﾎﾞﾙﾄ保護ｺﾞﾑ含む	基	290,000	当該工事指定価格 現場車上渡し	R8.3
120	外ケーブル	F110TS-M L=26.244m 定着具ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋保護ｷｬｯﾌﾟ他	本	708,000	当該工事指定価格 現場車上渡し	R8.3
121	ボックスカルバート	4400×2500×1000	個	1,610,000	当該工事指定価格 現場車上渡し	R8.3
122	ボックスカルバート	4400×2500×1000 オス平 地覆ｲﾝｻｰﾄ 縦鉄筋付	個	1,770,000	当該工事指定価格 現場車上渡し	R8.3
123	ボックスカルバート	4400×2500×911 メス平 地覆ｲﾝｻｰﾄ 縦鉄筋付	個	2,060,000	当該工事指定価格 現場車上渡し	R8.3
124	特殊L型擁壁	ハーフプレキャスト品 FDｸﾞﾘｯﾌﾟ付 3600×2500/4500×1000 左側ｶｯﾄ品	個	617,000	当該工事指定価格 現場車上渡し	R8.3
125	特殊L型擁壁	ハーフプレキャスト品 FDｸﾞﾘｯﾌﾟ付 3600×2500/4500×1000 右側ｶｯﾄ品	個	617,000	当該工事指定価格 現場車上渡し	R8.3
126	小口止ブロック	特注品(上部) 1000/1250×1250×300	個	156,000	当該工事指定価格 現場車上渡し	R8.3
127	小口止ブロック	特注品(下部) 1250/1000×1250×300	個	156,000	当該工事指定価格 現場車上渡し	R8.3
128	繊維製かごﾏｯﾄ	FIT-125 W950mm×L1950mm×H500mm	基	35,000	当該工事指定価格 現場車上渡し	R8.3
129	繊維製かごﾏｯﾄ	FIT-115 W950mm×L950mm×H500mm	基	20,000	当該工事指定価格 現場車上渡し	R8.3
130	下部収納式吹止柵 ｳｲﾝﾁ式1/3有孔板	H=5.0m W=4.0m V=35m/s (i≦3.5%) 亜鉛めっき仕様(防雪板高耐食めっき鋼板仕様)	m	278,000	当該工事指定価格 現場着価格	R8.3
131	下部収納式吹止柵　ウインチ式1/3有孔板 勾配部	H=5.0m W=4.0m V=35m/s (3.5%<i≦7.0%) 溶融亜鉛めっき仕様(防雪板高耐食めっき鋼板仕様)	m	321,000	当該工事指定価格 現場着価格	R8.3
132	下部収納式吹止柵 ｳｲﾝﾁ式1/3有孔板	H=5.0m W=4.0m V=50m/s (i≦3.5%) 溶融亜鉛めっき仕様(防雪板高耐食めっき鋼板仕様)	m	299,000	当該工事指定価格 現場着価格	R8.3
133	下部収納式吹止柵 ｳｲﾝﾁ式1/3有孔板 勾配部	H=5.0m W=3.0m V=50m/s (3.5%<i≦7.0%)溶融亜鉛めっき仕様(防雪板高耐食めっき鋼板仕様)	m	360,000	当該工事指定価格 現場着価格	R8.3
134	下部収納式吹止柵 ｳｲﾝﾁ式1/3有孔板	H=5.0m W=3.0m V=50m/s (i≦3.5%) 溶融亜鉛めっき仕様(防雪板高耐食めっき鋼板仕様)	m	315,000	当該工事指定価格 現場着価格	R8.3
135	下部収納式吹止柵　吹込防止柵	H=5.0m W=4.0m 溶融亜鉛めっき仕様	m	298,000	当該工事指定価格 現場着価格	R8.3
136	縞鋼板蓋	CPL-6×500×950 溶融亜鉛めっき	個	108,000	当該工事指定価格 現場着価格	R8.3

番号	品名	規格	単位	単価(円)	備考	登録月
137	自立式吹止柵(取付道路開口部) 脱着式1/3有孔板	H=5.0m W=4.0m V=50m/s 溶融亜鉛めっき仕様 (防雪板高耐食めっき鋼板仕様)	m	367,000	当該工事指定価格 現場着価格	R8.3
138	自発光式矢羽根	RS-2S-GPS15G6Y(両面式)緑15球 495.000mcd 黄6球 75.600mcd 季節タイマー式 GPS同期装置	基	228,000	当該工事指定価格 現場着価格	R8.3